

DİMSAN DENTAL

20
yıl



KATALOG
2016 / 2017

sektörün
parlayan incisi!..

www.dimsandental.com
Dimsan dünyayı kliniğinize getirir

20 yıldır

Dimsan
Dental A.Ş.



sektörün
yükünü
hafifletiyoruz!...



Dimsan Dental A.Ş., 1996 yılında Ankara'da kurulmuştur. On yılı aşkın süre içinde önce Ankara merkez sonra İstanbul şubelerini açarak siz değerli diş hekimlerimize diş sarf malzemelerinde dünya markalarını kaliteli, güvenilir ve etkin olanlarını ürün portföyüne ekleyerek diş depoları aracılığı ile ulaştırmış ve ulaştırmaya da devam etmektedir.

Firmamız kaliteye dayalı pazara sunduğu ürünlerle çok kısa sürede dental pazarda misyonuna ve vizyonuna yakışır şekilde yerini almış ve dünyanın çeşitli ülkelerinden sarf malzeme ithalatını gerçekleştirmiştir.

Türkiye Distribütörü olarak sizlerin kullanımına sunduğumuz ürünlerimizden bazıları;

- Görüntüleme Sistemleri SOREDEX (Finlandiya)
- Sarf Malzeme ve Cihaz Grubu COLTENE (Almanya ve İsviçre)
- Kanal aletlerindeVDW ANTEOS (Almanya)
- Guttaperka ve Paper Point DİADENT (Kore)
- Sarf Malzeme ve Cihaz Grubunda KERR (Amerika)
- Dental Kaide ve Cam İyonomer Simanlar PENTRON (Çek Cumhuriyeti)
- Beyazlatma Sistemlerinde FGM (Brezilya)
- Diş Sarf Malzeme Grubunda DENTSPLY (İngiltere)
- Cerrahi - Perio Sistemleri SATELEC (Fransa)
- Görüntüleme Sistemleri SOPRO (Fransa)
- El Aletleri KOHLER - KOHDENT (Almanya)
- Sterilizasyon Sistemleri EURONDA (İtalya)
- Frezler ve Kanal Aletleri MEDIN (Çek Cumhuriyeti)
- Karpül Tabancası Aspijet, Projet, RONVING (Danimarka)
- Karpül Anestesi İğneleri SOFIC (Fransa)
- Dentin Pinleri ve Pivo Çivileri NORDIN (İsviçre)
- Amalgam Zımparası SUNSHINE (Almanya)
- Aljinat Ölçü Maddesi LASCOD (İtalya)
- Mum ve Akrilikler KEMDENT (İngiltere)

6 >

Görüntüleme Sistemleri

22 >

Dental Ünitler

28 >

Klinik Cihazlar

28 Kompresörler Aspiratörler

29 Cerrahi Aspiratörler

30 Otoklavlar

31 Otoklavlar Poşetleme Cihazları

32 Otoklav Aksesuarları / Distile Su Cihazı

33 Otoklav Aksesuarları / Ultrasonik Cihazlar

34 Işık Cihazları

35 Işınlı Dolgu / Beyazlatma Cihazı

37 Klinik Cihazlar

39 Diğer Klinik Cihazlar

45 >

Endodontik Cihazlar

55 >

El Aletleri

70 >

Dolgu Maddeleri

71 Kompozitler

82 Kompozit Materyallere Yardımcı Ürünler

87 >

Adeziv Sistemler

91 >

Bitirme ve Cilalama Sistemleri

99 >

Cam İyonomerler

102 >

Restoratif Materyallere Yardımcı Ürünler

110 >

Matris Sistemleri

120**Endodonti**

- 120** Kanal Dolgu Patları
- 125** Kök Kanal Yıkama
- 127** Eğeler / Döner Niti Sistemler
- 130** Eğeler / El Kanal Eğeleri
- 132** Eğeler / El Kanal Eğeleri / Lentülolar
- 133** Eğeler / Trinerfler
- 134** Eğeler / Trinerfler / Guttaperkalar
- 135** Guttaperkalar
- 136** Paper Pointler
- 137** Postlar
- 139** Postlar / Diğer Endodontik Ürünler
- 140** Diğer Endodontik Ürünler

143**Beyazlatma****145****Profilaksi**

- 146** Temizleme ve Cila Pastaları

148**Ölçü Maddeleri****155****Protez**

- 156** Protez
- 157** Geçici Kuron Köprü / Diğer Protez

160**Simanlar**

- 163** Yapıştırma Simanları

166**Frezler****176****Diğer Klinik Malzemeler**

- 176** Tek Kullanımlık Malzemeler
- 177** Kan Durdurucular
- 178** Film Tutucular
- 180** Enfeksiyon Kontrol

SOREDEX CRANEX® 3DX

Dijital Panoramik & Sefalometrik Görüntüleme Cihazı

CRANEX® 3DX en düşük dozlarda yüksek performans ve yüksek görüntü kalitesi sağlamaktadır. Kusursuz panoramik ve sefalometrik görüntülemenin yanı sıra 3D görüntüleme uygulamaları arasında geliştirilmiş bir seçenek sunar. CRANEX® 3DX'in sahip olduğu yeni teknolojisi RealPAN™ ile kusursuz panoramik görüntüleme olanağını sağlar. Panoramik ve sefalometrik görüntüleme deneyimi, Oral ve maksillofasiyal radyoloji, Dental klinikler için çoklu seçenek; endo, perio, implant, genel dental. Günlük iş yoğunluğuna, hastaların dönüşlerine uygun olarak optimize edilmiş, 3-in-1 görüntüleme (panoramik, sefalometrik, 3D), Yüksek hassasiyete sahip CMOS sensör teknolojisi, Görüntüleme ve radyoloji merkezleri, Değişen ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. Yoğun kullanım için tasarlanmış sağlam dizayn, Yaygın SOREDEX® hasta konumlandırma sistemi ve aksesuarları, Güvenilir SOREDEX® teknik ve klinik desteği, Uzun vadede katma değer sağlayan güncellenebilirlik.

Minidose özelliği sayesinde yüksek performans ve yüksek görüntü kalitesi, Kolaylıkla ayarlanabilir, kendinden kilitlemeli, 5-noktalı konumlandırma sistemi, Otomatik pozlama - AES (Automatic Exposure Settings), Yüksek kaliteli CMOS sensör ile kusursuz görüntü kalitesi, Tüm 3D görüntülemelerde minidose özelliği, ClearTouch™ ile kolayca anlaşılabilir panel, SOREDEX geliştirilmiş rekonstrüksiyon algoritması - SARA™ (SOREDEX Advance Reconstruction Algorithm), PickPoint™ ve EasyScout™ ile kolay FOV konumlandırma, DICOM ve PACS formatında yazılım mimarisi. Stabil, doğru ve konforlu hasta konumlandırma, 3D görüntüleme için motorlu çene tutacağı ile 5-nokta konumlandırma, Doğru konumlandırma için üç lazer ışığı, Kolaylıkla ayarlanabilir, kendinden-kilitlemeli dayanak desteği, 5-noktalı konumlandırma sistemi.

Panoramik görüntüleme	
Sensör tipi	CMOS
Görüntüleme Programları	Yetişkin panoramik, çocuk panoramik, extraoral Bitewing, bölgesel, TMJ yanal, TMJ PA ve sinüs
Dedektör piksel boyutu	100 µm
Gerçek alan yüksekliği	5.8"/148 mm/1480 piksel
Tarama zamanı	8 - 16 s
Sefalometrik görüntüleme	
Sensör tipi	CMOS
Görüntüleme Programları	Full width and child lateral, PA/AP and carpus projection (* (* US' de geçerli değildir.))
Dedektör piksel boyutu	100 µm
Gerçek alan yüksekliği	223,2 mm/2232 piksel
Tarama zamanı	6 - 20 s
3D görüntüleme	
Sensör tipi	CMOS Düz Panel
Small FOV (yükseklik x çap)	50 x 50 mm
Midi FOV (yükseklik x çap)	61 x 78 mm
Medium FOV (yükseklik x çap)	78 x 78 mm
L FOV (yükseklik x çap)	78 x 150 mm
XL FOV (yükseklik x çap)	130 x 150 mm
Tarama zamanı	10 - 40 s
Pozlama zamanı	(opsiyonel) 1 - 9 s
X-ray jeneratör	
Jeneratör	Yüksek frekans DC jeneratör
Odak noktası	0.5mm
Minimum toplam filtrasyon	3.2 mm Al
Anot voltaj	57-90 kV
Anot akım	4-16 mA
Yapılandırma seçenekleri	
Panoramik + 3D (sef yükseltilebilir)	
Panoramik + 3D + Ceph (sol/sağ)	
Dosya Boyutu	16 bit PNG
PAN	2 - 4 MB
Sef	3 - 5 MB
3D	25 - 300 MB
Genel	
Ağırlık	200 kg (440 lbs)
Sef ile Ağırlık	250 kg (551 lbs)
Boyutlar (YxAxD)	2414 x 965 x 1405 mm
Sef ile Boyutlar	2414 x 1995 x 1405 mm
Enerji gereksinimleri	
Hat voltajı	220-240V / 100-120V (50/60Hz)

TOMOGROFİ 3D MAX 5 FOV

Kod	Ürün	Fiyat
900535-A	CRANEX 3DX 13x15 option for Cranex	100.000,00 €
900823	Ceph Upgrade Cranex 3Dx Dijital Panoramik-Sefalometrik Röntgen ve 3D Cihazı L FOV (8x15) XL FOV (13x15) Cimos Sensör KBB Kullanabilir	
900535-A	Cranex 3Dx+ L FOV ((8x15)	94.500,00 €
900822	Ceph Upgrade Cranex 3Dx Cranex 3Dx Dijital Panoramik-Sefalometrik Röntgen ve 3D Cihazı L FOV(FOV (13x15) opsiyonel	
900535-A	Cranex 3Dx C (5x5), (6x8), (8x8) FOVs	90.000,00 €
	Cranex 3Dx Dijital Panoramik-Sefalometrik ve 3D Cihazı L FOV((8x15) XL FOV (13x15)opsiyonel	
900534-A +	Cranex 3Dx (5x5), (6x8), (8x8) FOVs	90.000,00 €
900823	Dijital Panoramik Röntgen ve 3D Cihazı XL FOV (13x15) Sefalometri opsiyonel	
900534-A +	Cranex 3Dx (5x5), (6x8), (8x8) FOVs	84.500,00 €
900822	Dijital Panoramik Röntgen ve 3D Cihazı Sefalometri opsiyonel XL FOV((13x15) opsiyonel	
900534-A	Cranex 3Dx (5x5), (6x8), (8x8) FOVs	80.500,00 €
	Dijital Panoramik Röntgen ve 3D Cihazı Sefalometri opsiyonel L FOV((8x15), XL FOV (13x15) opsiyonel	




SOREDEX CRANEX® 3D

Dijital Panoramik & Sefalometrik Görüntüleme Cihazı

CRANEX® 3D modern, yüksek kaliteli dental görüntüleme için standartları sağlar. Çok yönlü panoramik 2D/3D, Koni Işın 3D ve sefalometrik seçeneklerle kombine edilmiş olup, günden güne görüntüleme kolaylaştırır, doğru ve ayarlanabilir. Çağdaş diş bakımı için tasarlanmış, CRANEX® 3D'nin yeni, kompakt tasarımı hasta pozisyonunu sabitleyerek; iş verimliliği ve doğru teşhis olanağı sunmaktadır. Bu yepyeni bir düzeyde dinamik görüntüleme sağlar. Günlük iş yoğunluğuna, hastaların dönüşlerine uygun olarak optimize edilmiş, FOV konumu ve çözünürlük ROI (region of interest) için seçilebilir, Öngörülen tedavi planlamaları ve doğru tanımlar için üstün görüntü kalitesi, Yüksek hassasiyete sahip CMOS sensör teknolojisi ve değişen ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.

Kendiliğinden-anlaşılan sembollere sahip kontrol paneli, Yaygın SOREDEX hasta konumlandırma sistemi, Daha hızlı görüntüleme işleri için otomatik hale getirilmiş pozlama ayarları, Keşif programı ile doğru 3D konumlandırma ve Kompakt tasarım ile az yer kaplar. Yoğun kullanım için tasarlanmış sağlam dizayn, Yaygın SOREDEX® hasta konumlandırma sistemi ve aksesuarları, Güvenilir SOREDEX® teknik ve klinik desteği ve Uzun vadede katma değer sağlayan güncellenebilirliği mevcuttur. 3D görüntüleme için motorlu çene tutacağı ile 5-nokta konumlandırma, Kolaylıkla ayarlanabilir, kendinden-kilitlemeli dayanak desteği, Doğru 2D ve 3D konumlandırma için lazer ışıkları mevcuttur.

2 FOV's to choose from, 6 x 4 cm and 6 x 8 cm, ClearTouch™ kontrol paneli, Hastanın boyutuna göre otomatik pozlama ayarları - AES (Automatic Exposure Settings), Görüntüleme programları üzerinde kolay geçiş için otomatik kollimatör seçici - ACS (Automatic Collimator Selector), Doğru FOV konumlandırmaları için kolay keşif - EasyScout™, SOREDEX gelişmiş rekonstrüksiyon algoritması - SARA™ (SOREDEX Advanced Reconstruction Algorithm), SOREDEX metal yapay doku redüksiyonu - SMAR™ (SOREDEX Metal Artefact Reduction).



Panoramik görüntüleme	
Sensör tipi	CMOS
Görüntüleme Programları	Yetişkin panoramik, çocuk panoramik, extraoral Bitewing, bölgesel, TMJ yanal, TMJ PA ve sinüs
Sefalometrik görüntüleme	
Sensör tipi	CMOS
Görüntüleme Programları	Full width and child lateral, PA/AP and carpus projection (* (* US' de geçerli değildir.))
3D görüntüleme	
Sensör tipi	CMOS Düz Panel
XS FOV (yükseklik x çap)	61 x 41 mm
Yüksek çözünürlük tarama zamanı exp/tarama	6.1 s/10 s
Standart çözünürlük tarama zamanı exp/tarama	2.3 s/10 s
Midi FOV (yükseklik x çap)	61 x 78 mm
Yüksek çözünürlük tarama zamanı exp/tarama	12.6/20 s
Standart çözünürlük tarama zamanı exp/tarama	4.9/20 s
Yapılandırma seçenekleri	
Panoramik	
Panoramik + Ceph (sol/sağ)	
Panoramik + 3D	Midi FOV (61 x 78 mm) opsiyonel
Panoramik + 3D + Ceph (sol/sağ)	Midi FOV (61 x 78 mm) opsiyonel
X-ray jeneratör	
Jeneratör	Yüksek frekans DC jeneratör
Odak noktası	0.5mm
Minimum toplam filtrasyon	3.2 mm Al
Anot voltaj	57-90 kV
Anot akım	4-16 mA
Genel	
Ağırlık	200 kg (440 lbs)
Ağırlık with Ceph	250 kg (551 lbs)
Boyutlar (YxAxD)	2414 x 965 x 1405 mm
Boyutlar with Ceph	2414 x 1995 x 1405 mm
Enerji gereksinimleri	
Hat voltajı	220-240V / 100-120V (50/60Hz)
Bilgisayar gereksinimleri	
CPU	2.5 GHz dual core veya daha iyi
Hafıza gereksinimleri	8GB veya daha fazla
HDD	1000 GB veya daha fazla
Grafik (GPU) ve ekran	GPU özellikli CRANEX 3D, GeForce GTX 460 1GB veya eşdeğeri
	Minimum 1680 x 1050 piksel, 32-bit
Network	Gigabit Ethernet 1000Base-T

DICOM® formatında görüntü bilgisi için açık kodlu yazılım mimarisi desteği, Mevcut, kullanıma hazır yazılım paketi (SCANORA®, OnDemand3D™) ve ihtiyaçlarınız için daha fazla yazılım çözümleri seçebilme özgürlüğüne sahiptir. CRANEX® 3D minimize edilmiş radyasyon miktarlarıyla yüksek seviyede görüntüleme sağlar. Otomatik pozlama değerleri her zamankinden daha güvenilir ve kolaylık için hasta dozunu ayarlar. Kolay güncelleme yöntemi tanı ihtiyaçlarınızı genişletmek için hazırdır. İnsanlar için tasarlanan CRANEX®3D, güvenli performans ve güvenilirlik ile görüntülemeyi birleştirir, hastalarınız için gerçekten önemli olan konulara yoğunlaşmanıza yardımcı eder.



TOMOGRAFİ 3D MAX 2 FOV

Kod	Ürün	Fiyat
900533-D	Cranex 3D 6x4 and 6x8 + Ceph 2 sensors	90.000,00 €
	Dijital Panoramik Sefalometrik Röntgen ve 3D Cihazı (6x4 + 6x8 FOV) (Çift CMOS Sensör)	
900533-B	Cranex 3D 6x4 and 6x8 + Ceph	82.000,00 €
	Dijital Panoramik Sefalometrik Röntgen 3D Cihazı (6x4 + 6x8 FOV) (CMOS Sensör)	
900531-B + 900620	Cranex 3D 6x4 and Ceph 2 Sensors	82.700,00 €
	3D XS FOV Upgrade Kit	
	Dijital Panoramik Sefalometrik Röntgen 3D Cihazı (6x4) (Çift CMOS Sensör) (6x8 FOV opsiyonel)	
900531-A + 900620	Cranex 3D 6x4 and Ceph +3D XS FOV	74.000,00 €
	Upgrade Kit Dijital Panoramik Sefalometrik Röntgen 3D Cihazı (6x4) (CMOS Sensör)6x8 FOV opsiyonel	
900532-B	Cranex 3D 6x4 + 6x8	71.000,00 €
	Dijital Panoramik Röntgen ve 3D Cihazı (CMOS Sensör)	
900530-A + 900620	Cranex 3D 6x4 + 3D XS FOV Upgrade Kit	63.000,00 €
	Dijital Panoramik Röntgen ve 3D Cihazı (6x4) (CMOS Sensör) (6x8 FOV opsiyonel)	
900531-B	Cranex 3D Panoramic with Ceph, 2 sensors	51.000,00 €
	Dijital Panoramik Sefalometrik Röntgen Cihazı (Çift CMOS Sensör) (3D Opsiyonel)	
900531-A	Cranex 3D Panoramic with Ceph	41.500,00 €
	Dijital Panoramik Sefalometrik Röntgen Cihazı (CMOS Sensör) (3D Opsiyonel)	
900530-A	Cranex 3D Panoramic	31.500,00 €
	(CMOS Sensör) (3D Opsiyonel (CMOS Sensör) (Sefalometri,3D Opsiyonel)	

Görüntüleme Sistemleri

SOREDEX CRANEX® Novus e Dijital Panoramik Röntgen Cihazı

CRANEX® Novus e sorunsuz dijital X-ray ile çalışmanızı sağlar. Daha kolay iş akışı ve fonksiyonlar için hızlı ve kolay bir çalışma ortamı sunar. Zorluk yaşamadan yüksek kalitede görüntü almak için varsayılan ayarları öğrenme ve kullanma kolaylığı sağlar. CRANEX® Novus e kusursuz görüntü kalitesi üretir ve keyifli bir çalışma alanı sunar. Ne görüyorsunuz onun görüntüsünü alabilirsiniz. Tedavi planlaması ve hasta için uygun hızlı tarama zamanı, ve Hızlı tarama programları ile yüksek görüntü kalitesi sunar. Daha iyi Spinal Kompensasyon için geliştirilmiş tarama olanağı sağlar. Optimize edilmiş ve otomatik görüntü işleme özelliği mevcuttur. Pozlama esnasında sürekli hasta stabilite desteği, Hızlı görüntüleme – yetişkinler için 9 saniye, çocuklar için 8 saniye, Kendiliğinden-anlaşılan sembollere sahip kontrol paneli, Seçilen programda otomatik KV seçeneği – ihtiyaç halinde geliştirilebilir ve Geniş, destekli ayna sayesinde hasta konumlandırma zahmetsizce sağlanabilir. PC ya da Network'üne Ethernet bağlantısı kullanarak kolay erişim, Kompakt ve az yer kaplayan tasarım, Hızlı tarama zamanı sonucunda minimize edilmiş radyasyon miktarı ve potansiyel hareketli nesnelere için azaltım ve kolay kurulum ve bakım sağlar. Hasta sabitlenmesi için 5-noktalı kafa tutmacı, doğru konumlandırma için bilindik üç lazer ışığı, kolaylıkla değiştirilebilir, kendinden-kilitlemeli dayanak desteği ve Hasta için el ve çene dayanak desteği mevcuttur. Sezgisel kontrol paneli - ClearTouch™, Basit 4-step operasyon, Seçilen programda otomatik pozlama ayarları ve Anlık görüntü değerlendirmesiyle basit iş akışı vardır. Genişletilmiş görüntüleme değerleri, 63-77kV, 10 mA, kliniklere uygun olarak tasarlanmış, otomatik görüntü işleme – 16 bit görüntü derinliği, en yaygın olarak kullanılan panoramik programlar, TMJ ve Sinüs, Extraoral Bitewing program (opsiyonel) ve az yer kaplamasıyla verimli çözümleri mevcuttur. CRANEX® Novus e minimize edilmiş radyasyon miktarlarıyla yüksek kalitede panoramik görüntüleme sağlamakla beraber hızlı tarama zamanı ve optimize edilmiş pozlama değerleri sunmaktadır. İnsanlar için tasarlanan, CRANEX® Novus e kolay iş akışı ve hızlı görüntülemeyi birleştiren hastanız için gerçekten neyin önemli olduğuna yoğunlaşmanızı sağlar.



DİJİTAL PANORAMİK RONTGEN CİHAZI

900651

Cranex Novus e (Bitewing included)
CCD Sensör

19.700 €

Teknik detaylar

Odak noktası	Yüksek frekanslı DC jeneratör
Odak noktası	0.5 mm
Minimum toplam filtrasyon	2.6 mm Al
Anot voltaj	63-77 kV
Anot akım	10 mA (8mA in 100 VAC)
Hat voltajı	220 -240 VAC, 100 -120 VAC (50/60 Hz)
Elektrik güvenlik sınıflandırması	IEC 60601-1 sınıfı 1/B
Sensör	CCD
Aktif sensör yüzeyi	147.5 x 6.1 mm
Sensör piksel boyutu	48 µm
Görüntü piksel boyutu	96 µm
Görüntü çözünürlüğü	6.25 lp/mm
Görüntü alan yüksekliği	147 mm
Dosya boyutu	max: 9.5 MB
PC bağlantısı	LAN/Ethernet
Pozlama zamanı	9 s yetişkin, 8 s çocuk panoramik
Ağırlık	120 kg (265lbs)

İş istasyonu bilgisayar önerileri

İşletim sistemi Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1
* PC gereksinimlerinde tüm detaylar sağlandığında,
lütfen lokal distribütörünüz ile iletişime geçiniz.

SOREDEX Cranex® D

Dijital Panoramik Röntgen Cihazı

CRANEX™ D modern ve yüksek kaliteli dijital panoramik ve sefalometrik görüntüleme sistemidir. Kararlı, rahat hasta konumlandırma ile net, kesin ve dinamik dijital röntgen görüntüleri mevcuttur. Mükemmel genel tanı görüntü kalitesine, Yüksek Kalite (HiQ) optimize edilmiş görüntüler için panoramik programlara, Kararlı hasta konumlandırma ile en iyi görüntü kalitesine sahiptir. Basit ve hızlı çalışması için kolay kontrol paneliyle, Otomatik ve optimize pozlama ayarları ile Geniş ön tabakası kalınlığı bile maloklüzyon olan hastalarda hasta pozisyonunu kolaylaştırmak amacıyla kullanım kolaylığına sahiptir. Sefalometrik seçeneği sol ve sağ elini her ikisi için de yapılandırılabilir. Optimum ışık akışı için tek veya çift sensör tasarımına sahiptir. Küçük ayak izi, ofis alanından tasarruf edilir. Optimal görüntü kalitesi ile Hasta doğru konumlandırılmış ise sadece elde edilebilir ve pozlama sırasında hareketsiz kalması desteklenir.

CRANEX™ D's üç konumlandırma farları, hızlı erişim ve 5 noktalı baş desteği sütunda döner ayna, kontrol paneli doğru hastayı konumlandırmak için izin verir. Açık tasarımı ve eşsiz kolunu ile özürü veya sandalyeliler bağlı hastalar için kolay erişim, hasta konforunu artırmaya izin verir. Erişilebilirlik için açık tasarım, Sert 5 noktalı kafa tutucu düzeneği, Kolay ayarlanabilir, kendinden kilitlemeli tapınak destekler, Doğru konumlandırma için Tanıdık üç lazer ışıkları ve Ayakta ve oturan pozisyonlarda görüntüleme imkânı sağlar. Otomatik Pozlama Ayarı (AES) hastanın kafasının büyüklüğüne göre uygun pozlama değerleri önererek görüntüleme iş akışını hızlandırır. Maruz kalmadan önce, gerekirse, önerilen değerler geçersiz kılabilir. CRANEX™ D Ceph optimum ışık akışı için tek veya çift sensör sistemi olarak donatılmış olabilir. Sefalometrik yetenekleri CRANEX™ D için herhangi bir zamanda eklenebilir.



Görüntüleme Sistemleri

General

Generator	High frequency DC generator, operating frequency 40 kHz
Focal spot size	0.5 mm
Minimum total filtration	2.7 mm Al
Line voltage	230/240 Vac \pm 10% / 115 Vac (50/60 HZ)
Anode voltage	57 - 85 kV
Anode current	10 mA
Exposure time	17.6 s High Quality panoramic, 11 s fast panoramic, 8 - 20 s cephalometric
SID	520 mm (20.47") panoramic, 1721 mm (67.75") cephalometric
Fusing	8 A / 16 A slow (230/115 Vac)
Weight	Pan 120 kg (264 lbs), Ceph 165 kg (363 lbs)
Electrical safety classification	EN 60601-1 class 1/B
Color	RAL 7040, RAL 9003

Digital Unit

Sensor	CCD-detector
Active sensor surface	PAN: 147.5 x 6.1 mm, CEPH: 221.2 x 6.1 mm
Pixel size sensor	48 μ m
Pixel size image	96 μ m
File size	PAN max: 9.5 MB, CEPH max: 11.5 MB

Workstation PC requirements*

Operating system	Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista
------------------	---

* For full details on supported PC requirements, please contact your local distributor for the latest information.

Kod	Ürün	Fiyat
40000003-A	Cranex D (CCD Sensör,Sefalometri opsiyonlu)	25.600,00 €
40000004-A	Cranex D Ceph CCD Sensör Sefalometri Röntgen Cihazı Sensör	34.500,00 €
40000004-B	Cranex D Ceph 2 Sensors Çift CCD Sensör Sefalometri Röntgen Cihazı	43.500,00 €

CRANEX® 3Dx

Today you can.

New era of ease of use

AES Hybrid – Exposure automation
- First in the world also with 3D.

CRANEX® 3Dx provides extremely
easy and fast imaging. Now AES
hybrid combines Automatic Exposure
Setting in 2D and 3D.



 **SOREDEX**

www.soredex.com

SOREDEX DIGORA® Optime UV

Fosfor Plak Cihazı ve Plaklar

DIGORA® Optime UV bugüne kadar en özlü, gelişmiş modern ağız içi görüntüleme sistemidir. Orijinal DIGORA® izinde devam eden, Optime UV en iyi ve ağız içi görüntülemesi ile 20 yıllık bir mirası bir araya getirir. Sadeliğin anahtarıdır. Hatta DIGORA® Optime UV kullanarak çarpıcı teknolojisi ile parkta bir yürüyüş mesafesindedir. Sistem basit kullanım, süper hızlı işlem ve kolay, verimli ağ paylaşımı için net bir grafik ekrana sahiptir. Tüm ağız içi ihtiyaçlarınız için doğru, keskin ve saniyeler içinde görüntüler üstelik otomatik ve tekrarlanabilir. Sorunsuz iş akışı ve doğru bilgi için basit grafik ara yüzüne sahiptir. Film gibi esnektir. Lokal network üzerinden operatörler arasında uygun maliyetli paylaşım sağlar. Butona ihtiyaç duymadan hijyenik ve temassız operasyonda ön yükleme desteği sağlar.

Hasta konforu için ince ve esnek görüntü plakları, Doğru operasyon ve optimal sonuçlar için otomatikleştirilmiş fonksiyonlar, İstisnasız otomatik ve tekrarlanabilir görüntü kalitesine sahiptir. Dahili UV dezenfeksiyon sistemi virüs ve bakterilerin mekanizmaya girmesini engeller. Adaptöre ihtiyaç duymadan, 100 % otomatik tarama işlemi ile görüntü plaklarını kolay yükler. Yüksek kaliteli görüntüler saniyeler içinde ekranda, üstelik tekrarlanabilir ve otomatik olarak görünür. Görüntü çözünürlüğüne bağlı olmaksızın işleme hızı yüksektir. Anlaşılabilir kullanıcı arayüzü sayesinde DIGORA® Optime hızlı ve kolay öğrenilebilir. Tüm 0, 1, 2, 3 ağız içi boyutları ve Comfort Occlusal™4C ile uyumlu, DIGORA® görüntü plakları ince, esnek, kablosuz ve yüksek aşınmaya karşı dirençlidir. Patented IDOT™ ile görüntü plağı tanımlama sistemi (opsiyonel) mevcuttur.

DIGORA® Optime DXR-50 001 teknik bilgiler

Piksel boyutu, seçilebilir	35 µm (Süper), 64 µm (Yükseklik)
Bit derinliği	14 bits gri tonlama
Çözünürlük	14.3 lp/mm doğru çözünürlük
Okuma zamanı	4.3 - 7.5 saniye
Bağlantı	1 Gb Ethernet uyumlu
DXR 50 Sınıflandırması IEC60601-1	- Sınıf 1 eşdeğeri - Sürekli operasyon - IPX0 (sıvı temasına karşı kapalı tasarım)
Boyutlar (Y x A x D)	190 mm x 200 mm x 383 mm (7.5" x 7.9" x 15.1")
Ağırlık	9.8 kg (21.6 lbs)
Hat voltajı	100 – 240 V, 50/60 Hz
Hat akımı	1.3 A' den az
Çalışma ortamı	+10°C – +40°C, 30 – 90 RH%, 700 – 1060 hPa

Cihaz için PC gereksinimleri*

İşletim sistemi	Windows® 7 veya 8, Windows® Vista
	* PC gereksinimlerinde tüm detaylar sağlandığında, lütfen lokal distribütörünüz ile iletişime geçiniz

Yazılım uyumluluğu

Ekranda hasta ismi	Windows® 2.7 ve SCANORA® 4.3 için DIGORA®
4C uyumluluğu ve UV dezenfeksiyon için Comfort Occlusal™	Windows® 2.7, SOREDEX® TWAIN 3.2, SCANORA® 4.3 için DIGORA®
0, 1, 2 & 3 görüntüleme + Temassız işlem	Windows® 2.6, SOREDEX® TWAIN 3.0, SCANORA® 3.2.1 için DIGORA®

SOREDEX DIGORA® Optime UV**Digora Fosfor Plak Cihazı & Plaklar**

Kod	Ürün	Fiyat
900267	DİGORA OPTIME UV Fosfor plak Tarayıcı Ekranlı Ultra Viole Dezenfektan Sistemli ve Hasta ismi Ekranda çıkıyor	7.500,00 €
900199-SDX	SENSÖR FİLM SİZE 0 NO 6'LI	375,00 €
900200-SDX	SENSÖR FİLM SİZE 1 NO 6'LI	375,00 €
900201-SDX	SENSÖR FİLM SİZE 2 NO 6'LI	375,00 €
900202-SDX	SENSÖR FİLM SİZE 3 NO 6'LI	375,00 €
900204-SDX	SENSÖR FİLM SİZE 0 NO 6'LI Hasta Takip Sistemli	440,00 €
900205-SDX	SENSÖR FİLM SİZE 1 NO 6'LI Hasta Takip Sistemli	440,00 €
900206-SDX	SENSÖR FİLM SİZE 2 NO 6'LI Hasta Takip Sistemli	440,00 €
900207-SDX	SENSÖR FİLM SİZE 3 NO 6'LI Hasta Takip Sistemli	440,00 €

**SOREDEX DIGORA® Optime**

20 yıllık orjinal [DIGORA®](#) deneyimine dayanarak 5. jenerasyon DIGORA® Optime ağız içi görüntüleme devrimine devam ediyor. Kısacası, kolay kullanıma sahip tasarımı sayesinde ağız içi görüntüleme her zamankinden daha fazla sezgisel ve verimli kullanmanızı sağlar. Görüntü kalitesi, tam anlamıyla butona gerek kalmadan görüntü almanızı sağlar. Basit kullanım, sezgisel ve otomatik bir sistem, Operasyon esnasında durdurmak için buton yerine görüntüleme plakalarının kullanılması ve Kliniğinizin dijital görüntüleme iş akışını kolaylaştırmak için yaygın bir sistemi mevcuttur. Otomatik optimizasyon özelliğiyle size her zaman iyi düzeyde görüntüler sunar. Akıllı otomatikleştirilmiş fonksiyonlar ve ekonomik network paylaşımı, IDOT™ bilgi tanıma sistemi ile kablosuz ve dayanıklı görüntüleme alanları, Hijyene sahip aksesuarlarla rahat ve güvenli kullanım sağlar.

Hızlı işleme zamanı, görüntüler ekranda gözükür ve teşhis için saniyeler içinde kullanıma hazır, DIGORA® Optime görüntüleme plakaları yüksek aşınma direnci ile birlikte istediğiniz zaman size sunar. MULTICONNECT™ ile network paylaşımınız kontrol altında güvenilir koruma tasarımı vardır. Basit, sezgisel göstergeler, Butona gerek kalmadan görüntü plakalarında otomatik işleme ve Film gibi esnek dijital iş akışı mevcuttur. Ağız içi görüntüleme plak boyutları 0, 1, 2, 3 ve 4C, Comfort Occlusal™ ile 4C ağız içi plak boyutu her pediatrik hastanız için oklusal projeksiyon imkanı sunar. Gerçek DIGORA® görüntüleme plakaları ve aksesuarları vardır.

DIGORA® Optime DXR-60

Teknoloji	Görüntüleme yüzeyi (PSP = Photo Stimulable Phosphor plate)
Piksel boyutu (seçilebilir)	30 µm (SÜPER ÇÖZÜNÜRLÜK) 60 µm (YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK)
Çözünürlük	17 lp/mm
Okuma	5 - 10 saniye ()
Bağlantı	Standart network bağlantısı (Ethernet RJ45)
Boyutlar (Y x A x D)	152 x 227 x 308 mm (6 x 8.9 x 12,1 ")
Ağırlık	3.5 kg (7.7 lbs)
Hat voltajı	100-240 VAC, 50/60 Hz
İşletim sistemi	Windows® 7 and 8

**DİGORA FOSFOR PLAK CİHAZI & PLAKLAR**

900682 DİGORA OPTIME Fosfor Plak Tarayıcı


6.100 €

Görüntüleme Sistemleri

ACTEON PSPIX

Fosfor Plak Tarama Cihazı

PSPIX fosfor plak tarayıcı ince, esnek ve kablosuz 10 adet 4 farklı boydaki fosfor plakları ile ağız içinde istenilen görüntülerin alınmasında kullanıcıya büyük kolaylık sağlar. Fosfor plakların aktif yüzeyleri %100 dür. Plaklar, kullanıcı tarafından seçilen görüntü çözünürlüğüne göre 4.3sn veya 7.5sn'lik zaman dilimlerinde görüntüyü tarama ve slime işlemini gerçekleştirir. Cihaz üzerindeki ekran kullanıcıyı işlem basamakları hakkında yönlendirme özelliğine sahiptir. Sopro Imaging görüntüleme yazılımı sayesinde çekilen görüntü üzerinde istenilen ayarlamalar yapılabilmektedir ayrıca LAN bağlantısı ile ağ üzerindeki büyük bilgisayarlardan görüntü aktarımı sağlanabilir. Sistem AC ve DC ağız içi röntgen cihazları ile uyumludur.



size 3: 27 x 54 mm
size 2: 31 x 41 mm
size 1: 24 x 40 mm
size 0: 22 x 31 mm

PSPIX DIGITAL FOSFOR PLAK TARAMA CİHAZI

S_700165.....**7.500 €**



FosforPlakSize022x31mm,6'	İpaketlerS_700178.....	410 €
FosforPlakSize124x40mm,6'	İpaketlerS_700179.....	410 €
FosforPlakSize231x41mm,6'	İpaketlerS_700180.....	410 €
FosforPlakSize327x54mm,6'	İpaketlerS_700181.....	410 €
Fosfor Plak Size 0-1-2-3 No Adet.....			75 €
Hijyenik Kılıf Size 0 (250 adet kılıf+250 adet karton)	700338L		85 €
Hijyenik Kılıf Size 1 (250 adet kılıf+250 adet karton)	700339L		85 €
Hijyenik Kılıf Size 2 (250 adet kılıf+250 adet karton)	700340L		85 €
Hijyenik Kılıf Size 3 (250 adet kılıf+250 adet karton)	700341L		85 €
Hijyenik Kılıf Size 0 (200 adet /paket).....	S_700186.....		77.50 €
Hijyenik Kılıf Size 1 (200 adet /paket)	S_700187.....		77.50 €
Hijyenik Kılıf Size 2 (200 adet /paket)	S_700188.....		77.50 €
Hijyenik Kılıf Size 3 (200 adet /paket).....	S_700189.....		77.50 €
Karton Kılıf Size 0 (200 adet /paket).....	S_700190.....		35 €
Karton Kılıf Size 1 (200 adet /paket).....	S_700191.....		35 €
Karton Kılıf Size 2 (200 adet /paket).....	S_700192.....		35 €
Karton Kılıf Size 3 (200 adet /paket).....	S_700193.....		35 €
FosforPlakSaklamaKabı	S_700194.....		100 €

SOREDEX DIGORA® Toto

DIGORA® Toto gerçekten taşınabilir, sürekli okumaya hazır, X-ray ışığını algıladığında otomatik görüntü transferine başlayan sensöre sahiptir. Görüntüler anında ekrandadır. Otomatik ve uygundur. DIGORA® Toto ' cutting edge ' teknolojisine sahip CMOS sensörü ile küçük klinik detayları için keskin ve doğru sonuçlar verir. Aynı zamanda hassas bir sensördür. Hasta konforu kesin görüntü sonucu için kompakt, anatomikal tasarıma sahiptir. Sensörler minimize edilmiş boyutlarda geniş tarama alanına sahiptir. Uzun kablusuyla birlikte hafif ve kompakt hepsi birarada sistemi vardır. Sensör grafik desteği sayesinde kolay konumlandırma ve yönlendirmesi mevcuttur. Hızlı ve sürekli görüntü okuma, Sensör X-ray ışığını algıladığında görüntü transferine otomatik olarak başlar. Tekrarlanabilir görüntü kalitesi vardır. Operatör odaları arasında taşınabilir. Cutting edge teknolojisine sahip CMOS sensör, Mükemmel klinik sonuçları, Hasta konforu için optimize edilmiş yumuşatılmış kenarlar ve Masa ya da herhangi bir yüzeye gerek olmadan bağımsız çalışabilir. Kolay kullanım ve konum, Görüntü anında ekranda ve basit tekrar konumlandırma ile birçok görüntülemeyi sağlar. İnce tasarım, Gerçekten taşınabilir sensör, Yüksek hızda USB 2 ile direkt PC' ye bağlantı ve Masa üzerinde konumlandırması vardır. DIGORA® Toto özellikle güvenilirliği ile akılda kalıcı. Hasta bakımında ince tasarım, hızlı görüntü işleme ve keskin görüntü değerleri getirecektir.



Size 1 (Tip SC-S-2-S1)

Teknoloji	CMOS
Bağlantı	Yüksek hızda USB 2.0 toplam kablo uzunluğu 3 metre
Çözünürlük	26,3 lp/mm teorik çözünürlük
Alan	37 x 24 mm / 1.46 x 0.94"
Aktif alan	30.0 x 20.0 mm / 1.18 x 0.79"
Piksel	1580 x 1050 piksel
İşletim sistemi	Windows® XP, Vista veya Windows® 7

Size 2 (Tip SC-S-2-S2)

Teknoloji	CMOS
Bağlantı	Yüksek hızda USB 2.0 toplam kablo uzunluğu 3 metre
Çözünürlük	26,3 lp/mm teorik çözünürlük
Alan	43 x 31 mm / 1.69 x 1.22"
Aktif alan	36.0 x 26.0 mm / 1.44 x 1.02"
Piksel	1896 x 1368 piksel
İşletim sistemi	Windows® XP, Vista veya Windows® 7

DIGORA RVG

900219	DIGORA TOTO RVG SİZE 1	4.000 €
900220	DIGORA TOTO RVG SİZE 2	4.750 €

SOPRO SOPIX² Radyovizyografik Görüntüleme Sistemi

Yüksek Görüntü Kalitesi Ergonomik Tasarım

SOPIX2 radyovizyografik sensör, CMOS teknolojisini fiber optik tabaka ve sintilatör kristal ile harmanlayarak mükemmel kalitede görüntü almayı sağlar. Sensör çözünürlüğü 25 lp / mm yüksek çözünürlük değerine sahiptir. SOPIX2 ince sensörü, yumuşak çizgilere sahip sensör tasarımı sayesinde hem hasta hem de hekim için kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Sensör yüzey alanı 20 x 30mm'dir. Sistem hem DC hem de AC intraoral röntgen cihazları ile uyumludur. USB 2.0 hızlı mod ile çalışır ve çekilen görüntü anında ekranda görülür. SOPIX2 ACE (Automatic Control of Exposure/Otomatik Expoze Kontrolü) sayesinde hastanın aşırı dozda X-Ray almasına engel olur. Sopro Imaging hasta kayıt programı ile çekilen görüntü üzerinde istenilen ayarlamalar, çizimler ve ölçümler yapılabilmektedir.



SOPIX² RVG NO 1

S_802_0005..... **3.500 €**

SOPIX² RVG NO 2

S_802_0004..... **4.900 €**

Görüntüleme Sistemleri

SOREDEX MINRAY®

Kolunuzun uzandığı yerde mükemmel görüntüler sağlar. MINRAY® kompakt, çok yönlü ağız içi X-ray bölümü, minimize edilmiş yumuşak radyasyon için yüksek frekanslı DC çıkış. Verimli iş akışı için tasarlanmış, benzersiz MINRAY® ürünleri, ayarlanabilir yatay kol, sabit kol sistemi ve özel başlık tasarımı ile hasta ve kullanıcı için comfort sağlayacaktır. Geliştirilmiş ağız içi görüntüleme, avucunuzun içindedir. Duvara montaj şeklinde kullanıcı dostu kontrol paneli vardır. Fonksiyonel tasarımı tek elle hareketi sağlar. Cihaz başlığında temizlenmesi zor delik ya da boşluk olmaması, Geniş pozlama anahtarı ile uzaktan kumanda (opsiyonel), herhangi bir yere monte edilebilir olması bir avantajdır. Hassas tekrarlanabilir zaman ve üstün görüntü kalitesine sahiptir (KV). Çok yüksek frekanslı (VHF) potansiyel (DC) teknoloji görüntü kalitesi geliştirir ve hat voltajındaki dalgalanmalardan etkilenmez. Sabit kol sistemi kusursuz operasyon ve sabit pozlama yapmanızı sağlar. Güçlü mekanik yapı sayesinde uzun ömürlüdür. Optimize edilmiş erişim ve ergonomik alanlar için tasarlanmış benzersiz yatay uzatılabilir kol tasarımı mevcuttur.

Eğer MINRAY® başka bir lokasyona tekrar kurulmak istenirse; kurulum esnasında ayarlanabilir ve uzatılabilir kol sonradan tekrar ayarlanabilir. Önceden programlanmış sekiz ayar veya kendini saklayabilen kolay tasarımı vardır. Çeşitli ışın sınırlayıcı koniler, Uzaktan kontrol paneli (opsiyonel), Ünite montaj kablo kiti (opsiyonel) ve Mobil stand (opsiyonel) MINRAY® cihazının birçok operator arasında paylaşım yapmasını sağlar. Ergonomik cihaz, Yuvarlatılmış yüzeylerle fonksiyonel tasarım ve Sabit ve ışıklı hareketli kol sistemi vardır. Kullanıcı dostu kontrol paneli vardır. Duvara montaj imkanı veya herhangi bir yerde uzaktan kontrol ve İki farklı kurulum özelliği: duvara montaj imkanı ve operatör dışındadır. 8 önceden programlanmış ayar, Pozlama zaman aralığı 0.02 ve 3.2, Optimize edilmiş kontrast için 60 ve 70 kV seçimi ve Kullanıcı tanımlı ayarlar kolayca bulunur.

MINRAY® Periapikal X - Ray Röntgen Cihazı	
Jeneratör	Sabit potansiyel (yüksek voltaj DC, 100-200kHz)
Tube voltajı	60 or 70kV
Tube akımı	7 mA
Odak noktası	0.7 mm IEC 60336
Hat voltajı	115/230 VAC +/- 10%, 50/60 Hz
Filtrasyon	2 mm Al
Anot akımı	10 mA (8 mA @ 0.4)
Pozlama zaman aralığı	0.02 - 3.2 saniye
Sigorta aralığı	5A / 230 VAC (8A 115 VAC)
Güç tüketimi	1080 VA / 230 VAC (910 VA / 115 VAC)
Işın sınırlayıcı koni	Round Ø 60mm (2.36"); Dikdörtgen 35 x 45mm (1.38" x 1.77")
Boyutlar:	SSD (Source-Skin Distance): Standart koni 229 mm (9"); Geniş koni 305 mm (12")
Kurulum	Duvarda lek montaj veya 406 mm (16") ölçüsünde merkezi montaj
Ağırlık	30 kg




Kod	Ürün	Fiyat
76210	MINRAY DC RONTGEN CİHAZI Duvara Monte 60 or 70 kv 7 mK	3.750,00 €
76190-SDX	Minray Mobil Röntgen Ayak 4 Tekerlekli	2.450,00 €

SOFTWARE PROGRAMLARI

Kod	Ürün	Fiyat
900560	Twain Driver for Scanora	1.875,00 €
1250327-SDX	Twain Driver for Digora for Windows	1.875,00 €
900693	Scanora DICOM (for Cranex Novus, Cranex D, Cranex 3D Cranex 3D Cranex 3Dx, Digora Optime UV, Digora Optime	6.250,00 €
1250333-SDX	Digora for Windows DICOM for Cranex Novus, Digora Optime, Digora Optime UV, Cranex D	6.250,00 €
900786	OrthoGo Orhodontic software Single user	5.000,00 €
900787	OrthoGo Orhodontic software Multi user	8.750,00 €

SATELEC DC**Dijital Periapikal Röntgen Cihazı**

30 yıllık deneyim ve ileri teknolojiyi birleştiren Satelec Periapikal Röntgen cihazları 0.7 mm'lik fokal spotu sayesinde yüksek görüntü sağlamaktadır. Patentli ve çok amaçlı kontrol paneli üzerinde voltaj, akım ve çekim süresi ayarları yapılabilmektedir. 20 ve 30 cm'lik kon seçenekleri mevcuttur. Tek bir kontrol paneli ile 2 adet DC röntgen kontrolü sunmaktadır. Cihaz yazılı veya sesli sinyal vererek çekimin bittiğini haber vermektedir. Bütün film türleri ve sensörler ile çalışabilme imkanı. Sahip olunduğu yüksek güvenlik sistemi sayesinde çalışma sırasında oluşan hataları tespit eder ve uyarı durumuna geçer. 3 değişik pantografik kol seçeneği ile 40 cm, 80 cm (standart), 100 cm uzaklığa kadar uzanabilir.

X-MIND DC 230V EXTENSOR 0.80(DUVARA MONTE).....F03808**2.500 €****X-MIND DC 230V**(MOBİL)F03806**2.600 €****SATELEC AC****Dijital Periapikal Röntgen Cihazı****X-MIND AC 230V EXTENSOR 1.10**(DUVARA MONTE).....F03078**2.200 €****X-MIND AC 230V**(MOBİL)F03076**2.250 €****Standart Özellikler**

Elektrik sınılandırma	Elektromedikal ekipmanları, Sınıf 1 B tipi
Besleme gerilimi	230V - 50/60Hz monofaze
230V Güç emme:	1.4kVA
Hattın direnci	0.5 ohm
Yüksek Gerilim	60-70kV
Anot akımı	4-8mA
Odak nokta	0.7mm
Toplam filtrasyon	70 kV 2 mm Al eşdeğeri
Tüpün kendisinde var olan filtrasyonu	70kV 0.8mm Al eşdeğeri
Kaçak radyasyon	Odak nokta 1m mesafede 0.25mGy/hour maksimum değerden daha az
Uzun koni	Odak silindir ucu mesafesi = 31cm için (12")
Zamanlayıcı	Pozlama süresi 0.02 ile 3.2 saniye arasında ayarlanabilir.
X-ışını emisyonu kontrolü	3m spiral kablolu "Dead man" anahtarı
Toplam ağırlık	25kg (başın ağırlığı: 5.5kg)

AC Satelec Periapikal Röntgen cihazları 0.7mm'lik fokal spotu sayesinde yüksek görüntü kalitesi sağlamaktadır. Çok amaçlı kontrol paneli üzerinde voltaj, akım ve çekim süresi ayarları, 20 ve 30cm'lik kon seçeneği özellikleri mevcuttur. Tek bir kontrol paneli ile 2 adet AC X-Mind kontrolü sunmaktadır. Cihaz yazılı veya sesli sinyal vererek çekimin bittiğini haber vermektedir. Sahip olduğu yüksek güvenlik sistemi sayesinde çalışma sırasında oluşan hataları tespit eder ve uyarı durumuna geçer. 3 değişik pantografik kol seçeneği ile 40cm, 80cm(standart), 110cm uzaklığa kadar uzanabilir.

Standart Özellikler

Elektrik sınılandırma	Elektromedikal ekipmanları, Sınıf 1 B tipi
Besleme gerilimi	220/230/240V - monofaz 50/60Hz
230V Güç emme	0.8kVA
Hattın direnci	0.5 ohm
Yüksek gerilim	70kV
Anot akımı	8mA
Odak nokta	0.7mm
Toplam filtrasyon	70 kV 2 mm Al eşdeğeri
Tüpün kendisinde var olan filtrasyonu	0kV 0.8mm Al eşdeğeri
Kaçak radyasyon	Odak nokta 1m mesafede 0.25mGy/hour maksimum değerden daha az
Uzun koni	Odak silindir ucu mesafesi = 31cm için (12")
Zamanlayıcı	Pozlama süresi 0.08 ile 3.2 saniye arasında ayarlanabilir.
X-ışını emisyonu kontrolü	3m spiral kablolu "Dead man" anahtarı
Toplam ağırlık	28kg (başın ağırlığı: 9kg)

Görüntüleme Sistemleri

ACTEON SOPRO Soprolife Çürük Tespit Cihazı ve Ağız İçi Kamera



Dünyada 2 farklı çalışma modu sunan tek floresan kamera yanı sıra mavi ve beyaz ışık verebilme özelliğine sahip olan hem tedavi hem de tanı amaçlı kullanılan tek ağız içi kamera ve çürük tespit cihazıdır. Aproximal ve oklüzal yüzeylerde röntgen filminin yetersiz olduğu durumlarda veya kavite içerisinde gözle görülemeyen çürükleri floresan ışığı yardımıyla tespit ederek hekimi tedavi sırasında renk skalası ile yönlendirerek doğru tedavinin yapılmasını amaçlar. Cihaz 4 adet beyaz, 4 adet mavi olmak üzere toplamda 8 adet LED ile çalışmaktadır. 1/4" CCD sayesinde yüksek görüntü kalitesine sahiptir. Çekilen imajları 30-100 defa büyütülerek en ince detayların çıplak göz ile görülebilmesini sağlar. Görüntü dondurma işlemi el aleti üzerinden veya ayak pedalından yapılabilmektedir.

SOPROLIFE ÇÜRÜK TESPİT/AĞIZ İÇİ KAMERA

S_900_0001**3.850 €**

Standart Özellikler

Yüksek hassasiyet	CCD 1/4"
Çözünürlük	(752 x 582) PAL; (768 x 494) NTSC
Hassasiyet	2 lux
Aydınlatma	Sekiz LED
Ayarlama Dört ayar konumlar	Makro, Extra-oral, Intra-Oral, YAŞAM
3 pozisyon	TANI yardım modu, TEDAVI yardım modu ve GÜN IŞIĞI modu
Görüş Açısı	70 °
Kablo uzunluğu	2.5m.
El Aletleri boyutları	L: 200; W: 28, H: 24 mm.
Kullanılabilir kısım boyutları	G: 14,4 x d: 8 mm.
Başlık ağırlığı	78 gr.
SoproTouch veya ayak pedalı (isteğe bağlı) üzerinden resim yakalama	

SOPRO 617 Ağız İçi Kamera

ince ve eğimli tasarımı sayesinde hasta ağızında kolay erişim ve izlemeye olanak verir. 105 ° görüş açısı (15 derece artış) sayesinde distal alanların daha iyi keşfedilmesini sağlar. Bu optimize görüş açısı ile ulaşılması zor arka alanlarda mükemmel bir görünürlük sağlar. SOPRO 617 kamera "sabit odak" ile donatılmış geniş alan derinliği sayesinde her türlü koşul altında net bir görüntü sağlar.

SOPRO 617 Ağız İçi Kamera INTRA ORAL KAMERA PAL

S_617_0001**2.000 €**

Standart Özellikler

Yüksek Çözünürlük	1/4" CCD
Çözünürlük	(752x582) PAL; (768x494 NTSC)
Duyarlılık	2 lux
Aydınlatma	8 LED
Ayar	Oto-fokus
SoproTouch	(dokunmatik) ile görüntü dondurma
Kameranın boyutları	205 mm x 28 mm x 24 mm
Ağırlık	55 gr
kablo uzunluğu	2.5 m

Opsiyonel Özellikler

Ayak pedalı
5 ve 7 m uzatma kablo seçenekleri



FOSHION TIANJINGONG DY6860 Ağız İçi Kamera

Dy6860 ağız içi kamera aerodinamik şekli, ekonomik fiyatı sayesinde en çok tercih edilen modellerden biridir. 1/4 " SONY CCD sensör ve 6 adet LED aydınlatma sayesinde eşsiz görüntü kalitesi sağlar. İster LCD Monitör, ister USB aracılığıyla görüntüleme imkanı sunar. Ayak pedalına ihtiyaç duymaksızın kamera başlığı üzerinden fonksiyonları kontrol edebilme (resim dondurma, kaydetme, ekranı 4'e bölme) özelliğine sahiptir. Ayrıca uzaktan kumanda opsiyonu da mevcuttur.



DY6860**360 €**

FOSHION TIANJINGONG DY2360 X Ağız İçi Kamera

DY2360X ağız içi kamera en gelişmiş endoskopik teknikler ile üretilmiştir. DY2360X'i rakiplerinden ayıran en büyük özellik çekilen periapikal ve bitewing röntgen filmlerini LCD ekrana transfer edebilme özelliğidir. 1/4 " SONY CCD sensör ve 6 adet LED aydınlatma sayesinde yüksek çözünürlükte eşsiz görüntü kalitesi sağlar. Otomatik fokus özelliğine sahiptir. Ayak pedalına ihtiyaç duymaksızın kamera başlığı üzerinden fonksiyonları kontrol edebilme (resim dondurma, kaydetme, ekranı 4'e bölme) özelliğine sahiptir. Uzaktan kumanda opsiyonu mevcuttur.



DY2360X**420 €**

CRANEX® Novus^e

DIGORA® Optime

Easy as
a breeze



New!

CRANEX® Novus^e and DIGORA® Optime imaging systems for fast and easy workflow at an affordable price.

CRANEX® Novus^e – panoramic X-ray system

Fast and easy-to-use digital X-ray system with 9-second adult panoramic exposure time and needed panoramic programs. SOREDEX 5-point stabilization system guarantees accurate and stable patient positioning image after image.



DIGORA® Optime – intraoral imaging plate system

Easy to learn and simple to use diagnostic tool for all intraoral applications and patient sizes. Provides leading clinical results repeatedly, automatically and efficiently with top reliability.

SOREDEX

www.soredex.com

Digital
imaging
made
easy™



FOSHION FJ24A Model Askılı Ünit

FJ24A (H.H./ O.P.) **5.000 €**

Standart Özellikler

Trendelenburg pozisyonu alabilen ergonomik koltuk	Kreşuar, bardak ve koltuk hareketlerini enstruman tablasından ayarlayabilme.
Sırt ve oturma kısmı tamamen hareketli hasta koltuğu	Temiz su sistemi
Sessiz ve titreşimsiz koltuk hareketi	Filtreli hava pompası
Dikişsiz ve hijyenik koltuk döşemesi ve 10 farklı renk seçeneği	4 modüllü Asistan tablası üzerinde cerrahi aspiratör+hava su spreyi+suction
Sol kolçak, opsiyonel sağ kolçak	Kreşuar yıkama, bardak doldurma gibi hijyenik fonksiyon ayarlarını
3 adet koltuk pozisyon hafızası	Asistan tabletinden yapabilme.
Çocuk ve yetişkin için tetiyer	180 derece açı ile sağa/sola hareketli seramik kreşuar çanağı
Doktorun rahat çalışabileceği geniş enstruman tablası	Ayak kumandası ile enstrumanları, koltuk fonksiyonlarını kontrol edebilme,
Pnömatik sistem ile hareket eden enstruman tablası	Sulu / susuz çalışma seçeneği ve chip-blower fonksiyonu.
Hareketli 5 modüllü monoblok tablet	Çift tutacaklı 3 kademeli reлектör
3 fonksiyonlu hava su şırıngası(x2)	Sessiz motor
Çıkarılabilir negatoskop	Su ısıtma sistemi

Opsiyonel Özellikler

LED ışıklı dolgu cihazı	Fiber Optik Tirbün
Ultrasonik diş taşı temizleme cihazı	Anguldruva, piyasemen, mikromotor
Dijital kamera	Fotoselli Reлектör
LCD Monitör	Amalgam tutucu
Cromax Tirbün	



FOSHION FJ24 Model Kamçılı Ünit

FJ24 (H.H./ O.P.) **5.000 €**

Standart Özellikler

Sırt ve oturma kısmı tamamen hareketli hasta koltuğu	Kreşuar, bardak ve koltuk hareketlerini enstruman tablasından ayarlayabilme.
Sessiz ve titreşimsiz koltuk hareketi	Temiz su sistemi
Dikişsiz ve hijyenik koltuk döşemesi ve 10 farklı renk seçeneği	Filtreli hava pompası
Sol kolçak, opsiyonel sağ kolçak	4 modüllü Asistan tablası üzerinde cerrahi aspiratör+hava su spreyi+suction
3 adet koltuk pozisyon hafızası	Kreşuar yıkama, bardak doldurma gibi hijyenik fonksiyon ayarlarını asistan tabletinden yapabilme.
Çocuk ve yetişkin için manyetik tetiyer	Hareketli kreşuar bloğu
Doktorun rahat çalışabileceği geniş enstruman tablası	Ayak kumandası ile enstrumanları, koltuk fonksiyonlarını kontrol edebilme,
Pnömatik sistem ile hareket eden enstruman tablası	Sulu / susuz çalışma seçeneği ve chip-blower fonksiyonu.
Hareketli 5 modüllü monoblok tablet	Çift tutacaklı 3 kademeli reлектör
3 fonksiyonlu hava su şırıngası (x2)	Sessiz motor
Çıkarılabilir negatoskop	Su ısıtma sistemi

Opsiyonel Özellikler

LED ışıklı dolgu cihazı	Fiber Optik Tirbün
Ultrasonik diş taşı temizleme cihazı	Anguldruva, piyasemen, mikromotor
Dijital kamera	Fotoselli Reлектör
LCD Monitör	Amalgam tutucu
Cromax Tirbün	Askılı model

Dental Ünitler



FOSHION FJ36A Model Askılı Ünit

FJ36A (Hanhinghose) **3.150 €**

Standart Özellikler

Sırt ve oturma kısmı tamamen hareketli hasta koltuğu	Kreşuar, bardak ve koltuk hareketlerini enstruman tablasından ayarlayabilme.
Sessiz ve titreşimsiz koltuk hareketi	Temiz su sistemi
Dikişsiz ve hijyenik koltuk döşemesi ve 10 farklı renk seçeneği	Filtreli hava pompası
Sol kolçak, opsiyonel sağ kolçak	4 modüllü Asistan tablası üzerinde cerrahi aspiratör+hava su spreyi+suction
3 adet koltuk pozisyon hafızası	Kreşuar yıkama, bardak doldurma gibi hijyenik fonksiyon ayarlarını asistan tabletinden yapabilme.
Çocuk ve yetişkin için tetiyer	Hareketli kreşuar bloğu
Doktorun rahat çalışabileceği geniş enstruman tablası	Ayak kumandası ile enstrumanları, koltuk fonksiyonlarını kontrol edebilme,
Pnömatik sistem ile hareket eden enstruman tablası	Sulu / susuz çalışma seçeneği ve chip-blower fonksiyonu.
Hareketli 5 modüllü monoblok tablet	Çift tutacaklı 3 kademeli reлектör
3 fonksiyonlu hava su şırıngası (x2)	Sessiz motor
Çıkarılabilir negatoskop	Su ısıtma sistemi

Opsiyonel Özellikler

LED ışıklı dolgu cihazı	Fiber Optik Tirbün
Ultrasonik diş taşı temizleme cihazı	Anguldruva, piyasemen, mikromotor
Dijital kamera	Fotoselli Reлектör
LCD Monitör	Kamçılı model
Cromax Tirbün	



FOSHION FJ36A Model Kamçılı Ünit

FJ36A (Overpull) **3.350 €**

Standart Özellikler

Sırt ve oturma kısmı tamamen hareketli hasta koltuğu	Kreşuar, bardak ve koltuk hareketlerini enstruman tablasından ayarlayabilme.
Sessiz ve titreşimsiz koltuk hareketi	Temiz su sistemi
Dikişsiz ve hijyenik koltuk döşemesi ve 10 farklı renk seçeneği	Filtreli hava pompası
Sol kolçak, opsiyonel sağ kolçak	4 modüllü Asistan tablası üzerinde cerrahi aspiratör+hava su spreyi+suction
3 adet koltuk pozisyon hafızası	Kreşuar yıkama, bardak doldurma gibi hijyenik fonksiyon ayarlarını asistan tabletinden yapabilme.
Çocuk ve yetişkin için tetiyer	Hareketli kreşuar bloğu
Doktorun rahat çalışabileceği geniş enstruman tablası	Ayak kumandası ile enstrumanları, koltuk fonksiyonlarını kontrol edebilme,
Pnömatik sistem ile hareket eden enstruman tablası	Sulu / susuz çalışma seçeneği ve chip-blower fonksiyonu.
Hareketli 5 modüllü monoblok tablet	Çift tutacaklı 3 kademeli reлектör
3 fonksiyonlu hava su şırıngası (x2)	Sessiz motor
Çıkarılabilir negatoskop	Su ısıtma sistemi

Opsiyonel Özellikler

LED ışıklı dolgu cihazı	Fiber Optik Tirbün
Ultrasonik diş taşı temizleme cihazı	Anguldruva, piyasemen, mikromotor
Dijital kamera	Fotoselli Reлектör
LCD Monitör	Kamçılı model
Cromax Tirbün	

Dental Ünitler



FOSHION FJ8B Model (4 çıkışlı)
FJ8B-4 **1.200 €**



FOSHION FJ8B Model (6 çıkışlı)
(Kavitron+Led Cihazı)
FJ8B-6 **1.400 €**

Standart Özellikler

1 adet 3 fonksiyonlu hava/su şırıngası
2 adet 4 veya 2 delikli enstruman girişi
Tükrük emici sistemi
Yağsız kompresör
• 580W
• Tank kapasitesi: 7lt
Ebatlar: 530x 500x 650 cm
Net Ağırlık: 20kg

Opsiyonel Özellikler

Foshion TY-78 tirbün
Cromax- PB tirbün
Mobil hasta koltuğu
Mobil hekim taburesi
Operasyon lambası

FOSHION Hekim taburesi

- Daha iyi görüş için yüksek pozisyon.
- Yüksekliği ayarlanabilen oturma bölümü.
- Her yöne, her zeminde kolay hareket sağlayan özel tekerlek sistemi.

FOSHION KOLTUK KARTI	185 €
FOSHION KOLTUK MOTORU..... 130.205.227.....	145 €
FOSHION SIRTLIK MOTORU..... 130.200.102.....	145 €
PANOMATİK PEDAL..... 130.205.032.....	45 €
BORDEN AİRETÖR HORTUM.....	35 €
HEKİM TABURESİ FJ105M	240 €






Hızlı ısınan uç, yüksek derecedeki sıcaklığa 1 sn. içinde ulaşır.



Sıcaklık ayarı 3 şekildedir.
(Yüksek, orta, düşük)
Sıcaklık ayarı 3 şekildedir.



Tuş ile kolay kullanım:
Güç, sıcaklık ve operasyon




Çeşitli boyutlarda
(#XF, F, FM, M, ML) renk
kodlu uçlar bulunmaktadır.



DIA GUN™

Akülü Dolgu Doldurma Sistemi



360°C ince gümüş alaşımı dönen iğne gelişmiş erişim ve yüksek kaliteli kuvvet sunar.



Ergonomik ve kompakt dizaynı maksimum konfor ve dokunsal geri bildirim sunar.



Isı haznesi ile kapağı sayesinde çeşitli sıcaklıklar ayarlanabilir.
160°C, 180°C, 200°C)
Sıcaklık 25 sn. içerisinde 200°C'ye ulaşır.

DIA PEN™

Kablosuz Sıcak Dikey Sıkıştırma Cihazı

DiaDent®

www.diadent.com | 1.877.342.3368

Ürün Kataloğu Dimsan Diş Deposu | 27

Klinik Cihazlar Kompresörler - Aspiratörler

FOSHION JPS DA SERİSİ Yağsız Kompresörler



Özellikler	DA5001	DA5002	DA5003
Voltaj / Frekans	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Diş Üniti	1	2	3
Hava Kapasitesi	60lt/dk	120lt /dk	180lt/dk
Motor Gücü	0.75HP(550W)	1.5HP(1100W)	2.25HP(1650W)
Tank Hacmi	25lt	50lt	80lt
Ses Seviyesi	52dB	53dB	54dB
Ağırlık	25kg	49kg	70kg
Ebat	41x41x52cm	71x43x71cm	93x43x71cm
Kurutucu	opsiyonel	opsiyonel	opsiyonel
Ürün Kodu	DA5001	DA5002	DA5003
	390 €	780 €	1.250 €

DÜRR DENTAL Kompresörler



Özellikler	Tornado 1	Tornado 1 Kurutuculu Sistem	Tornado 2	Tornado 2 Kurutuculu Sistem
Voltaj (V)	230 (1~)	230 (1~)	230 (1~)	230 (1~)
Frekans (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Silindir	1	1	2	2
Tank Kapasitesi	20	20	20	20
Gürültü Seviyesi [db(A)]	64	54	68	56
Ağırlık	32	37	38	43
Ebatlar	66 x 48 x 37	66 x 49 x 43	64 x 48 x 37	64 x 49 x 43
Açıklama	1 Beygir Gücünde, Tek Ünite için yeterli, 20 Litre Tank Kapasitesi, 67,5 Litre Dak. Hava Üretimi	1 Beygir Gücünde, Tek Ünite için yeterli, 20 Litre Tank Kapasitesi, 60 Litre Dak. Hava Üretimi	3 Beygir Gücünde, İki Ünite için yeterli, 20 Litre Tank Kapasitesi, 125 Litre Dak. Hava Üretim	3 Beygir Gücünde, İki Ünite için yeterli, 20 Litre Tank Kapasitesi, 110 Litre Dak. Hava Üretimi
Ürün Kodu	5180-01	5182-01	5280-01	5282-01
	1.225 €	2.400 €	2.100 €	3.600 €

DÜRR DENTAL Kompresörler**Tornado 4****Süper Sessiz Kompresör**

Tornado diş hekimliğinde sessiz kompresörlerin biridir, ama yine de çok güçlüdür. Gelişmiş kompresör seti son derece sakin, hasta ve hem de hekim üzerinde sakinleştirici bir etkisi olabilir. Yağsız kuru, hijyenik türünün en sessizidir. Düşük bakım, sadece yıllık filtre değişimi gerektirir. Kapalı krank çok güvenilir. Hijyenik, tat ve kokusuz basınçlı havası mevcuttur.



Silindir Sayısı	4
Voltaj	230 V
Çıkış Kapasitesi	235 lt/dk. (5 bar basınçta)
Tank Hacmi	50 lt
Basınç Aralığı	6-7.8 bar
Boyutları	7672x53
Gürültü Düzeyi	70 Db (A)
Ağırlık	85 kg

Tornado 4 Kompresör

4 Beygin Gücünde, 3-4 Ünitelik, 50 Litrelik Tank Kapasitesi, 235 Litre/Dak. Hava Üretimi
4280-01..... 3.700 €

DÜRR DENTAL**Cerrahi Aspiratörler****Özellikler**

	DÜRR VS 300 S	DÜRR VS 600
Voltaj (V)	230 (1~)	230 (1~)
Frekans (Hz)	50/60	400
Hız	2,850	2,850
Güç (kW)	0.58 - 0.8	1,10 / 1.00 - 1.42
Ses Seviyesi [db(A)]	yaklaşık 63 - 65 / muhafazalı approx. 54-56	yaklaşık 63 / muhafazalı approx. 55
Ebatlar	37 x 31 x 31 / muhafazalı 51 x 36 x 36	50 x 42 x 41 / muhafazalı 65 x 49 x 53
Ağırlık	12.5 / muhafazalı 20	25 / muhafazalı 45
Açıklama	Islak - Kuru Vakumlama Özelliği 2 Ünit için yeterli vakum	Islak-Kuru Vakumlama Özelliği, 3-4 Ünit için yeterli vakum, Özel Kontrol Ünites
Ürün Kodu	7122-01/002	7128-01/002
	1.470 €	2.700 €

VS 300 Vakum Motoru Kabini (VS300 VakumMotoru için Ses Yalıtımlı Rijenli Kabin)

7122-200-00 **550 €**

Klinik Cihazlar Otoklavlar



Standart Özellikler

Mevcut kapasitesi	18 ve 24 litre
Ağırlık	45 kg - 48 kg
Boyutlar	Hem 18 ve 24 litrelik sürümleri için 460x455x610 mm
Çekilen güç	2,300 W 10 A
Döngü başına ortalama su tüketimi	300 ml

E9 INSPECTION RECORDER 24L NEW AQUAFILTER + POŞETLEME

115810..... **6.500 €**



Standart Özellikler

Mevcut kapasitesi	18 ve 24 litre
Ağırlık	41,5 kg (24 lt)
Boyutlar	Hem 18 ve 24 litrelik sürümleri için 450x445x610 mm
Çekilen güç	1,700 W (18 lt) 2,250 W (24 lt)
Döngü başına ortalama su tüketimi	600 ml / 1 sterilizasyon işlemi

E9 MED 24L AQUADİST + POŞETLEME

115702..... **4.500 €**

E9 MED 18L AQUADİST + POŞETLEME

E9INMED18 **4.400 €**

30 | Dimsan Dış Deposu Ürün Kataloğu

EURONDA E9 NEW RECORDER B Sınıfı Otoklav (18/24 L)

Güçlü, sağlam ve kompakt şekli ile ilk bakışta göze çarpan ve düzgün bir görünüm ve tasarıma sahiptir. Yeni E9 Kaydedici EN13060 standardı gereklerine uyumlu olarak mükemmel sanat sterilizasyon teknolojisi ile donatılmıştır. 5 sterilizasyon tepsileri veya 3 kapları kullanarak minimum su ve elektrik tüketimine garanti sağlar. Tamamen gömme duvar veya gömme monte kurulumu ile herhangi bir yüzeye monte edilebilir. SD kart sahibi, otoklavın tarafında monte edilmiş, bunlar gerçekleştirilen tüm işlemleri takip etmek için saklanır. PC'ye otoklavdan sterilizasyon verilerinin kolay transferini sağlamaktadır. Yenilikçi aydınlık ilerleme çubuğu, operatör ve E-Touch, tamamen yeni bir dokunmatik ekran kılavuzu kullanıcı dostu otoklavı daha basit ve kullanışlı yapar.

EURONDA E9 MED BUHAR JENERATÖRLÜ B Sınıfı Otoklav (18 / 24 L)

E9 MED 18lt ve 24 lt'lik 2 farklı kapasitede EN 13060 standartlarına uygun B tipi bir otoklav olup güçlü bir vakum sistemine sahiptir. 18 lt'lik opsiyon 40kg ve 24lt'lik opsiyon 42kg'dur. Cihaz modüler yapısı ve patentli su tankı ile kolayca açılıp bakımı yapılabilir. Su manuel olarak ya da deiyonizer bağlantıyla aktarılabilir. 121 °C poşetli ve poşetsiz, 134 °C poşetli ve poşetsiz, 134 °C prion (deli dana hastalığında), 134 °C rapido (kısa süreli) ve 134 °C prion rapido olmak üzere 5 farklı programı vardır. Acil sterilizasyon ihtiyacınızı kurutma işlemi de dahil olmak üzere 38 dk gibi kısa bir zamanda ve 50dB'den daha düşük bir gürültü seviyesinde tamamlar. Su-hava seperasyon sistemi sayesinde vakum pompası uzun ömürlüdür. Cihaz üzerindeki kullanıcı tuşları ile bütün programlar Türkçe menüli ekrandan kolaylıkla seçilebilir ve seçilen program ayrıntısı ekranda kolaylıkla görülebilir. Yapılan sterilizasyon işlemine dair ayrıntılı bilgi entegre termal yazıcıdan da çıktı alınarak görülebilir arıca geriye dönük 40 işlem cihaz hafızasında tutulabilir opsiyonel harici hafıza ile 3000 işleme kadar kayıt alınabilir. Avrupa standartlarına uygun olarak Helix, Bowie&Dick ve Vakum testleri mevcuttur ayrıca cihaz herhangi bir arıza durumunda, periyodik bakım zamanı geldiğinde; dijital ekrandan hata ve uyarı mesajı ile kullanıcıyı bilgilendirir.



EURONDA E9 NEXT B Sınıfı Otoklav (18/24 L)

E9 Next izlenebilirliğin yeni konsepti ile donatılmış bir üründür. Üç entegre Baskı Seti sayesinde: termal kağıt, iç yazıcı, yapışkanlı etiketler ile harici yazıcı ve yapışkanlı etiketler ile dahili yazıcı. SD Card, Ethernet ve opsiyonel E yoluyla elde edilen toplam bağlantı - Wifi, PC'ler, yazıcılar, akıllı telefonlar ve tabletler üzerinde sterilizasyon verileri her zaman kullanılabilir hale getirir. Sezgisel, basit, açık E-Touch ekran, acil ve etkili bir kullanım mantığına karşılık gelir. Inspection® Sistemi sayesinde, aynı zamanda temizlik işlemleri basit ve hızlı haldedir. Dokunmatik ekran ve başarılı bir menü ile ekran üzerinde dolaşmanıza izin verir. Açık ve basit ikonları ile hızlı ve mantıklı işlevsellik sağlar.

STANDART ÖZELLİKLER	E9NEXT-18L	E9NEXT-24L
Boyutlar	460X455X610mm(LXHXD)	
Ağırlık	44 kg	47 kg
Güç Tüketimi	230 V 50/60 Hz	
Emilen Akım (çıkış)	2300W10A	2400W10A
Çalışma Sıcaklığı	+5 - +40°C	
Çalışma Altitudü	≤ 2000 m a.m.s.l	
Destek Yüzey Asgari Derinliği	500 mm	
Destek Yüzeyinin Asgari Genişliği	460 mm	
Tank Üstü Asgari Boşluk	Bağımsız yükleme kapağı bırakarak 0 mm	
Gürültü Seviyesi	50 dB	
Su Tüketim Hacmi	300 ml	
Tank Kapasitesi (temiz su ve kullanılmış su)	4 litre	

E9 Next 24 LT Aquadist+Poşetleme

115712..... **5.500 €**



EURONDA EUROMATİK Poşetleme Cihazı

Standart Özellikler
Ağırlık : 12,5 kg
Dış boyutlar : 473x220x235 mm (LxHxD)

EUROMATİK OTOMATİK POŞETLEME CİHAZI

11607-02..... **2.000 €**



EURONDA EUROSEAL Poşetleme Cihazı

Hızlı ısınır ve kullanıma hazır hale gelir. Paket ve poşetlerin yanmasını engellemek için sıcaklık değeri otomatik ayarlıdır. Poşet kapatma şeridi yüzeyi 12mm'dir. Yapıştırma işlemi bittiğinde sinyal ile uyarı verir. İstenildiğinde, yerden tasarruf sağlamak için rulo tutucusu duvara monte edilebilir. Çift katlı rulo tutucu ile hızlı poşetleme imkanı sağlar.

OTOKLAV POŞETLEME CİHAZI

108200..... **580 €**



JPS JPSE 02 Poşetleme Cihazı

JPS JPSE 02 Poşetleme Cihazı sıcaklık seviyesi üretici tarafından 1080 C'ye ayarlı olup, 400W çalışma gücüne sahiptir. Cihaz optimum sıcaklığa ulaştığında kullanıcıya işitsel uyarı vererek poşetleme işlemini başlatmaktadır.

OTOKLAV POŞETLEME CİHAZI

JPSE 02 **185 €**

EURONDA OTOKLAV POŞETLERİ Sterilizasyon Poşetleri



STERİLİZASYON POŞETLERİ		
EU/I/55	OTOKLAV POŞETİ 200 m x 50 mm	14,00 €
EU/I/75	OTOKLAV POŞETİ 200 m x 75 mm	18,00 €
EU/I/10	OTOKLAV POŞETİ 200 m x 100 mm	25,00 €
EU/I/15	OTOKLAV POŞETİ 200 m x 150 mm	45,00 €
EU/I/20	OTOKLAV POŞETİ 200 m x 200 mm	62,00 €
EU/I/25	OTOKLAV POŞETİ 200 m x 250 mm	80,00 €
EU/I/30	OKLAV POŞETİ 200 m x 300 mm	100,00 €
EM15/E	TÜKÜRÜK EMİCİ SAKŞIN 100'LÜK	2,50 €

EURONDA AKSESUARLAR

Ürün	Kod	Fiyat
Otoklav Bowie & Dick Testi 100'lük	2368	7,50 €
1000 Cycles Kit	815113	285,00 €
Vakum Pompası	815118	950,00 €
Rezistans E9 24 lt	564070	500,00 €
Fan	565274	210,00 €
Radiatör	525608	160,00 €
Su Pompası	525104	105,00 €
Ana Kart	815138	680,00 €
Su Tahliye Hortumu	340060	30,00 €
Temiz & Pis Su Tankı	815080	320,00 €
Tahliye Musluğu	571143	35,00 €
E9 Manyetik Kapak Kiliti	360269	300,00 €
Çek Valf	815103	60,00 €
Kapak Contası	540541	70,00 €
Bakteri Filtresi	532200	30,00 €
Basınç Dönüştürücü	815175	310,00 €
Isı Sensörü	564467	90,00 €
Kazan İçi Isı Sensörü	564469	105,00 €
Termostat	815124	70,00 €
Vakum Pompası Diyaframı	540710	80,00 €
Ev1 Selenoid Valf	562330	165,00 €
E9 Med Ön Panel Kartı	564262	540,00 €
Poşetleme Cihazı Ana Kartı	564252	175,00 €
Poşetleme Cihazı Tepsisi	533798	40,00 €
Poşetleme Cihazı Bıçağı	523007	30,00 €
Poşetleme Cihazı Rezistansı	564068	180,00 €
Pres Kol Tutacağı	532109	18,00 €
Poşet Kesme Mekanizması	808062	40,00 €
Aquadist Fan Motoru	814015	60,00 €
Aquadist Termik	814014	40,00 €
Aquadist Temizleme Tozu	814021	30,00 €
Aquadist Su Filtresi (Kömür) 12'li	814003	30,00 €
Recorder Printer Kağıdı (Stikır) 10'lu	510002	150,00 €

Klinik Cihazlar Otoklav Aksesuarları - Distile Su Cihazları



EURONDA AQUAFILTER Distile Su Cihazı

EN 13060 normlarına uygun olarak suyun de-iyonize edilmesini sağlar. Direkt musluğa bağlanarak aynı anda iki adet E9 otoklavına su temin edilebilir. İçerisindeki 2 adet reçine ile saatte 60 lt suyu distile eder. Temiz su tankındaki su eksildikçe otomatik olarak suyu tamamlar. Reçinelerin değiştirilme zamanı geldiğinde üzerindeki ışık ile uyarı verir. Ekstra hortum bağlantısı ile istenilen yerde suyun depolanması sağlanır.

AQUAFILTER REÇİNE, FİLTRE

816042 **125 €**

DEIONIZER AQUAFILTER(DİSTİLESUCİHAZI)şebekehattı

116004 **650 €**



EURONDA AQUADIST Distile Su Cihazı

1 saatte 700 ml su distile eder. Toplam kapasitesi 4lt'dir. İç gövdesi paslanmaz çelikten yapılmıştır.

AQUADIST WATER DISTILLER

114001 **300 €**



FOSHION HR-1 Distile Su Cihazı

HR-1 Distile su cihazı 1 saatte 1lt su distile edebilmektedir. Toplam kapasitesi 4lt' dir. İç gövdesi paslanmaz çelikten yapılmıştır. Cihaz boyutları 290 x 290 x 390 mm ve ağırlığı 3.5 kg'dır.

SU ARITMA CİHAZI

JPDW-01 **170 €**

OTOKLAV HARİCİ HAFIZA*

Opsiyonel harici hafıza sayesinde 3000 adet döngüyü hafızada tutulabilir ve kendi yazılım programı sayesinde PC'ye aktarılabilir. Sterilizasyon programı ayrıntıları ve tarih hakkında bilgiyi E-hafızada depolamak ve istendiğinde print almak mümkündür.

İşaretili ürünler sipariş üzerine getirilir.

OTOKLAV SU TEDARİK KİTİ *

Otoklavlarla uyumlu su tedarik etmek için kullanılan Aquafilter Opsiyonel Kit.


İşaretili ürünler sipariş üzerine getirilir.

OTOKLAV TEST PAKETLERİ

Bowie&Dick Otoklav Test Paketi buhar sterilizatörlerinde yeterli hava tahliyesi ve etkin buhar penetrasyonunun test edilmesi amacıyla kullanılır.

BOWIE & DICK TESTİ 100'lük

2368 **7.50 €**





**EURONDA
EUROSONIC MICRO***
Ultrasonik
Temizleme Cihazı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir. 0,5 lt kapasiteli, kolay kullanılabilir, ergonomik, Yeni ısı yalıtımlı dış dizayn, 10 dakikalık çalışma zaman ayarlayıcısı, Toplam 40 W'lık piezoseramik taşıyıcı, Micro plastik kapak, 235 x 130 x 170 mm ebatlarında.

EUROSONIC MICRO *

*İşaretili ürünler sipariş üzerine getirilir.



**EURONDA
EUROSONIC ENERGY***
Ultrasonik
Temizleme Cihazı

Paslanmaz çelikten imal edilmiş ultrasonik tank, 3 lt kapasite, 85 W,35 KHZ'lik güç taşıyan sandviç tipli 2 piezoseramik, Kolay açma kapama, 0-30 dakikaya ayarlanabilir. 55 °C ye kadar ısıtma, Hiçbir soğutma fanına ihtiyaç duyulmayan dizayn, 256 x 211 x 156 mm ebatlarında.

EUROSONIC ENERGY *

*İşaretili ürünler sipariş üzerine getirilir.



**EURONDA
EUROSONIC E4D**
Ultrasonik
Temizleme Cihazı (Dijital)

Frekans değişimli yeni titreşim modu, Paslanmaz çelik tank, Dijital, 3,5 lt kapasiteli Yüksek ultrasonik güçlü 3 piezoseramik taşıyıcı paket. Tam sıcaklık ve zaman kontrolü 380 x 230 x 205 mm ebatlarında. Aksesurlar: Paslanmaz çelik sepet, plastik kapak, paslanmaz çelik tepsi için 1 adet 600 ml'lik ısı kabı.

EUROSONIC 4D 3.5 lt

EUROSONIC **1.125 €**

E9MED Buhar Jeneratörlü
24 lt'lik B tipi Otoklav + AQUADIST / Distile Su Cihazı + EUROSEAL / Poşetleme Cihazı

EURONDA

KERR Demi™ Ultra LED Ultra Kapasitörlü Işık Polimerizasyon Sistemi

Kerr Demi Ultra son teknoloji ürünü ultrakapasitör teknolojisi ile tek polimerizasyon ışık cihazıdır. U-40 Ultrakapasitör eşsiz konfor için, 40 saniyenin altında şarj imkanı sunar. Kerr C.U.R.E Teknolojisi restorasyon derinliği boyunca, sektörde sunulan düşük ısılarda, homojen bir polimerizasyon sağlar. Easy Suite özelliği dayanıklı ve hafif tasarımı ile kolay ve keyifli bir kullanım sağlar.

Özellikler

LED ışık ataşmanı ile birlikte ışık cihazı	10.7" x 1.3" ebatlarında, 6.5 oz. Ağırlığında
Şarj Ünitesi	5.8" x 3.2" x 3.0" ebatlarında, 16.1 oz. Ağırlığında
Dalga boyu	450 nm-470 nm
Polimerizasyon modları	5, 10 ve 20 saniye
LED ışık ataşmanı	8mm, 60° açılı, otoklavlanmaz.

KERR Demi™ Ultra
35664

1.500 €



KERR Demi™ PLUS Işık Cihazı

Işıkla sertleştirme teknolojisinde çığır açan bir ışık cihazıdır. Yeni teknolojiye sahi, güçlü LED Polimerizasyon ışığı - Periodic Level Shifting (PLS) daha kısa sürede daha güçlü polimerizasyon sağlar. (A3 ve açık renkler: 5 saniye) Isı kontrol sistemi sayesinde sürekli yüksek performans gösterir. Kablosuz, ergonomik tasarıma sahiptir. 5, 10 ve 20 saniyeye ayarlama olanağı mevcuttur ve hafızalı zaman sayacına sahiptir. Akü doluyken 500 defa 5 saniyelik polimerizasyon döngüsü sağlanır. 8mm, Turbo-ışık çubuğu, 2-13 mm arası tüm Demotron ışık cihazı uçlarıyla uyumludur.

KERR Demi PLUS
910860-2

1.100 €

KERR DEMI Fiber Optik Uçlar

Tüm Demetron ışık cihazlarıyla uyumlu
Derin restorasyonlarda ve opak nekler
polimerizasyonunda tercih edilir.

KERR DEMI Fiber Optik Uçlar

921746

*Diğer uçlar sipariş üzerine getirilir.



Işık Cihazları Yedek Parçaları

Demi Plus - Batarya 1 adet

921918-1 **135 €**

DEMETRON SHADE LIGHT

1 adet Demetron Shade Light, 1 adet demetron 2 bataryası

910730 **350 €**

SATELEC MİNİ LED**Işınlı Dolgu Cihazı**

Satelec tarafından geliştirilen güç, verimlilik ve hızı bir arada bünyesinde barındıran en son tasarım ışınlı dolgu cihazıdır. 1,250 mW / cm² gücünde çoğu halojen lambadan daha üstün, daha çok plazma lambalar gibidir. Sıcaklığı artırmadan verimlilik almayı sağlar. En verimli ışık spektrumu ile her türlü kompozite uygun ışık yayar.

Boyut : Ø 23 x 200 mm
Ağırlık : 190 g
Çalışma Voltajı : 100-240 V AC, 50-60Hz

Batarya :
Tip : Lityum-İyon
Kapasite : 2,000 mAh

MINI LED OEM

1250 w ışık gücü ünite monte

F02719..... **625 €**

MINI LED

Opalescent Guide Mobil

F02507..... **760 €**

MINI LED III

Supercharged Mobil

F05214..... **900 €**

**LOWE B.P****Ünİte Monte Led Cihazı**

400-490nm dalga boyunda ışıkla sertleşen dental materyallerin polimerizasyonunda kullanılır. Cihaz üzerindeki LCD ekrandan çalışma modu, batarya durumu ve çalışma süresi görülebilmektedir. 1-99sn aralığında zaman ayarı seçimi yapılabilir. Şarj edilebilir lityum iyon pili uzun süre cihazın çalışmasına imkan verir. Cihaz ağırlığı 120gr'dır. Cihaz hızlı, ramp ve dalgalı polimerizasyon olmak üzere 3 farklı çalışma moduna sahiptir.

LOWE BP ÜNİTE MONTE LED IŞIK CİHAZI

76110016 **200 €**

LOWE S.P**MobilLedCihazı**

400-490nm dalga boyunda ışıkla sertleşen dental materyallerin polimerizasyonunda kullanılır. Işık çıkış yoğunluğu >1000mW/cm². Cihaz üzerindeki LCD ekrandan çalışma modu, batarya durumu ve çalışma süresi görülebilmektedir. 1-99sn aralığında zaman ayarı seçimi yapılabilir. Şarj edilebilir lityum iyon pili uzun süre cihazın çalışmasına imkan verir. Cihaz ağırlığı 160 gr'dır. Cihaz hızlı, ramp ve dalgalı polimerizasyon olmak üzere 3 farklı çalışma moduna sahiptir.

LOWE SP MOBİL ŞARJLI LED IŞIK CİHAZI

S.Plowe **200 €**

**SAAB****Diş Beyazlatma LED Cihazı**

SAAB led'li diş beyazlatma cihazı yüksek manevra kabiliyeti, tekerlekli ayakları ve küçük boyutları sayesinde yerden kazanç sağlar. Cihaz 460-490nm aralığında ışık spektrumuna sahiptir. Kontrol paneli sayesinde çıkış gücü, tedavi süresi ve çalışma modu ayarları yapılabilir. Ayrıca kalan süre takip edilebilmektedir. Dönebilen kafa kısmı sayesinde hasta pozisyonuna göre istenilen şekilde konumlandırılabilir. Cihazda alt grup, üst grup, hem alt hem de üst grup olmak üzere 3 farklı çalışma modu mevcuttur. Cihazın bir seferlik beyazlatma süresi 10-15 dk. aralığındadır. SAAB led'li diş beyazlatma cihazı led sıcaklığı belli bir değere ulaştığında kendini otomatik olarak kapatır. Cihaz ayarlanan çalışma süresi dolduğunda otomatik soğutma sistemini devreye sokar. Işık gücü 40W'dır.

SAAB DIŞ BEYAZLATMA LED CİHAZI

SAAB **800 €**

COLTENE **COLTOLUX LED**

İnce, Güçlü ve Kablosuz

Coltolux LED incelik ve gücü bir araya getiren kalem şeklinde polimerizasyon cihazıdır. 2mm kalınlığında kompoziti 10 sn gibi kısa bir sürede sertleştirir. Her 10 saniyede bir sinyal verir, her 20 saniyede uyku moduna geçerek güvenli kullanım sağlar. Geniş spektrumunu ile bütün kompozitlerle mükemmel sonuçlar verir.



COLTOLUX LED KIT *C7970

*İşaretli ürünler sipariş üzerine getirilir.

DENTSPLY **SMARTLITE FOCUS**

Işınlı Dolgu Cihazı

SmartLite® FOCUS®, diş hekimi muayenehaneleri veya diş laboratuvarları için tasarlanmış kablosuz kalem tipi, LED ışıklı polimerizasyon cihazıdır.

SmartLite® FOCUS® ışık cihazının özellikleri şunlardır:

- Küçük boyutlu ve hafif ergonomik tasarım.
- Rahat kullanım özellikleri ve değiştirilebilir pil takımı ile kompakt kablosuz tasarım.
- Neredeyse sabit ışıkla çalışma durumu ile akıllı pil şarj mekanizması.
- Ayrı olarak ayarlanabilen 330° dönebilen LED başlığı°.
- Ağız içine mükemmel erişim sağlayan LED ucu tasarımı.
- En az 7,5 mm çapında polimerizasyon alanı (optik etkin kesitsel alan).
- 10 saniyede bir sesli uyarı sinyal ile birlikte, her aktivasyon başına 20 saniyeye kadar sertleştirme süresi.
- Gelişmiş ısı yönetim sistemi LED ucunun sıcaklığını sınırlar.



SmartLite Focus Işınlı Dolgu Cihazı
64450020..... **1.050 €**

DENTSPLY **SMART LITE PS**

LED'li Işınlı Dolgu Cihazı

SmartLite® PS ışık cihazı, diş hekimliğinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, kablosuz, kalem şeklinde LED ışıklı polimerizasyon cihazıdır.

SmartLite® PS ışık cihazının temel karakteristik özellikleri:

- Küçük boyutlu ve hafif.
- Kablosuz kullanım.
- Polimerize edilecek materyal üzerine direkt olarak etki edecek şekilde, cihazın uç kısmına yerleştirilmiş son teknoloji ürünü güçlü diyot (LED).
- En az 8,0 mm çapında polimerizasyon alanı (optik etkisi olan yatay-kesitli alan).
- 360° dönerek serbest biçimde ayarlanabilen LED ucu.
- Ağız içine iyi bir giriş sağlayacak şekilde ışık ucunun 15° açılabilmesi.
- Standart 10 saniyelik ışıklandırma süresi.



SmartLite® PS Işınlı Dolgu Cihazı
64440050..... **435 €**

64440010... **1.050 €**



IMPLANTCENTER II LED'Lİ 3'Ü BİRARADA
(Fizyo+kavitron+cerrahi sistemi)
NEWTRON PERIO PIEZOTOME 2 PACK + BS II PACK SL II Kit +
INTRALIFT II KIT + EXTRACTION II KİT

F27200.....**15.000 €**

SATELEC IMPLANTCENTER II İmplant Motoru

Piezotom® için ultrasonik ön - implant cerrahisi, İmplant Motorun™ LED I-Surge, Tüm geleneksel tedaviler için newtron™ mevcuttur. Piezotom LED el aleti altı ultra güçlü LED (100 000 Lux) içeren uzun ömürlü bir ışık halkası bulunmaktadır. Soğuk ışık çevreleyen dokuların dahi iyi tanınmasını garanti eder. Temizlemek kolay, LED piyasemen 134°C'de otoklavlanabilir.

Özellikler

Besleme gerilimi	100V-230V 50/60 Hz
Ekipman elektrik sınılandırma	Sınıf I - BF tipi
Ultrasonik frekans	36 kHz ile 28 kHz
Boyutlar GxYxD (parantez olmadan)	472,9 mm x 149,5 mm x 339,9 mm
(Aksesuarlar olmadan) Ağırlık	5 kg

Peristaltik pompa debisi

Piezotom modu	10-120 ml / dak
Newtron modu	10-40 ml / dak
Çok fonksiyonlu ayak pedalı (GxYxD)	311 mm x 181 mm x 209 mm
Ayak Pedalı ağırlığı (ağırlıklı)	3,5 kg
El aleti kablosu	2 000 mm



PIEZOTOME II PIEZO
Elektrik Ultrasonic Cerrahi Sistem ve
KavitronCihazıLedli100,000Lux

F12815.....**9.550 €**

SATELEC PIEZOTOME 2 Elektrik Ultrasonic Cerrahi Sistem

İkinci nesil piezotom teknolojik ve klinik gücünden tam olarak yararlanır. Cruise Control® Sistemi, güvenilirlik, sağlamlık, çok yüksek gücü ile performans artırıcı ve otoklavlanabilen LED teknolojisinin eklenmesi prömiyeridir. Piezotom®2 iki çalışma modu vardır: Piezotom®, geleneksel tedaviler (periodontoloji), endodonti, vb) kemik cerrahisi ve Newtronun® modu için mod. Kullanıcı dostu bir dokunmatik ekran ve LED başlık ile donatılmış, tüm diş ameliyathane ve pre-implantoloji cerrahinin intiyacını karşılar.

Özellikler

Besleme gerilimi	100V-230V 50/60 Hz
Ekipman elektrik sınılandırma	Sınıf I - BF tipi
Ultrasonik frekans	36 kHz ile 28 kHz
Boyutlar GxYxD (parantez olmadan)	472,9 mm x 149,5 mm x 339,9 mm
(Aksesuarlar olmadan) Ağırlık	5 kg

Peristaltik pompa debisi

Piezotom modu	10-120 ml / dak
Newtron modu	10-40 ml / dak
Çok fonksiyonlu ayak pedalı (GxYxD)	311 mm x 181 mm x 209 mm
Ayak Pedalı ağırlığı (ağırlıklı)	3,5 kg
El aleti kablosu	2 000 mm



PIEZOTOME SOLO
Elektrik Ultrasonic Cerrahi Sistem

F57500.....**5.000 €**

SATELEC PIEZOTOME SOLO Elektrik Ultrasonic Cerrahi Sistem

Piezotom Solo™ kompakt ve erişilebilir jeneratör SATELEC teknolojisinin iyisidir. Bu ultrasonik ön-implant cerrahisine adanmış bir kullanım için en güçlü, güvenilir ve güvenli bileşenlerini bütünleştirir

Özellikler

Besleme gerilimi	100 VAC - 230 VAC - 50 Hz / 60 Hz
Ekipman elektrik sınılandırma	Sınıf I, BF tipi
Ultrasonik frekans	Minimum 28 Khz
Boyutlar (G x Y x D ve ağırlık)	378 x 136 x 306 mm; 3,7 kg
Çok fonksiyonlu ayak pedali (G x Y x D ve ağırlık)	173 x 140 x 176 mm; 1 kg
Peristaltik pompa debisi	0-120 ml / dak

PIEZO SERUM HORTUMLARI

F57370 UNIVERSAL IRRIGATION LINES KIT



40 defa otoklavlanabilir serum hortumlarıdır.

F57370 Universal Irrigation Lines Kit


10 Adet Serum Hortum.....**375 €**

F57374 KIT 1 STERILIZABLE LINE +10 STERILE PERFORATORS



F57374 Universal Irrigation Lines Kit

1 Adet Serum Hortum**40 €**



Dimsan dünyayı kliniginize getirir

www.dimsandental.com



SATELEC NEWTRON P5 XS BLUE LED

Kavitron Cihazı

Özellikler

Irrigasyon	300 ml tank (seçenek olarak w 500mL)
Flow	5 to 40ml/min
Ağırlık (g)	2100
Ebatları (DxWxH)	260x185x140
Dental plak, özel sıvı	

NEWTRON P5 XS BLUE LED Aynı anda tartar ve plak tespiti
F62150.....**2.500 €**



SATELEC P MAX NEWTRON XS

Kavitron Cihazı

Özellikler

Besleme gerilimi	100-115-230V 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	30 VA
Ultrasonik frekans	28-36 kHz
Sulama akış hızı	5 - 40 ml / dak.
Aralıklı çalışma	10 dk. / 5 dak.

P MAX XS Kavitron

F58502.....**4.000 €**

SATELEC P5 NEWTRON KAVİTRON XS LED

Kavitron Cihazı



P5 Newton XS Led kendi kendine yeten irrigasyon sistemine sahip olmasının yanında Led ışıklı el parçasına sahip kavitron cihazıdır. Maksimum özerklik, görüş alanı, konfor ve performans için keniden has irrigasyon sistemi ve ışıklı el parçası ile donatılmıştır.

Özellikler

Besleme Gerilimi	100V/115V/230V 50Hz/60Hz
Titreşim frekansı	28 -36 kHz
İrrigasyon akış hızı	7-40 ml/dk
Boyutları (D x G x Y)	170 mmx158mmx125 mm
Ağırlık	2120 g

P5 NEWTRON KAVİTRON XS Led Entegre Su Hazneli

F58222.....**2.000 €**

P5 NEWTRON KAVİTRON XS Entegre Su Hazneli

F58122.....**1.750 €**



SATELEC P5 NEWTRON LED

Kavitron Cihazı

Newtron LED teknolojisi SATELEC tarafından dünyanın en çok satan ultrasonik cihazlarından. Tüm avantajlarına ek olarak P5 Newtron, LED otoklavlanabilir ışıklı el parçası ile donatılmış P5 Newtron LED olmuştur.

Özellikler

Besleme Gerilimi	100V/115V/230V 50Hz/60Hz
Titreşim frekansı	28 -36 kHz
Su basıncı	1-5 bar (15-72.5 psi)
Boyutları (D x G x Y)	170mmx150mmx80mm
Ağırlık	1610 g

P5 NEWTRON KAVİTRON

Led Işıklı

F58373.....**1.300 €**

Diğer Klinik Cihazlar **Klinik Cihazlar**



SATELEC P5 NEWTRON Kavitrone Cihazı

Newtron teknolojisi tek bir düzlemde salınım genliği ipuçlarının gerçek zamanlı ayarlamasını sağlar (Cruise Kontrol) ve bu özellik tedavi sırasında yumuşak, sabit ve güçlü titreşim anlamına gelir. Cihaz ultrasonik teknolojiyle su püskürtmeli olarak çalışır ve piezoelektrik kristal içerir. Cihaz Cruise Control System teknolojisine ve renk kodlama sistemine sahiptir. Cihaz üzerinde güç ve genlik değerlerini ayarlayan buton bulunur, buton çevrilerek değiştirilen 4 farklı renk (yeşil, sarı, mavi, turuncu) sayesinde güç değerleri ayarlanabilir.

Özellikler

Besleme Gerilimi	115-230 V 50 / 60 Hz
Maksimum Güç Tüketimi	30 VA
Titreşim frekansı	28-36 kHz
Su basıncı	1-5 bar (15 - 72.5 psi)
Su iltresi	60 µm
Boyutları	170 x 150 x 80 mm
Ağırlık	1380 g

P5 NEWTRON KAVİTRON

F58314.....**1.000 €**



SATELEC PROPHY MAX Kavitrone Cihazı

Yeni Satelec® PROPHY Max™ çoklu klinik ultrasonik ünite hava parlaticısı ile birlikte kombine edilmiş yenilikçi ve pratik bir tasarıma sahiptir. Hekimin ellerinin serbest kaldığı anda çok fonksiyonlu ayak pedali ile tedaviye konsantre olmasını sağlar.

PROPHY MAX

F11601.....**3.750 €**

40 | Dimsan Diş Deposu Ürün Kataloğu



SATELEC SP NEWTRON KAVİTRON Ünite Bağlı Kavitrone Cihazı

Özellikler

El aleti boyutu	Çap Ø 21 mm
Uzunluk	110 mm
Ağırlık	55 g
Modül boyutu	37 x 50 x 75 mm
Ağırlık	75 g

SP NEWTRON KAVİTRON (Ünite Monte) 3 adet uç

F55292.....**850 €**



SATELEC NEWTRON KAVİTRON HANDPIECE El Parçası

Özellikler

Titreşim frekansı	36 kHz à 28kHz
Displasman	inf. 200µm için (ayarlar ve eklere bağlı)
İrrigasyon Akış	0 ile 40 ml / dak (nominal)
Uzunluk	100 mm
Çap	18 mm max
Ağırlık	52 g

NEWTRON KAVİTRON HANDPIECE (El Parçası)

F12280.....**575 €**

KAVİTRON Anahtarı (Otoklava girilebilir)

F00406.....**25 €**



FOSHION E3 El Aletleri için Bakım Cihazı

E3 temizleme ve bakım cihazı el aletlerinin temizliği ve bakımı için üretilmiş en yeni teknolojiyi yansıtan her türlü ayrıntı düşünülerek tasarlanmış bir cihazdır. Cihaz güvenlik sistemi, otomatik kontrol özellikleri ve kolay bakımı, estetik ve ekonomik olması açısından oldukça avantajlıdır.

E3 bakım cihazı özellikle dönen el aletlerinde temizleme ve yağlama uygulamalarında kullanılır. (örn: Yüksek hızlı el aleti, düşük hızlı hava motoru vb.) ayrıca cihaz el aletinin ömrünü uzatması, insan sağlığına ve çevreye herhangi bir zararı olmaması nedeniyle hekimler tarafından tercih edilmektedir.

Özellikler

Güç	220VAC ve 50 Hz
Giriş Gücü	30 W
Hava kaynağı basıncı	5~6 Bar
Hava Tüketimi	~30 L/dak
El aletleri giriş portu	2x4 delikli
Boyutlar: uzunlukxgenişlikxyükseklik)	220x280x310 mm
Cihazın net ağırlığı	~7 Kg

FOSHION E3 BAŞLIK YAĞLAMA VE TEMİZLEME CİHAZI 620 €



FOSHION H3 Mobil Kavıtron

Piyasemen iç kısmı titanyum alaşımdan imal edilmiş olup mükemmel mekanik işleme sahiptir. Piezoelektrik teknolojisi sayesinde yüksek güç seviyelerinde bile rahatlıkla çalışabilmektedir. Piyasemen kablosu yumuşak, dayanıklı silika jelden imal edilmiştir. Otoklavlanabilen özel alaşımlı çelikten üretilmiştir. 5 adet deterjan ucu mevcuttur. Çalışma frekansı: 30kHz±3kHz

KAVİTRON CİHAZI MOBİL TİP+5 UÇ

H3 **200 €**

H3 KAVİTRON CİHAZI EL TUTAMAĞI

H3.1 **65 €**

KAVİTRON UCU

H3.03 **6 €**



FOSHION UDS N2 Ünite Monte Kavıtron

UDS N2 sahip olduğu piezo-seramik kristal ile dişlere zarar vermeden detertraj işlemini gerçekleştirmeyi amaçlar. El aleti, uzun süreli tedavilerde ısınma yapmaz ve etkin tedavi sağlar. UDS N2 el aleti, çapraz enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için 135C0 sıcaklıkta otoklavlanabilme özelliğine sahiptir. Detertraj uçları özel alaşımlı çelikten üretilmiştir. Otomatik frekans kontrolü sayesinde cihaz her zaman en uygun frekansta çalışır. Çalışma frekansı: 30kHz ± 3kHz, su basıncı: 0.01-0.5 Mpa aralığındadır.

KAVİTRON CİHAZI ÜNİTE MONTE TİP+5 UÇ

UDS N2 **200 €**

KAVİTRON CİHAZI EL TUTAMAĞI

UDS N2.1 **65 €**

Diğer Klinik Cihazlar **Klinik Cihazlar**



SATELEC ENDO SUCCESS™ Kit Kavitrone, Endo Ucu

Tam Emniyetli Endodontik Cerrahi Olmayan Yeniden Tedavi

SATELEC® kullanılan Newtronun teknolojisi piezoelektrik jeneratörler uçlarını gerektiren üstün hassasiyet ve güvenilirlik ile klinisyenler sağlayarak, benzersiz verimlilik ile çalışmasını sağlar. Uçlar, aynı zamanda, tüm Supasson tip jeneratörlerle birlikte kullanılabilir. ET18D, ET20, ET25, ET25S, ETBD, ETPR uçları, otoklavlanabilen metal destek ve otoklavlanabilen universal anahtarı ile teslim edilir.

ENDO SUCCESS KIT Kavitrone, Endo Ucu 6 Adet

F00737.....**500 €**



SATELEC ENDO SUCCESS™ Apical Kit Kavitrone, Endo Ucu

Minimal-İnvazif Cerrahi Endodonti

SATELEC® kullanılan Newtronun teknolojisi piezoelektrik jeneratörler uçları gerektiren üstün hassasiyet ve güvenilirlik ile klinisyenler sağlayarak, benzersiz verimlilik ile çalışmasını sağlar. Uçlar, aynı zamanda, tüm Supasson tür jeneratörlerle birlikte kullanılabilir. Otoklav metal destek üzerine AS3D, AS6D, AS9D, ASLD, ASRD uçları ile teslim edilir. Bu ultrasonik uçları kiti en sık apikal ameliyat sırasında karşılaşılan sorunlar için mükemmel bir çözümdür.

ENDO SUCCESS APICAL KIT Kavitrone, Endo Ucu 5 Adet

F00069.....**475 €**



SATELEC PERFECT MARGIN™ Kit Kavitrone, Endo Ucu

Üç çeyrek yuvarlak uçları ve bir konik biçimli ucu (ve farklı yüzeyler - elmas kaplı iki tane büyüklükleri veya düz olarak) ile prosedürün her dizisi için mükemmel bir Perfect Margin ucu vardır.

Pm1, PM2, PM3, PM4 uçları, otoklavlanabilen metal destek ve otoklavlanabilen universal anahtar teslim edilir. Protez limitlerinin intra-sulkular bitirmesidir.

PERFECT MARGIN KIT Kavitrone, Endo Ucu 4 Adet

F00738.....**425 €**



SATELEC KAVİTRON UCU TİP NO : 1

Basit durumlarda ve brüt supra-dişeti ölçeklendirme tedavisi için önerilir. Düş yüzeyine göre tanjantaldır.

TİP NO : 1 - Kavitrone Ucu

F00246**80 €**



SATELEC KAVİTRON UCU TİP NO : 2

Hacimli supra-dişeti tortularını yek etmek için önerilir. Diş yüzeyine düz ucunu uygulayın.

TİP NO : 2 - Kavitrone Ucu

F00247**80 €**




SATELEC KAVİTRON UCU TİP NO : 10 P

Siğ cepleri ölçekleme için tasarlanmış ince uçtur.

TİP NO : 10P - Kavitrone Ucu

F00253**80 €**

**SERVOTOME II KOTER 10 adet Farklı Boylarda Uç**F57210.....**1.200 €****COLTENE
PERFECT TCS II
KOTER**

Yüksek frekanslı elektrocerrahi sistemidir. Yumuşak doku kontrolünün verimli, kesin ve kansız olmasına yardımcı olmada geleneksel yöntemlerden daha başarılıdır. İstenmeyen dokuların kaldırılmasında, frektonomi, kuron boyu uzatmada, gingival sulkusların genişletilmesinde, kan durdurmada kullanılır. Elektrotları otoklavlanabilir.

**ACTEON
SOPRO SERVOTOME II
Koter**

Geniş elektrot yelpazesi ile yumuşak dişeti kesi ve koagülasyonu için kullanılan yüksek frekanslı bir akım üreticidir.

- Cihaz üzerinde 1'den 10'a kadar kesi güç ayarı,
- Cihaz üzerinde 1'den 10'a kadar koagülasyon ayarı,
- Cihazın çıkış frekansı 1.8 MHz +- 0.7 MHz,
- Cihaz boyutları 250x240x110mm (GxDxY) ve 1.2 kg ağırlığındadır.
- Cihaz koagülasyon modunda düşük akım ve kontrollü ısı dağılımı ile alt dokulara zarar vermeden homeostazı sağlar.
- Cihaz kesi derinlik ve koagülasyon boyut kontrolü yapabilir.
- Cihaz ile birlikte aşağıdaki renklerden oluşan 10 adet elektrot ve 1 adet porselen elektrot tutucusu verilir:
- 2 adet mavi:ince uçlu kesme (iğne şeklindeki elektrotlar),
- 2 adet sarı:kesi-koagülasyon (bıçak şeklindeki elektrotlar),
- 3 adet beyaz:sıyırma ve plastik cerrahi (daire, üçgen ve loop şeklindeki elektrotlar),
- 3 adet kırmızı:koagülasyon (2 adet top ve 1 adet konizasyon şeklindeki elektrotları),
- Cihazın elektrot tutucusu ve elektrotları 134 °C derecede 18 dakika otoklavlanabilir.

SERVOTOME KOTER UCU 10 Farklı Boylarda + El ParçasıF10472.....**450 €****SERVOTOME KOTER UCLARI REFİLL 1 ADET**F-FC-CA-S**60 €**

PERFECT TCS II kıtasal Avrupa	S8230CE 2.130 €
PERFECT TCS II İngiltere	S8230UK*

PERFECT TCS II Unit için Aksesuarlar

Dispersiv Elektrod	S213*
Ayak sıviç montajı	S8FSRK*
Kordon Montajı BNC prizi	S6008CE*
El aleti tutucusu	S7001*

PERFECT TCS II için Elektrod Kılıfları

Komple Set S6011 thru 6018	8 pcs	S6010A*
Birlikte verilen set S6011, 6012, 6015	3 pcs	S7010A 117 €
Coag Ball	2 pcs	S6011A*
45o Düz Bıçak	2 pcs	S6012A*
45o Konik Bıçak	2 pcs	S6013A*
Düz Yuvarlak Loop	2 pcs	S6014A*
45o Uzun Loop	2 pcs	S6015A*
Düz Uzun Loop	2 pcs	S6016A*
45o Elmas Loop	2 pcs	S6017A*
90o AP 11/2	2 pcs	S6018A*

*İşaretli ürünler sipariş üzerine getirilir.

Klinik Cihazlar Diğer Klinik Cihazlar



SDS KERR 4000 Amalgamatör Amalgam Karıştırma Cihazı

SDS Kerr 4000 Amalgamatör, hassas ve tutarlı bir karışım elde etmek için, bir mikro işlemci tarafından kontrol edilen üniversal ve yüksek hızlı bir amalgamatördür. Geniş salınım aralığı, karıştırma frekansı ve seçilbilir karıştırma süreleri ile birlikte SDS KERR 4000 Amalgamatör, farklı amalgamlar için dahi homojen ve tutarlı bir karışım sağlar. Daha güvenli kullanım için, kapsül erişim kapağı açıldığında SDS KERR 4000 devre dışı kalır.

SDS KERR 4000 AMALGAMATÖR
61330 **550 €**



FOSHION SYG200 Amalgamatör Amalgam Karıştırma Cihazı

SYG-200 kapsül halindeki dozajı önceden ayarlanmış kapsül formundaki cıva ile gümüşü kapalı ortamda, otomatik olarak, homojen kıvamda karıştırarak alaşım oluşturmada kullanılır. Cihaz üzerindeki ekran karıştırma zamanını ve kalan süreyi gösterir. Kullanımı kolay kontrol panelinden 0sn-99sn zaman aralığında tercih edilen zaman ayarı yapılabilmektedir. Şeffaf, kapatmadan çalışmaya başlamayan kapak yaralanmaları önler. Ses seviyesi: 65Db

SYG-200 KAPSÜL SALLAYICI AMALGAMATÖR
SYG-200 **150 €**
KAPSÜL AMALGAM TUTUCU
SYG-200-1 **15 €**



FOSHION AM100 Aljinat Karıştırma Cihazı

Am100 17 kg ağırlığında, 215 x 310 x 275 mm ebatlarında, 5 adet hafıza programına sahip (6,8,10,12,15sn) 25-100 gr toz aljinatı otomatik olarak karıştırmak için tasarlanmıştır. Sessiz ve kolay kullanıma sahiptir.

FOSHION AM 100
ALJİNAT KARIŞTIRMA CİHAZI
AM100 **650 €**



RONVIG DENTAL Aspiject Otomatik İnfiltrasyon ve Bölgesel Anestezi Şırıngası

Otomatik aspirasyon yapacak şekilde dizayn edilmiştir. Benzersiz tasarımı enjeksiyonun mükemmel bir şekilde kontrolünü sağlar. Geri çekme hareketi yapmadan kendiliğinden aspirasyon yapması iğne ucunun hareket etme riskini ortadan kaldırır. Yüksek kalite paslanmaz çelik ve ısıya dirençli polimerden yapılmıştır. Standart karpül ile kullanılabilir. Steril edilebilir.

ASPIJET
Otomatik Aspirasyonlu İnfiltrasyon ve Regional Anestezi Şırıngası
RNV.01.001 **135 €**



RONVIG DENTAL Paroject Nontravmatik Doz Kontrollü İntraligamental Anestezi Şırıngası

Otomatik aspirasyon yapacak şekilde dizayn edilmiştir. Benzersiz tasarımı enjeksiyonun mükemmel bir şekilde kontrolünü sağlar. Geri çekme hareketi yapmadan kendiliğinden aspirasyon yapması iğne ucunun hareket etme riskini ortadan kaldırır. Yüksek kalite paslanmaz çelik ve ısıya dirençli polimerden yapılmıştır. Standart karpül ile kullanılabilir. Steril edilebilir.

PAROJET
İntraligamental Anestezi Şırıngası
RNV.01.002 **320 €**

VDW Beefill**Dolgu Ve Sıkıştırma Tekniği İçin
Sıcak Guta Cihazı**

Kısa Sürede Kök kanalının temiz ve kalıcı yoğunlukta sıcak gruttaperkayla ildurulmasını ve kanal girizinin daha iyi görünmesini sağlar. Cihazda pulpa hassasiyet testi yapılabilir.

**BEEFILL GP-KARTUŞ 20 G UÇ**40532053080 **75 €****BEEFILL GP-KARTUŞ 23 G UÇ**40532053060 **75 €****BEEFILL GP-KARTUŞ 25 G UÇ**40532053045 **75 €****BEEFILL 2IN1**

Ambalaj Şekli: 3 adet Beefill heat pluggers, standart 40/03, Soft 50/05 Soft 60, 06, 1 adet Beefill thermal response tip 30 Beefill catridges, 10 pies each size, 20G 0,80 mm 23G 0,60mm 25G 0,45mm 3 adet machou hand pluggers, size: 0,1-2 ve 3-4 adet alpha gutta percha assorti 15/40, 04 ve 06.

40541000000 **2.450 €****VDW GUTTAFUSION****GUTTAFUSION® Oven
GUTTAFUSION® Basic Kit for Mtwo®**

İç kısımda, çapraz bağlanmış polimer zincirleri taşıyıcı kararlılık verir. Dış kısımda, taşıyıcı akışkan gutaperka ile kaplanır. Taşıyıcı için yardımcı olur, bütün kök kanal sistemi içine ısıtılmış, akıcı gutaperka yoğunlaşır. Guttaperkanın yararlı özellikleri korunur.

**GUTTAFUSION Reciproc Sıcak Gutta sistemi**

Ambalaj Şekli: R25 gutta 6X3=18 R40 gutta 6 R50) gutta 6 adet

1520 000 000 **750 €****GUTTAFUSION R25 (1blister6lıreciprociğin)**41504000025 **42 €****GUTTAFUSION R40 (1blister6lıreciprociğin)**41504000040 **42 €****GUTTAFUSION R50 (1blister6lıreciprociğin)**41504000050 **42 €****GUTTAFUSION Guta perka (25-40-506'lıBlister)**15004000025 **39 €****VDW GUTTA CUT****Gutta Kesme Cihazı**

Hızlı ve rahat Gutta kesimleri için kullanıcı tarafından en çok tercih edilen modellerden biridir. 45gr ağırlığındaki el parçası hekimin kolay çalışabilmesini sağlar. Hiçbir zaman ön ısıtma gerekmez, direkt kullanıma hazır gelir. Ni-Cad pili sayesinde her şarjda en az 80 kere kullanılabilir. Özel uç formları sayesinde kavite boşluğuna kolay erişim sağlar. Ön ısıtma gerektirmez. Gütta kesme işlemi tamamlandıktan sonra el aleti üzerindeki düğme bırakıldığında cihaz soğuma işlemini gerçekleştirir. Uçları otoklavlanabilir.

**GUTTA CUT CİHAZI Gutta kesme cihazı**

Ambalaj Şekli: Gutta Cut El Parçası, Stand ve Şarj Ünite
4 Adet Cut Ucu, Kullanma Kılavuzu

40143 **215 €****GUTTA CUT UCU Kesme ucu-dört farklı açıda**512000150 **38 €**

Endodontik Cihazlar

DIADENT DIAPEN Kablosuz Güta Kesme ve Doldurma Cihazı

Kanal tedavisinde guttanın kanala yerleştirilmesinden sonra kesilmesi ve kanalı tıkaması için 170°C, 200°C, ve 220°C olmak üzere ayarlanabilir. 3 farklı sıcaklık seçeneği ile kanalın tam olarak doldurulmasını sağlayan kablosuz kanal doldurma cihazıdır. El parçası üzerindeki ekran üzerinden sıcaklık, uç seçimi ve şarj durumu görülebilmektedir.



DIAPEN

Ambalaj Şekli: 1 adet El Parçası, 1 adet Şarj Cihazı, 1 adet Adaptör, 2 adet Silikon Başlık, 1 adet #Fuç-#4002-1061, 1 adet #FMuç #4002-1062, kullanım kılavuzu.

4002-1001 **1.000 €**

DIADENT DIAPEN Uçlar



UÇ	RENK KODU	TAPER/NO	ÜRÜN KODU
#XF	Yeşil	.025 / #45	#4002-1060
#F	Beyaz	.025 / #50	#4002-1061
#FM	Sarı	.045 / #50	#4002-1062
#M	Kırmızı	.060 / #50	#4002-1063
#ML	Mavi	.080 / #50	#4002-1064

DIADENT DiaGun Kablosuz Güta Isıtıcı

Isıtılmış gutta-percha ile kanalın hızlı ve güvenli şekilde doldurulmasını sağlar. Uygulama tabancasının küçük ve kablosuz oluşu kullanıcıya kolaylık sağlar. Modern Li-İyon pil 2 saat 30 dk gibi kısa bir sürede şarj olur ve tam dolu pille 20 adet 4,5 dk süreli uygulama rahatlıkla yapılır. Cihaz 4.5 dak kullanılmadığında pil ömrünü uzatmak ve aşırı ısınmayı engellemek için otomatik olarak kapanır ayrıca pil enerjisi %20'nin altına düştüğünde cihaz görsel olarak kullanıcıyı uyarır. Dia-Gun 160°C, 180°C, 200°C olmak üzere 3 farklı sıcaklık derecesinde çalışma imkanı sağlar. Sıcaklık değerleri cihaz üzerinden takip edilebilmektedir.

DIAGUN REGULAR KİT

Ambalaj Şekli:
1 adet el aleti,
4 adet uygulama ucu,
1 adet itici obturatör,
4 adet conta,
100 adet gutta percha obturatörü,
1 adet çok amaçlı anahtar,
1 adet temizleme fırçası,
2 adet güvenlik amaçlı lastik kılıf,
1 adet adaptör ve elektrik kablosu



4001-1001 **1.000 €**

Diadent Dia-Gun Guttaperka

Dia-Gun tabancası ile kullanılmak üzere dizayn edilmiş guttaperkalar

Özel formülü sayesinde mükemmel akıcılığa sahiptir.

GUTTAPERKA OBTURATÖR

SOFT TYPE dia-gun Gutta (100 ADET)

181-100 **18 €**

MEDIUM TYPE dia-gun Gutta (100 ADET)

181-101 **18 €**

HARD TYPE dia-gun Gutta (100 ADET)

1 adet temizleme fırçası, 2 adet hortum

181-102 **18 €**



Diadent Dia-Gun Uygulama Ucu

Dia-Gun tabancası ile gutta perkanın kanal içine uygulaması için kullanılan disposable gümüş uygulama uçları.



DIA GUN UÇ 4'lü paket (gümüş uygulama ucu)

4001-1070 **75 €**

VDW CONNECT DRIVE™**Resiprokal Endodontik
Kanal Geniřletme Cihazı**

İpad uyumlu Kablosuz Endo Motordur. Bugünün yaşam tarzı için Akıllı endo cihazıdır. Güçlü performans teknolojisi ile VDW.CONNECT Drive™ Modern iletişimi sağlar. VDW.CONNECT Drive™ yenilikçi kablosuz endo motordur. Bundan dolayı mobildir ve kullanımı kolaydır. Temel işlevleri kullanılır veya Bluetooth ve VDW.CONNECT Drive™ App aracılığıyla birçok pratik uygulamalara erişilir. Mobilite, sezgisel kullanım ve bireysel profilleri ile üstün çok yönlülük ve verimlilik sunar. Geleceğin yenilikçi konsepti: VDW.CONNECT Drive™, daha fazla ve kolay güncellemeleri, modüler fonksiyonları ve hizmetleri ile kullanıcıya kolaylık sağlar.



Üretici	VDW GmbH - Bayerwaldstr. 15, 81737 Munich, Germany
Model	VDW.CONNECT Drive
Ebatlar	206 mm x 24,6 mm x 24,8 mm
Materyal	PBT/PET, paslanmaz çelik 316L, silikon
Ağırlık	180 g
Anguldurva	Döner ve karşıt hareketli eđelerle uyumlu anguldurva, ISO 1797-1:2011 uyumlu 2,35 mm şaftlı, Tip 1
Güç tedariki	Lityum iyon pil: 3,6 V, 2000 mAh
Şarj cihazı güç tedariki	100 - 240 V
Frekans	50 - 60 Hz
Şarj cihazı nominal güç tüketimi	5,5 VA
Tork aralığı	5 mNm - 50 mNm (0,5 Ncm - 5 Ncm)
Mikro motor şaftının devir aralığı	1200 - 5100 devir/dk (rotasyon modunda)
Elektrik koruma sınıfı	Sınıf II
Uygulama bölümü	BF (anguldurva)
Alev alıcı anestezi gazı karışımları veya oksijen varlığında güvenlik seviyesi	Alev alıcı anestezi gazı karışımları veya oksijen varlığında kullanılmaya uygun değildir.
Çalışma modu	Döner ve karşıt hareketli
Ortam koşulları	<ul style="list-style-type: none"> • Kullanım ortamı: Kapalı mekanlarda • Ortam sıcaklığı: 15°C / 35°C • Bağıl nem: < %80; 0°C'de yoğunlaşmamalıdır • Çalışma yüksekliği deniz seviyesinin < 2000 m üzerinde • IEC 60601-1:2005'ya göre maksimum gövde sıcaklığı
Tıbbi cihaz sınıfı	Sınıf IIa MDD/93/42, EK IX, Kural 9
Cihazın taşınması ve depolanması için koşullar	<ul style="list-style-type: none"> • Ortam sıcaklığı: -20°C / +50°C • Bağıl nem: %20 - %80, > 40°C'de yoğunlaşmamalıdır • Atmosferik basınç: 50 kPa - 106 kPa
Bluetooth	Düşük enerjili Bluetooth 4.0 Cihaz şu donanımlara sahip aktarıcılar içerir: FCC ID: RFRMSR IC-ID: 4957A-MSR

VDW**CONNECT DRIVE™**

Ambalaj Şekli : El ünitesi, VDW 6:1 anguldurva, Şarj cihazı ve ülke adaptörleri, El ünitesi sehпасı (paslanmaz çelik), Plastik yuva (el ünitesi sehпасı), Manuel yağla bakım için sprej adaptörü (anguldurva), iPad mini sehпасı, iPad mini yuvası, iPad mini için tek kullanımlık kılıf, Tek kullanımlık el ünitesi kılıfı, 12 adet R25 eđe, 6 adet R40 eđe, 6 adet R50 eđe, 1 adet asorti guta, 1 adet asorti paper, 1 adet iPad tablet ayađı.

4118400000..... **2.000 €**

Endodontik Cihazlar

VDW RECIPROC GOLD Entegre ApexLocator Sistemli Çok Fonksiyonlu Endodontik Motor

Reciprokasyon yapmak üzere geliştirilmiş bir endodontik motor ve Apex cihazıdır. 10 farklı NiTi eğe sistemi seçeneği yüklüdür. 15 farklı tork ve devir değerlerinin kişisel olarak yüklenebileceği "Dr's Choice" programı vardır. Otomatik güvenlik programı ile apekte otomatik olarak durur. Tıkalı ve zor kanallar için ek programlar yüklüdür. Eğe sıkışmalarında otomatik olarak durma, ters yönde dönüp kanaldan çıkarak, kırılma riskini en aza indiren güvenlik ayarları vardır. Tork ve devir değerleri değiştirilebilir. Çok fonksiyonlu yapısı sayesinde zamandan tasarruf sağlar. Sesli uyarı verir. Yüksek kalite Sirona 6:1 ters açı anguldruya güvenli endodonti uygulamalarına imkan verir. Şarj olurken çalışabilir. Pedalsız kullanım modu vardır. Kullanılmadan önce pil tamamen (en az 3 saat) şarj edilmelidir. Pil tam şarj edildiğinde pilin LED'i "yeşil" yanar.



VDW RECIPROC GOLD

Ambalaj Şekli: 1 adet VDW Gold cihazı, 1 adet VDW Gold mikromotor
1 adet Sirona 6:1 ters-açı başlık, 2 adet lastik kılıf, 1 adet dudak klipsi, 1 adet eğe tutucu, 1 adet pedal, 1 adet şarj cihazı, Kullanma kılavuzu. Ayrıca 6 adet R25 uç, 6 adet asorti uç, R40x3, R50x3 paper point asorti, R25, R40,R50 Gutta Perka asorti R25, R40, R50

41173025611 **2.650 €**

VDW SILVER RECIPROC EndoMotor

VDW.SILVER RECİPROC resiprokasyon yapmak üzere geliştirilmiş bir endodontik motor. Aynı zamanda döner Niti eğe sistemleri ile çalışabilmektedir. Reciproc gibi resiprokasyon sistemleri ve Flexmaster gibi rotary sistemlerinin programları VDW SILVER RECİPROC endomotor cihazında önceden programlanmış olarak mevcuttur. Dr's Choice programında fazladan 15 tork/hız değeri yüklenecek hafızaya sahiptir. VDW.SILVER RECİPROC batarya ile çalışır ve şarj olurken çalışabilmektedir.

Tek eğe ile kanal tedavisi: Tek kanalın hazırlanması, mükemmel bir aya sahip sadece bir resiprokasyon eğesi ile tamamlanabilir.

Kullanım kolaylığı: RECİPROC kullanımı çok kolay. Daha az aşama ile çalışma: Uygulama sırasında eğe değişimine ihtiyaç duyulmadığından diş hekiminin işlemini oldukça kısaltmaktadır.

Zaman tasarrufu: Kullanımda hata yapma oranı çok az kullanım prosedürünün kısa olması uygulamada hata yapma riskini azaltır.



VDW SILVER RECIPROC

Ambalaj Şekli: 6 adet R25 uç, 6 adet asorti uç R40x3, R50x3 paper point asorti R25, R40,R50 Gutta Perka asorti R25, R40, R50

41163025611 **1.650 €**



VDW GOLD

Entegre Kanal Ölçen ve Genişleten Endodontik Cihaz

VDW.GOLD, kök kanalının mekanik preparasyonuna (rotary nikel-titanyum eğeler) yarayan, endodontik tedavi için entegre uzunluk tespitine sahip ileri teknoloji endodontik bir cihazdır. Yaklaşık 1kg ağırlığında ve 20x 90 x 9cm ebatlarında, 47-63Hz çalışma frekansı aralığındadır. Kanal hazırlığı ve ölçümünü bir arada yapabildiği gibi bu iki fonksiyonu ayrı ayrı da yapabilen çok fonksiyonlu bir cihazdır. Cihaz ön kullanıcı panelinde bulunan LED göstergeli kolay menüsü sayesinde aktif olan eğe sistemi, seçilen eğe türü, ön ayarlı tork limiti, enstrümanın devir sayısı kolaylıkla görülebilmekte ve ön yüzde bulunan ok tuşlarıyla ekran üzerinden istenilen seçimler yapılabilmektedir. Cihaz tork ve devir değerleri daha önceden tanımlanmış 10 farklı NiTi eğe sistemi ile kullanılabilir. Bütün eğe sistemleri için önceden tanımlanmış tork ve devir değerleri hekim tarafından istenildiğinde değiştirilebilir ve kaydedilebilir özelliktedir. Otomatik sesli uyarı sistemi, otomatik durma ve geriye dönme gibi güvenlik özellikleri bulunur. Cihaz şarj halinde ve dolu batarya ile çalışabilmektedir. Yüksek kalitede Sirona 6:1 ters açılı anguldruva sistemini de içermektedir. Cihaz kendini kalibre etme, işitsel ve görsel uyarılarla kullanıcıyı uyarma özelliğine sahiptir.

VDW GOLD

Ambalaj Şekli: 1 adet VDW Gold cihazı, 1 adet VDW Gold mikromotor, 1 adet Sirona 6:1 ters-açı başlık, 2 adet lastik kılıf, 1 adet dudak klipsi, 1 adet eğe tutucu, 1 adet pedal, 1 adet şarj cihazı, Türkçe kullanma kılavuzu.

411030000.....**2.000 €**

AKSESUARLAR	KOD	FİYAT
VDW Gold Silver Anguldruva	410790000	680 €
VDW Silver + Gold Mikromotor Ara Kablosu	1103000911	250 €
VDW Gold Silver Ayak Pedalı	41107000510	108 €
VDW Gold Apex Kablosu	41177000516	75 €
VDW Gold Lip Clip, Metal Uç, 5 adet	141000514	75 €
VDW Gold File Clip, Kablolu Eğe Tutucu, 2 adet	141000515	75 €
VDW Gold Anguldruva Kılıfı 5'li	41107000512	50 €
VDW Gold Şarj Aleti	4117000517	90 €
VDW Gold Batarya	411700518	40 €

VDW
Endo Easy Efficient®


VDW.CONNECT Drive®
Kablosuz Endo Motor

www.vdw-dental.com

Endodontik Cihazlar

VDW RECIPROC® Direct


RECIPROC® Direct'i tercih ederek itinayla geliştirilmiş ve test edilmiş, dolayısıyla fonksiyonel en yüksek beklentilere hitap eden bir üründür. Hastada karşıt hareketlerle, kök kanalı aletleri kullanılarak, makineyle kök kanalı hazırlamak için kullanılan endodontik anguldurvadır. Anguldurva ISO 3964 uyumlu, kavramaya sahip havalı ve elektrikli motorlarla çalıştırılabilir.



- 1 Basmalı düğme
- 2 Tutamak kovani
- 3 ISO 3964 normuyla

Cihazı Takıp Çıkarma

Anguldurmayı tıklayıp yerine oturana kadar motorun üzerine sokun. Motorun üzerinde sağlam takılı olup olmadığını kontrol edin. Çıkarmak için anguldurmayı aksiyal yönde çekin.



TEKNİK BİLGİLER	
Tavsiye edilen aletler	Kök kanal hazırlığı için ileri - geri hareketini yapan VDW'nin RECIPROC® aletleri
Min. Sıkıştırma uzunluğu 8 mm)	Birbirine geçen
Max. motor hızı	25000 rpm
Önerilen motor hızı	20000 rpm
Çevre koşulları	Kullanın: Kapalı alanlarda Ortam sıcaklığı: 15°C/35°C (59°F / 95°F) Bağıl nem: <% 80; 0 ° (32 ° F) yoğuşmasız (donmayan) EN 60601-1:2006 standartlarına göre maksimum konut sıcaklığı

Kod	Ürün	Fiyat
41093025000	RECIPROC DIRECT STARTER KIT NEW Reciprocal Endodontik Anguldruva 32 adet R25 eğe, 8 adet R40 eğe, 4 adet R50 eğe	890 €

VDW Raypex 6 Dokunmatik Renkli Ekranlı Apex Bulucu ve Endodontik Kanal Boy Ölçüm Cihazı

Kullanım kolaylığı ve tasarımı ile yeni standartları belirliyor. Doğru uzunluk tayini, katlanabilir cep tipi tasarım, benzersiz 3-D renkli dokunmatik ekran, akıllı kullanıcı arayüzü, "tak-ve-başla" ve "tak-ve-kontrol et" özellikleri ile gelişmiş kullanım kolaylığı için ipuçları sağlar. Şarj edilebilir batarya sahiptir.

Hassas Kullanım Kolaylığı

- En yeni multi-frekans apeks locator teknolojisi
- Otomatik kalibrasyon
- Ayrı RAYPEX Apikal Zoom, apikal daralma ile apikal foramen arasındaki genişletilmiş bölümü gösterme
- Apikal daralmanın görselleştirilmesi.



RAYPEX 6

1113 000 000 **1.100 €**

AKSESUARLAR	KOD	FİYAT
RAYPEX 6 Ara Kablosu	41119000506	95 €
RAYPEX 6 Şarj Aleti	41119000501	45 €
RAYPEX 6 Bataryası	R6	40 €



RAYPEX® 6

Kesin kanal boyu tespitleri için
yüksek teknolojiye sahip
apeks bulucu



**Kullanıcı kolaylığı ve tasarımı açısından
yeni bir standart sunar**

- Benzersiz 3D dokunmatik ekran
- Akıllı kullanıcı arayüzü
- Tak-başılat ve tak-kontrol özelliği, genişletilmiş kullanım kolaylığının görsel ipuçlarını sunar
- Tekrar şarj edilebilir batarya
- Katlanabilir, cep boyutunda tasarımı



VDW ULTRA Çok Fonksiyonlu Endodontik Cihaz

VDW ULTRA sahip olduğu patentli piezoelektrik teknolojisi sayesinde, endodontik kullanımın yanı sıra, periodontolojide de (detertraj) kullanılabilir olması nedeniyle endodontik cihazlardan önemli ölçüde ayrılmaktadır. Cihaz boyutları, 11.2 x 11.5 x 12 cm'dir. Harici su bağlantısı mevcuttur.

Cihaz üzerindeki skala sayesinde istenilen çalışma modu ve güç seviyeleri kolaylıkla ayarlanabilir. VDW ULTRA kullanıcıya 4 farklı çalışma modu sunmaktadır;

Ultrasonik kanal irrigasyonu (IRRI):

Uçlar: IRRI-K, IRRI-S

Giriş kavitesi (CAVI): Pulpaya girişi engelleyen pulpa taşı, kalsifiye yapıları bertaraf ederek tedaviyi kolaylaştırır. Aynı zamanda post yapımı gerektiren durumlarda kolaylık sağlar.

Uçlar: Bütün uçlar elmas kaplıdır.

CAVI 1-BD / CAVI 2-D / CAVI 3-D

Retreatment (REDO): Daha önce kanal tedavisi görmüş dişin kanal dolgu maddesinin temizlenmesi ultrasonik titreşimlerle nanopartiküllere dönüştürülmesi ile komplikasyonlar minimuma indirgenir.

Uçlar:

REDO1: Kısa, paslanmaz çelik. Dişin kron kısmı için kullanılmaktadır.

REDO2: Titanium-Niobium alaşımli özel kristalize bir yapıdır. İnce operasyonlarda kullanılır. Eğri kanallarda kullanılır. Kırılma riski minimumdur.

Sodyum Hipikloritin korozif etkisine karşı dirençlidir.

REDO5: Uzun, paslanmaz çelik. Medium ve apikal kanal kısmı için kullanılmaktadır.

Post sökümü (MAXI): Postu yerinden çıkartmak için yüksek titreşimle birlikte su ile soğutarak diş dokusunu ve çevre dokuyu korur.

Uçlar:

MAXI MPR: Postun kolay ve çabuk çıkarılmasını sağlar.

4150000501 **1.400 €**

AKSESUARLAR	KOD	FİYAT
IRRI S 21mm/25mm	1460021025	138 €
IRRI S 25mm/25mm	1460025025	138 €
IRRI K 21mm/15mm	1463021025	138 €
IRRI K 21mm/25mm	1463021025	138 €
IRRI K 25mm/15mm	1463025015	138 €
IRRI K 25mm/25mm	1463025025	138 €
CAVI 1	141000001	138 €
CAVI 2	141000002	138 €
CAVI 3	141000003	138 €
REDO 1	141100001	138 €
REDO 2	141100002	138 €
REDO 5	141100003	138 €
MAXI MPR	1412000000	138 €

PIEZOTOME

Piezo.Ultrasonic.Surgery.Unit
Elektrik Ultrasonic Cerrahi Sistem



Otomatik güç ayarı sayesinde ısıma olmadan rahat ve güvenli çalışma

DENEYİM

Binlerce hekim tarafından test edilmiş bu rahatlığı siz de deneyin

PRATİK

Kullanıcı dostu yazılımı sayesinde temel özellikleri kolay erişim

GÜÇ

Yumuşak doku hasarını sınırlayan, hızlı operasyonlar için gereken güç, hassasiyet ve güvenlik.



TAK
ÇALIŞTIR
KEYFİNİ ÇIKAR

Piezotom Solo™, kompakt ve erişilebilir jeneratör SATELEC® teknolojisinin iyisidir. Bu ultrasonik implant cerrahisine adanmış bir kullanıcı için en güçlü, güvenilir ve güvenli seçenekleri bütünleşmiştir.






KOHLER 10'LU DAVYE TAKIMI Diş Çekimi İçin El Aletleri

KOHLER 10'LU DAVYE TAKIMI **826 €**

Ürün Adı	Ürün kodu	Fiyatı
Üst kesici	1428	85 €
Üst premolar	1423	85 €
Üst sağ molar davye	1425	85 €
Üst sol molar davye	1426	85 €
Üst 20 yaş davyesi	1434	85 €
Üst kök (bayonet davye)	1433	85 €
Alt kesici ve alt kök	1430	85 €
Alt premolar kanin	1424	85 €
Alt molar davye	1427	85 €
Alt 20 yaş davyesi	1435	85 €



KOHLER 7'Lİ ÇOCUK DAVYE TAKIMI

KOHLER 7'Lİ ÇOCUK DAVYE TAKIMI **640 €**

Ürün Adı	Ürün kodu	Fiyatı
alt kesici	1138	96 €
alt molar	1139	96 €
alt kök	1140	96 €
üst molar	1141	96 €
üst kesici	1142	96 €
üst kanin	1143	96 €
Upper roots	1144	96 €

KOHLER LUXACUT TITANIUM ELEVATOR

Uç kısım tamamen Titanium,
uzun süreli keskinlik, 3mm



Ürün kodu	7160
51 €	

El Aletleri

KOHLER BİSTÜRİ SAPI



Ürün kodu	4208
STANDART 3	
9.60 €	

KOHLER SURGICAL SCISSORS



Ürün kodu	4017
Goldmann-Fox,12,5cm	
40 €	



Ürün kodu	4010
Goldmann-Fox,12,5cm	
72 €	



Ürün kodu	4033
IRIS SPEZIAL-11cm	
70 €	



Ürün kodu	4025
JOSEPD-25cm	
58 €	

KOHLER GINGIVA AND SUTURE SCISSORS



Ürün kodu	4298
LA-GRANGE-11,5cm	
72 €	



Ürün kodu	4007
WAGNER-11,5cm	
45 €	



Ürün kodu	4018
IRIS-11,5cm	
33 €	



Ürün kodu	4019
IRIS-11,5cm	
33 €	



Ürün kodu	4033
IRIS SPEZIAL -11cm	
70 €	

KOHLER BEIN ELEVATOR



Ürün kodu	Ürün kodu	Ürün kodu	Ürün kodu	Ürün kodu	Ürün kodu	Ürün kodu	Ürün kodu
4123	4124	4125	4693	4700	5548	4692	
BEIN1 2 mm	BEIN2 3 mm	BEIN3 4 mm	POINT1	ROY	ROY 57	ROY 58	
32 €	32 €	32 €	48 €	51€	51 €	51 €	

KOHLER FLOHR ELEVATOR



Ürün kodu	Ürün kodu	Ürün kodu	Ürün kodu
4127	28	4784	4785
FLOHR L	FLOHR R	APICAL- FLOHR	APICAL- FLOHR
35 €	35 €	37 €	37 €

KOHLER CRYER ELEVATOR



Ürün kodu	Ürün kodu
4129	4130
CRYER L	CRYER R
45 €	45 €

KOHLER (T) BARRY ELEVATOR



Ürün kodu	Ürün kodu
4292	4293
BARRY 320	BARRY 321
51 €	51 €

KOHLER PERIOST ELEVATORÜ



Ürün kodu	3126	MOLT 8 / 16,5cm
		40 €
Ürün kodu	5951	HOWARD 9 / 17cm
		51 €
Ürün kodu	4384	GOLDMANFOX / 17cm
		51 €
Ürün kodu	3169	NORDBERG / 17cm
		51 €
Ürün kodu	3167	24 G / 17,5cm
		51 €

El Aletleri

KOHLER NEEDLE HOLDERS (PORTEGÜ)



Ürün kodu 4054
MATHIEU, 14cm
117 €



Ürün kodu 4055
MATHIEU, 17cm
128 €



Ürün kodu 4319
MAKASLI PORTEGÜ
CASTROVIEJO, 14cm
310 €




Ürün kodu 4053
HEGAR-BAUMGARTNER
14cm
53 €

KOHLER BONE FORCEPS




Ürün kodu 4929
FRIEDMANN, 12cm
138 €

KOHLER BONE FILE



Ürün kodu 5807
MILLER-COLBURN-1 18cm
48 €



Ürün kodu 5808
MILLER-COLBURN-2 18cm
48 €

KOHLER RETRACTORS (EKARTÖRLER)



Ürün kodu 6045
ORINGER, 11,5cm
37 €



Ürün kodu 5656
VESTIBULUM, 15cm
96 €



Ürün kodu 5564
CAEWOOD-MINNESOTA,
16cm
15 €



Ürün kodu 4264
LANGENBECK, 30x11mm
80 €



Ürün kodu 5569
FARABEU, 12cm
34 €



Ürün kodu 6007
DESMARRES, 16cm
Yanak için
30 €



Ürün kodu 6004
SENN-MILLER, 17cm
Yanak ve doku için
33 €



Ürün kodu 4418
GILLIES
36 €



Ürün kodu 4434
LANGENBECK, 22cm
80 €



Ürün kodu 7341
150 €

KOHLER TISSUE PLIERS



Ürün kodu 4144
Tissue Pliers, 12cm
27 €



Ürün kodu 4145
Tissue Pliers, 15cm
38 €

El Aletleri

KOHLER HEMOSTATIC FORCEPS



Ürün kodu	4536
ALLIS-BABY 14 cm	
47 €	

Ürün kodu	4158
HALSTEAD-MOSQUITO 12 cm	
30 €	

Ürün kodu	4701
HALSTEAD-MOSQUITO 14 cm	
25 €	

Ürün kodu	6353
HALSTEAD-MOSQUITO 16 cm	
30 €	

Ürün kodu	5237
ALLIS, 15 cm	
47 €	

KOHLER CHISEL



Ürün kodu	Graduated Chisels		
3621	3,8mm	kafa kısmı düz	55 €
3622	3,8mm	kafa kısmı eğri	55 €
3623	7,5mm	kafa kısmı düz	55 €
3624	7,5mm	kafa kısmı eğri	55 €

Ürün kodu	3118
OCHSENBEIN2,16cm	
21 €	



Ürün kodu	3117
OCHSENBEIN2,16cm	
21 €	



Ürün kodu	5237
Osteotomes FREER, 2 mm	
47 €	



KOHLER TREPINE MANUEL

Ürün kodu	6758
Ø	0.6 mm
70 €	

KOHLER BONE MIX SPATULA

Ürün kodu	6932
Ø	17cm
21 €	

KOHLER GRINDER AND APPARATUS FOR BONE

Ürün kodu	6740
Ø	25mm, 17cm, 300gr
145 €	

KOHLER STERILIZATION BOX

Ürün kodu	6740
Ø	1.6 mm
145 €	

**KOHLER TREPINE MANUEL**

Anguldruva için trephine			
Ürün kodu	Ø Inside	Ø Outside	Fiyat
6942	2,5 mm	3,0 mm	78 €
6521	3,0 mm	3,5 mm	78 €
6522	5,0 mm	6,0 mm	78 €
6523	7,5 mm	8,5 mm	78 €
6524	10,0 mm	11 mm	78 €
El aleti için trephine			
Ürün kodu	Ø Inside	Ø Outside	Fiyat
6742	4,0 mm	5 mm	78 €
6743	6,0 mm	7 mm	78 €
6744	10,0 mm	11 mm	78 €

KOHLER CIRCULAR KNIFE BY HAND

Ürün kodu	Ø Outside	Fiyat
7292	MUC 3,5 mm	46 €
7293	MUC 4,1 mm	46 €
7295	MUC 5,1 mm	46 €

KOHLER KEMİK ÖĞÜTÜCÜ VE APARATLARI

Ürün kodu	6740
Ø	40 mm
145 €	

KOHLER DIRECITONAL GAUGES

Ürün kodu	7402
Ø	1.6 mm
24 €	

El Aletleri

KOHLER PIN CENTER-PUNCH




Ürün kodu	7380
Ø1.2mm	
51 €	



Ürün kodu	7381
Ø1.6 mm	
90 €	

KOHLER KONKAV OSTEOTOM



Ürün kodu	7402
2,2 mm- 2,7 mm	
24 €	

KOHLER PLIERS



Ürün kodu	6944
vida ve abutmanlar için plier, Ø1,3 / 1,9mm	
84 €	



Ürün kodu	7381
kilitli cımbız	
90 €	

KOHLER TISSUE REMOVAL TOOLS




Ürün kodu	Ø Inside	Fiyat
6424	Ø 3mm 10cm	38 €
6425	Ø 4mm 10cm	38 €
6426	Ø 5mm 10cm	38 €
6427	Ø 6mm 10cm	38 €



Ürün kodu	Ø Inside	Fiyat
6872	Ø 4mm 10cm	42 €
6873	Ø 5mm 10cm	42 €
6874	Ø 6mm 10cm	51 €

KOHLER OSTEOTOMES



Ürün kodu		Fiyat
6715	Ø3.0mm- FREER	51 €
6716	Ø3.3mm- FREER	51 €
6717	Ø4.0mm- FREER	51 €



Ürün kodu		Fiyat
6728	Ø2.2mm-KONVEX	53 €
6729	Ø2.5mm-KONVEX	53 €
6730	Ø2.8mm-KONVEX	53 €
6731	Ø3.1mm-KONVEX	53 €
6732	Ø3.5mm-KONVEX	53 €
6733	Ø3.8mm-KONVEX	53 €
6734	Ø4.1mm-KONVEX	53 €



Ürün kodu		Fiyat
3629	Ø3.9mm -KONKAV 10-11,5-13	47 €
3625	Ø1.6mm - KONKAV 7,5-9-10-10,5-13-13,5-14-15,5	47 €
3626	Ø1.9mm - KONKAV 7,5-9-10-10,7-13,5-15,5	47 €
3627	Ø2.8mm- KONKAV 7,5-9-10,5-13,5-15,5	47 €
3628	Ø3.1mm- KONKAV 7,5-9-10,5-13,5	47 €
3630	Ø5.5mm -KONKAV 10-13	47 €



Ürün kodu	3620
	Ø 6.0 mm FREER
	53 €

KOHLER OSTEOTOMES



Ürün kodu	3601
	0.8 mm
	36 €



Ürün kodu	3602
	0.8 mm
	36 €



Ürün kodu	3603
	0.8 mm
	36 €



Ürün kodu	3607
	0.8mm -H 01
	47 €



Ürün kodu	3608
	0.8mm -H 02
	47 €



Ürün kodu	3604
	ELEVATOR 01
	42 €



Ürün kodu	3605
	ELEVATOR 02
	42 €



Ürün kodu	3606
	ELEVATOR 03
	42 €



Ürün kodu	3609
	K 03
	47 €



Ürün kodu	3610
	K 04
	47 €

El Aletleri

KOHLER PERIODONTAL CURETTE




Ürün kodu 3057
GOLDMAN-FOX 2
30€




Ürün kodu 4270
HEMINGWAY KÜRET,
17cm-2.3mm
28 €



Ürün kodu 4271
HEMINGWAY KÜRET,
17cm-2.8mm
28 €



Ürün kodu 5174
HEMINGWAY KÜRET,
17cm-3.5mm
28⁵⁰ €



3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207

Ürün kodu		Ürün kodu	
3200	GRACEY KÜRET	3204	GRACEY KÜRET
3201	GRACEY KÜRET	3205	GRACEY KÜRET
3202	GRACEY KÜRET	3206	GRACEY KÜRET
3203	GRACEY KÜRET	3207	GRACEY KÜRET

GRACEY KÜRET

3200-06 **27 €**

64 | Dimsan Diş Deposu Ürün Kataloğu

KOHLER PERIODONTAL KNIVES



Ürün kodu 3022
Orban
47€



Ürün kodu 3021
Kirkland
47€

KOHLER PROBES (SONDLAR)

Ürün kodu 4860
SOND DİK
6 €



Ürün kodu 3106
WILLIAMS, 16cm
13 €



Ürün kodu 4861
SOND DİK
6 €



Ürün kodu 3186
Gingivektomi Bacağı,
ORBAN 1/2
47 €



Ürün kodu 3184
23/15 CP UNC
17 €

KOHLER PRESELLER



Ürün kodu	4078
College, 15cm	
12€	



Ürün kodu	4093
15cm	
36€	



Ürün kodu	6091
16cm, Ø2.2mm	
64€	



Ürün kodu	4770
Gerald, 18cm	
36€	



Ürün kodu	4772
Gerald, 18cm	
36€	



Ürün kodu	4102
artikülasyon kağıdı için forceps, 15cm	
35€	

KOHLER MIRROR HANDLE



Ürün kodu	5974
paslanmaz çelik	
5€	

KOHLER EXCAVATORS



Ürün kodu	07.06.3005
16,5cm, Ø1,3mm	
24⁵⁰€	



Ürün kodu	07.06.3005
16,5cm, Ø1,6mm	
24⁵⁰€	



Ürün kodu	07.06.3005
16,5cm, Ø2,2mm	
24⁵⁰€	

KOHLER FULVARS OF CEMENT



Ürün kodu	4875
üst kısım Ø1,7mm, alt kısım Ø1,4mm	
15€	



Ürün kodu	4876
üst kısım Ø2,3mm, alt kısım Ø2,0mm	
15€	

El Aletleri

KOHLER DYCAL OF FULVAR



Ürün kodu	4849
üst kısım Ø1,2mm, alt kısım Ø1,0mm	
15€	

KOHLER BRINISUARS



Ürün kodu	4879
BÖRNIŞER	
35€	



Ürün kodu	6365
BÖRNIŞER BALL 28/29	
17€	

KOHLER MOUTH SPATULAS



Ürün kodu	4857
HEIDEMANN, 2.0mm 17cm	
15€	



Ürün kodu	4858
HEIDEMANN, 2.5mm 17cm	
15€	



Ürün kodu	4859
HEIDEMANN, 3.0mm 17cm	
15€	

KOHLER CEMENT SPATULA



Ürün kodu	4278
17,5cm 6mm	
14€	

KOHLER MATRIX HOLDERS




Ürün kodu	4415
TOFFLEMIRE UNIVERSAL	
32€	

KOHLER AMALGAM OF FULVAR



Ürün kodu	5677
üst kısım Ø1,5mm, alt kısım Ø1,0mm	
17€	



Ürün kodu	5678
üst kısım Ø2,0mm, alt kısım Ø1,7mm	
17€	



Ürün kodu	5679
üst kısım Ø2,7mm, alt kısım Ø2,4mm	
17€	

KOHLER COMPOSITE INSTRUMENTS



Ürün kodu	4829
GOLDENSTEIN1, TNi	
30€	



Ürün kodu	4830
GOLDENSTEIN2, TNi	
30€	



Ürün kodu	4831
GOLDENSTEIN3, TNi	
30€	



Ürün kodu	4832
GOLDENSTEIN4, TNi	
30€	



HAHNENKRATT Economy Aynabaşı

En iyi yansıtma ve görüntü kalitesine sahiptir. Aynanın yansıtma tabakası üç kat saf gümüş kaplamadan üretildiği için yüksek yansıtmayı, parlaklığı garanti eder ve paslanmaz. Ağız içinde buğulanma yapmaz. Bakır ve titanyum kaplamasından dolayı dezenfeksiyona ve sterilizasyona karşı dayanıklıdır.

AYNA BAŞI EKONOMİK

Ambalaj Şekli: 1 adet

REF 7700.9 €



HAHNENKRATT SE Plus Aynabaşı

En iyi yansıtma ve görüntü kalitesine sahiptir. Se Plus aynanın yansıtma tabakası beş kat saf gümüş kaplamadan üretildiği için yüksek yansıtmayı, parlaklığı garanti eder ve paslanmaz. Ağız içinde buğulanma yapmaz. Bakır ve titanyum kaplamasından dolayı dezenfeksiyona ve sterilizasyona karşı dayanıklıdır.

AYNA BAŞI SE PLUS

Ambalaj Şekli: 1 adet

REF 7021 €

HAHNENKRATT Handles Mouth Mirrors Ayna Sapı

Yüksek teknoloji ile dizayn edilmiştir. Paslanmaz çelikten üretilmiştir. Kararma yapmaz. Rahatsız edici ışık yansımaları oluşturmaz.

AYNA SAPI

Ambalaj Şekli: 1 adet

REF 4222.4 €



DIADENT Miracle Suction Aynalı Aspiratör Ucu

Ayna aynı zamanda aspiratör ucu olarak görev yapmaktadır. Aynanın alt bölümünden aspiratöre bağlanıyor. En önemli avantajı ağız içinde bulunan alet sayısını azaltmış olması. Diş Ünitleri üzerinde bulunan tüm aspiratörlere bağlanabilir.

Miracle Suction

Ambalaj Şekli: 5 adet otoklava girebilen ayna, 2 hortum, 2 adaptör.

901-000128 €



KERR Implant Paste İmplantların Temizlenmesi ve Cilalanması için Macun

Bu özel profilaksi macunu, implantların etkin ve nazik bir şekilde bakımı için geliştirilmiştir! Ferahlatıcı taze nane tadı ve lor içermeyen yapısıyla, İmplant Plak Temizleyicileri kullanıldıktan sonra, biyofilm kalıntılarını yok etmek için ponz içermeyen implant pastasını kullanabilirsiniz. Seçilmiş formülasyon ve düşük RDA değeri ile (RDA 10) implantın yüzeyini çizmeden düzenli

olarak temizlik yapılmasına imkan sağlamaktadır. Kullanılan macun temizlenmiş bir metalik implant yüzeyini ortaya çıkardığından ve yeni tortuların yeniden hızlı bir şekilde oluşumunu oldukça yavaşlatacağından, sonuç en titiz profesyonelleri bile etkileyecektir. İmplantın uzun ömürlü olmasına katkı sağlar. Bu özel macun ile bir implant hijyen seansı için tüm cup ve fırçalar önerilebilir.

İmplant Macunu

Ambalaj Şekli: 45 gr.'lık tüp

350020 €

El Aletleri



KERR Implant Deplaquers İmplant Plak Giderici Enstrümanlar

İmplant yüzeyini çizmeden diş taşı ve plakları uzaklaştırmaya yarayan, sert plastikten yapılmış kürettir. Diş dokusuna zarar vermez. En az 3 dk 134°C'de otoklavda steril edilebilir.

IMPLANT DEPLAQUERS SET (plastik)

Ambalaj Şekli: 2 Orofacial İmplant Deplaquers, 2 Universal İmplant Deplaquers, 2 Perio - Probes, 20 cups (1805 ve 1807, 10 ar adet), 20 adet fırça (0220 ve 0240, 10 pcs each), 10 mandrels (item 1301)

3520130 €

IMPLANT PLASTİK KÜRET (yedek)

Ambalaj Şekli: 2 adet Universal İmplant Küret

135150 €

IMPLANT PLASTİK KÜRET (yedek)

Ambalaj Şekli: 2 adet Orofacial İmplant Küret

136150 €



KERR Perio Soft - Scaler Plastik Küret

Hafif oranda mineralize olmuş diş plağını dişe zarar icermeden uzaklaştıran plastik küret. 134 °Cde en az 3 dk süre ile otoklavda steril edilebilir.

PERIO SOFT SCALER

Ambalaj Şekli: 5 adet plastik küret

1380105 €

68 | Dimsan Diş Deposu Ürün Kataloğu



KERR Click-Probe Kalibreli Plastik Periodontal Sond

Doğru basınç uygulayan sond ucu sayesinde hatasız ölçüm yapılır. 2 ayrı açıda uçları mevcuttur. Ölçüm sondun "klik" sesinden anlaşılır. En az 3 dk. 134°C'de otoklavda steril edilebilir.

CILIK PROBE

Ambalaj Şekli: 1 adet 3'lü paket, 3/ 6/ 9/ 12 mm'lik skala

1390105 €



KERR Perio - Probe Renk Kodlu Plastik Periodontal Sond

Dental implantlar için ideal ve güvenlidir. 134°C'de en az 3 dk. süre ile otoklavda steril edilebilir.

PERIO-PROBE

Ambalaj Şekli: 1 adet 5'li paket, 3/ 5/ 7/ 10 mm'lik skala

137088 €



Kerr
RESTORATIVES

Posterior restorasyonlar için bir yenilik.
Ama tedavilerim için
büyük bir devrim.

SonicFill™ 2

Kanıtlanmış prosedür şimdi her zamankinden daha iyi! Benzersiz deneyim için mükemmel adaptasyon, yüksek polimerizasyon derinliği ve uzun dönemli marjinal bütünlük Kerr'in SonicFill 2 Kompozit Sistemi'nde!



www.KerrTurkey.com

Dolgu Maddeleri

COLTENE SYNERGY D6

Universal Nano Kompozit

Synergy D6 Universal nano hibrit kompozit her şırıngada iki tona uyumlanabilmesiyle; daha az şırıngayla daha çok renk tonuna sahip olmanızı sağlar. 6 dentin ve 3 mine rengiyle restorasyonda basitçe en iyi sonuçları almanızı sağlar. Mükemmel optik karışım özellikleri geniş bir ton skalası ile çalışmanızı sağlar. İki transparan mine tonu, iki tabaka tekniği kullanılarak doğal estetiğe ulaşılmasını keskinleştirir. Synergy D6 yapışkan değildir, kolay şekillendirilir, düşük büzülme oranına sahip, çabuk cilalanabilir bir kompozittir.

60020044..... **267 €**

Synergy D6 Enamel Nano Kompozit 4gr
8372..... **55 €**



Synergy D6 Enamel Universal Nano Kompozit 4gr
8371..... **55 €**

Synergy D6 Nano Kompozit Kit
Ambalaj Şekli : 2xA1/B1 - 3xA2/B2 - 2xA3/D3 - 1xA3, 5/B3, 1 adet 1.2 ml One Coat Bond, adet 2,5 ml Asit - 8x4gr

*COLTENE SYNERGY D6 FLOW

Akışkan Kompozit

Synergy D6 Flow, Synergy D6 baz alınarak üretilmiş nano akışkan bir kompozittir. Geliştirilme aşamasında radyoopasitesi artırılmış ve büzülme oranı minimize edilmiştir. Akışkanlığı kontrollüdür ve uygulandığı alandan kaymaz. Direkt olarak ve hatasız olarak uygulanabilir. Aynı şırıngada iki ton prensibi Synergy D6 Flow için de geçerlidir.



***SYNERGY D6 FLOW INTRO KIT (7650)**
Ambalaj Şekli : A2/B2, A3/D3, White bleach (WB), Enamel universal-4x2.3 gr, 32 tane uygulama ucu

*işaretili ürünler sipariş üzerine getirilir.

COLTENE FILL UP!

Dual Sertleşen Bulk Kompozit Derin, Hızlı ve Mükemmel.

Fill Up! Dual sertleşme özelliğiyle kavite de sınırsız dolgu kalınlığı sağlar, çok derin kavitelerde bile sertleşme garantilidir. Dolgu hemen sertleştirilmek isteniyorsa ışıkla sadece 5 saniyede sertleşir. Olağanüstü mekanik özellikleri sayesinde üst tabakaya gerek yoktur. Mükemmel kendinden uyum özelliğine sahip universal renge sahiptir ve otomiks şırınga ile kolay uygulama sağlar. Minimum büzülme oranına ve kolayca yüksek parlaklığa cilalanabilme özelliğine sahiptir. Floresan özelliği sayesinde her ışık altında estetik görünür. Antibakteriyel çinko oksit içerir. Sadece tek bir tabakayla doldurulan büyük kaviteler, ışıkla sertleştirmede yüksek büzülme kuvvetlerine maruz kalır. Oysa ki, kimyasal olarak sertleşme çok daha nazik bir işlemdir. Eğer hız ön plandaysa, Fill-Up! kısa sürede ışıkla sertleştirilebilir. Böylece restorasyon hemen sonuçlandırılabilirken, daha derin bölgeler kimyasal yolla sonradan sertleşir.



FILL-UP INTRO KIT UNIVERSAL REFİL
Ambalaj Şekli : 1x4,5 g Fill Up Universal, 3xKarıştırma Ucu Kısa Süper İnce, 4x Karıştırma Ucu Kısa İnce.

6001 9341 **64 €**

FILL-UP INTRO KIT UNIVERSAL
Ambalaj Şekli : 2x4,5 g Fill Up Universal, 1x2,5 ml Asit, 2x3 ml Parabond Adheziv, 6xKarıştırma Ucu Kısa Süper İnce, 8xKarıştırma Ucu Kısa İnce

6001 9342 **160 €**



KERR SonicFill™ 2 SingleFill Kompozit Sistemi

Kanıtlanmış prosedür şimdi her zamankinden daha iyi!
Benzersiz deneyim için mükemmel adaptasyon, yüksek polimerizasyon derinliği ve uzun dönemli marjinal bütünlük Kerr'in SonicFill™ 2 SingleFill™ Kompozit Sistemi'nde!
SonicFill sistemi, güvenilir bir bulk fill prosedürü için özenle geliştirilmiş ilk ve benzersiz sonik enerji ile aktive edilen kompozit sistemidir. Şimdi de geliştirilmiş aşınma direnci, yüksek cilalanma yeteneği, ideal çalışma süresi ve yüksek estetik özellikleri ile bulk fill restorasyonlarınızı mükemmelleştiriyor.

Adaptasyon: Kolay uygulama, kusursuz adaptasyon.

Marjinal Bütünlük & Düşük Polimerizasyon Stresi: Düşük polimerizasyon büzülmesi, marjinal bütünlük ve düşük post operatif hassasiyet.

Polimerizasyon derinliği: 5 mm ye kadar polimerizasyon derinliği.

Mekanik Özellikler ve Estetik: Dayanıklı ve estetik restorasyonlar.

Çalışma Süresi: SonicFill'e göre daha uzun çalışma süresi.



SONICFILL™ 2 SYSTEM UNIDOSE KOMPOZİT KİT

Ambalaj Şekli: 1 x Sonic Fill Handpiece (Unidose Otomatik Kompozit Tabancası) 10 x 0,3 gr A1 Unidose Refill, 20 x 0,3 gr A2 Unidose Refill, 30 x 0,3 gr A3 Unidose Refill, (5 x 0,3 gr A3 Unidose Refil +5 x Plastik Model Demo Kit).

1.007.7401 1.000 €

Kod	Ürün	Fiyat
35182	SonicFill Unidose Refill A1	95,00 €
35183	SonicFill Unidose Refill A2	95,00 €
35184	SonicFill Unidose Refill A3	95,00 €
35330	SonicFill Unidose Refill B1	95,00 €





KERR Vertise Flow Asitvebondkullanımıgerektirmeyen akışkan kompozit

OptiBond adeziv teknolojisi kullanılarak üretilen Vertise™ Flow, self-etch, self-adeziv bir akışkan kompozittir. Restoratif işlemlerde uygulama kolaylığı sağlar. Uzun yıllardan beri hem kompozitler hem de adezivler üzerine yapılan araştırma ve geliştirmeler sayesinde Kerr firması bugün restoratif kompozit maddeler alanında lider konumdadır. Bu özellikler şimdi yenilikçi Vertise Flow ile sunulmaktadır.

Endikasyonları:

- Büyük Sınıf I ve Sınıf II restorasyonlarında kaide materyali olarak,
- Küçük restorasyonlarda dolgu materyali olarak,
- Pit ve fissür örtücü olarak,
- Porselen tamirleri.

Özellikleri:

- Self-adeziv. Ayrıca bond kullanımına gerek yoktur. Basit bir uygulama ile mükemmel performans.
- Dentin ve Mine tabakasına yüksek oranda bağlanma. Klinik olarak kullanımı kanıtlanmış OptiBond® adeziv teknolojisinin entegrasyonu sayesinde dentin ve mineye mükemmel bağlantı sağlar.
- Üniversal kullanım. Benzersiz self-adeziv özelliği ile geniş bir endikasyon aralığında yeni uygulama seçenekleri.
- Daha az post-operatif hassasiyet.
- Kolay kullanım. Farklı endikasyonlar için ideal viskozite, akmayan kıvam, kolay modelaj.
- Düşük mikrosızıntı. Mükemmel kenar bütünlüğü sağlar ve hava boşluğu oluşturmaz.



+ daha az el aleti kullanımı*
2x2 g şırınga, 20 adet uygulama ucu, 20 adet fırça

Ürün	Kod	Fiyat
A1	34401	70 €
A2	34402	70 €
A3	34403	70 €
A3,5*	34404	70 €
B1	34405	70 €
B2	34406	70 €
Universal Opak	34407	70 €
XL	34408	70 €
Transludent	34409	70 €

*işaretili ürünler sipariş üzerine getirilir.

Vertise Flow

Self-Etch,Self-AdheringAkışkanKompozit

Ambalaj Şekli: 4 x 2 gr tek tüpler XL, A1, B1, Transludent 40 adet uygulama ucu, 40 ad fırça.

34400 130 €

Vertise Flow

Self-Etch,Self-AdheringAkışkanKompozit

Ambalaj Şekli: 2 x 2 gr tek tüpler A1/A2/A3/B1/B2/XL/OP/TL, 20 ad. uygulama ucu, 20 adet fırça

34402 70 €

Kompozitler Dolgu Maddeleri



- Anterior ve posterior restorasyonlar için tasarlanmış, nano-hibrit kompozittir.
- Trimodal teknoloji: Yapısındaki daha önceden polimerize edilmiş doldurucular, düşük polimerizasyon büzülmesi sağlar. Kanıtlanmış performans ve dayanıklılık için, 0,4-µm-partikül büyüklüğünde patentli doldurucular, mükemmel cilalanma yeteneği ve doğal parlaklık için ise nano-doldurucular içerir.
- Geliştirilmiş estetik. Nihai restorasyonun doğal görüntüsü için opalesans ve floresans özellik sunar.

- İyileştirilmiş uygulama. Yapışmayan ve homojen bir bileşim olup çok iyi şekil verilebilir, dişe çok iyi adapte olur.
- Yüksek mekanik özellikler. Daha dayanıklı restorasyonlar. Şırınga ve tek kullanımlık formları mevcuttur.

KERR Herculite XRV Ultra Üniversal Nanohibrit Kompozit

Herculite® XRV, 20 yıldan daha uzun bir süredir kompozit dolgu materyalleri alanında bir standart oluşturmuştur. Dental alanda daima yenilikçi, kaliteli ürünler geliştiren Kerr, şimdi de kompozit ailesine eklediği nanohibrit kompozit Herculite® XRV Ultra™ ile yeniden bir tarih yazmaktadır. Herculite XRV Ultra'nın esas Nano doldurucu teknolojisine dayanır ve geliştirilmiş bir uygulama, cilalanabilirlik ve aşınmaya karşı dayanıklılığın yanı sıra doğal bir opalesans ve floresans özellik sunar. Herculite XRV Ultra ile yüksek kalitede estetik restorasyonlar yapılabilir.

Herculite XRV Ultra Standard Kit

Ambalaj Şekli: 8x4 gr Mine rengi (A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D2), 2x4 gr Dentin (A2, A3) 1x1.7 gr Akışkan Kompozit, 50 adet Uygulama Ucu, 1x5 ml OptiBond Solo Plus, 10 adet Asit Jel Uygulama Ucu, 2 andrel, 3 gr asit jel.

33856 **380 €**



Herculite XRV Ultra Intro Kit

Ambalaj Şekli: 6x4 gr mine rengi (A1, A2, A3, A3.5, D2), dentin A2. 1x1.7 gr akışkan kompozit, 50 aplikatör ucu, 1 optibond solo plus, akışkan kompozit için 10 adet uç, 2 manderel, 3 gr asit jel.

33858 **238 €**



Herculite XRV Ultra Mini Kit (All In One)

Ambalaj Şekli: 3x4 gr Mine rengi (A1, A2, A3), 1x4 gr Dentin A3 1x1.7 gr Akışkan Kompozit, 1x5 ml All in One Şişe ve diğer aksesuarlar.

34956 **155 €**



Herculite XRV Ultra Refil

1 adet 4 gr'lık şırınga

Ürün	Kod
XL Mine	34001
A1 Mine	34002
A2 Mine	34003
A3 Mine*	34004
A3,5 Mine*	34005
A4 Mine	34006
B1 Mine*	34007
B2 Mine*	34008
B3 Mine	34009
B Mine	34010
C1 Mine*	34011
C2 Mine*	34012
C3 Mine	34013
C4 Mine	34014
D2 Mine*	34015
D3 Mine	34016
D4 Mine	34017
İnsizal (şeffaf)*	34027
A1 Dentin*	34018
A2 Dentin	34019
A3 Dentin*	34020
A3,5 Dentin*	34021
B1 Dentin*	34022
B2 Dentin*	34023
C2 Dentin*	34024
D2 Dentin*	34025
D3 Dentin	34026
34027.....	16 €

Cleanic®

Tek Aşamalı Profilaksi Patı



PATENTLİ PERLİTE TEKNOLOJİSİ

Entegre aşınma
değişkenliği



HEPSİ BİR ARADA

Dikkat çekici sonuçlar
için universal
profilaksi patı



ZAMAN TASARRUFU

Temizlemeden
cilaya kadar sadece
tek aşama



BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞ

Mine ve dentin tabakasında
düşük abraziv etki ile
yüksek temizleme ve
cılama yeteneği



DENTSPLY ceram.x® SphereTEC™ one**Üniversal Nano-Seramik Restoratif**

Yeni ceram.x® SphereTEC™ one, anterior ve posterior bölgedeki tüm kavite sınırları için üniversal bir kompozittir. Belirgin bukalemın etkisi, sadece tek bir translüsensi ile yüksek estetik restorasyonlarla sonuçlanan hassas ve güvenilir renk uyumuna izin verir.

- Eşsiz SphereTEC™ teknolojisi uygulama konforunu bir üst seviyeye taşıyor.
- Maharetli, kullanımı kolay renk sistemi: 5 renk VITA®1 renklerinin tamamını kapsar
- Olağanüstü parlaklık için hızlı ve kolay polisaj
- Doğal estetik



Teknik Bilgiler		
Özellik	ISO 4049	ceram.x® SphereTEC™ one
Basınç dayanımı		400 MPa
Eğilme direnci	> 100	135 MPa
Eğilme modülü		8.5 GPa
Vickers sertliği (VH5/10s)		60
Doldurucu içerik (ağırlık/hacim")		Ağırlıkça %79'a kadar/ hacimce %61'e kadar*
Büzülme (Archimedes)		% 2.3 hacimsel
Su emilimi	<40/μg/mm ³ 16.8/μg/mm ³	16.8/μg/mm ³
Su çözünürlüğü***	< 7.5/μm/mm ³ -0.2/μg/mm ³	-0.2/μg/mm ³
Polimerizasyon süresi 2 mm 500 mW/cm ² 800 mW/cm ²		20 sn. 10 sn.
Ortam ışığına duyarlık (10.000 lx)	> 60 sn.	130 sn.
Radyoopazite	> 2 mm. Al eşdeğer	2 mm. Al eşdeğer 2.3 mm. Al eşdeğer

* İnorganik doldurucu içeriği: ağırlık olarak %72-73 hacim olarak % / 48-50

** SphereTEC™ ve konvansiyonel doldurucuların yan, sıra iterbiyum florid; içerik ± % 2 renkler arası değişir.

*** Çok düşük su çözünürlüğü ve emilmeye bağlı kalan su sayesinde negatif değerler

CX SPH ONE UNIV SYR STARTER

Ambalaj Şekli : 4 Dentin (1x3 gr) d1, d2, d3, d4 + 3 Enamel (1x3 gr), e1, e2, e3 + 1 x 3,5 ml Prime & Bond

60701620 **150 €**

CX SPH ONE UNIV SYR RISK FREE

Ambalaj Şekli : Kompozit 1 x 3gr - a1, a2, c1, c2, a3, a4, a3.5, 1x3.5 ml prime&bond one

60701620A **150 €**



KERR Herculite Classic Üniversal Mikrohibrit Kompozit

Herculite Classic™, Vita® renk skalası kullanılarak geliştirilen bir mikrohibrit kompozittir. Üstün uygulama özellikleri sayesinde Herculite Classic ile kolaylıkla anatomik şekillendirme gerçekleştirebilirsiniz. 15 yılı aşkın bir süredir Herculite Classic'in kanıtlanmış klinik etkinliği, uzun ömürlü estetik sonuçları ve mükemmel aşınma oranları, kompozitte güvenilirlik ve dayanıklılığın bir kanıtıdır. Herculite, sunduğu 38 opasite ile çok yönlülüğü en üst düzeye taşıyarak, şırınga ve tek kullanımlık formları ile her klinik vakanız için ayrı bir çözüm sunmaktadır.

- Yüksek aşınma direnci
- Uzun ömürlü parlaklık ve dayanıklılık
- İdeal renk seçenekleri
- Kanıtlanmış uzun dönem performans

Herculite Classic Standart Kit

Ambalaj Şekli: 7x5 gr Mine rengi (A1, 2xA2, A3, A3.5, B2)
1x2.5 gr Şefaf, 1x5 ml Optibond Solo Plus, 2 x 3 gr Asit jel.

33076 **88 €**

Herculite Classic Tek Tüp (mine)

Ambalaj Şekli: 5'er gr'lık tek tüpler mine: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2.

33077- 83 **15 €**

Herculite Classic Tek Tüp (dentin)

5'er gr'lık tek tüpler dentin: A1, A2, A3

33093 - 95 **15 €**



Herculite Classic Şırınga Yedekler

1 x 5 gr'lık şırınga

Ürün	Kod	Ürün	Kod
A1	33077 E	A1	33093 E
A2	33078 E	A2	33094 E
A3	33079 E	A3	33095 E
A3.5	33080 E	A3.5	33096 E
A4	33081 E	A4	33097 E
B1	33082 E	B1	33098 E
B2	33083 E	B2	33099 E
B3	33084 E	B3	33100 E
B4	33085 E	B4	33101 E
C1	33086 E	C1	33102 E
C2	33087 E	C2	33103 E
C3	33088 E	C3	33104 E
C4	33089 E	C4	33105 E
D2	33090 E	D2	33106 E
D3	33091 E	D3	33107 E
D4	33092 E	D4	33108 E
İnsizal Light	33109 E		
İnsizal Medium	33110 E		



KERR Premise Flowable Nano partiküllü akışkan kompozit

Orta akışkanlıkta, nano partiküllü, pek çok direkt kompozit uygulamaları için uygun, ışıkla sertleşen akışkan kompozit. 3 doldurucu sistemi 0.02µm nano doldurucu, 0,04µm doldurucu ve prepolimerize doldurucu bir arada çalışılarak benzersiz bir ürün sunar. Mükemmel mekanik özellik ve düşük polimerizasyon büzülmesi Nano teknoloji özelliğinden dolayı akışkan ama kolayca biçimlendirilebilir. V. sınıf kavitelerin doldurulmasında, anterior ve posterior kompozit uygulamalarında kavite tabanına kaide olarak ve fissür örtücü olarak kullanılır.

Premise Flowable Kit

Ambalaj Şekli: 4x1,7gr Şırınga, 40 adet Uygulama Ucu

Ürün	Kod	Fiyat
A1	33372	76 €
A2	33373	76 €
A3	33374	76 €
A3,5	33375	76 €
B1	33376	76 €
B2	33385	76 €



Diadent Diafil Flow Akışkan Kompozit

Çok kolay kullanımı ve yüksek gücü olan akışkan bir kompozittir.

- Çökmesiz yüksek seviyede florit salınımı, hızlı teknik ve tedaviye yardımcı olan çalışma
- Yüksek mukavemet ve düşük çekme
- Yüksek radyopak malzemeler

DiAFIL FLOW

Ambalaj Şekli: 4 adet 2g (A1-A2-A3)

4101-4102-4103**48 €**

Herculite XRV Ultra Flow Nanohibrit Akışkan Kompozit

Herculite markası 30 yılı aşkın bir süredir, restorasyonlarınızda ihtiyaç duyduğunuz çözümleri sizlere ulaştırmaktadır. Herculite XRV Ultra ailesi dayanıklı ve kalıcı restorasyonlar ile yüksek estetik özellikleri bir arada sunar. Şimdi, yeni akışkan kompozit Herculite XRV Ultra Flow ile Herculite deneyimi geleceğe taşıyor. Herculite XRV Ultra'nın estetik performansı ile Herculite XRV Ultra Flow mükemmel bir uyum sunar.

Herculite XRV Ultra Flow – Yedek Şırıngalar

Ambalaj Şekli : 2 adete şırınga (2g lık), 20 Uygulama Ucu, Teknik Kart Kullanım Kılavuzu.

35407	A1*
35408	A2*
35409	A3*
35410	A3.5*
35411	A4*
35412	B1*
35413	B2*
35414	C2*
35415	D2*
35416	XL1*
35417	XL2*
35418	Universal Opak*

*işaretili ürünler sipariş üzerine getirilir.



Dolgu Maddeleri Kompozitler

DENTSPLY ESTHET.X HD

Kompül Komple Set

EsthetX® HD, Yüksek Çözünürlüklü Mikro Matriks Restoratif, süt ve daimi dişlerin anterior ve posterior restorasyonları için görünür ışıkla sertleşen, radyopak bir kompozit restorasyon materyalidir. Uygun bir dentin/mine adezivi uygulamasında ve görünür ışıkla sertleşen kompozit restoratifleri ile kullanım için tasarlanmış tüm DENTSPLY adezivleri ile uyumlu olacak şekilde kullanılmak içindir. Restoratif materyali ile diğer dentin/mine adeziv sistemlerinin kullanımı, diş hekiminin yetki ve sorumluluğundadır.

EsthetX® HD Kartuş® Uçları Tam Set

Ambalaj Şekli : 156 x 0,25 g Esthet.X HD kompülü, Kompül tabancası, Esthet.X HD renk rehberi, Prime & Bond NT, 4.5 ml, 50 adet bond uygulama uçları, %36 fosforik asit, 3 ml, 10 adet enhance bitim diski, 2 adet prisma gloss şırıngası, 25 adet parlatma lastiği, 1 adet metal mandrel, Resimli kullanım kılavuzu, Resimli teknik rehber.

630600 **752 €**

EsthetX® HD (10 adet)

Ambalaj Şekli : Kompül Refiller Tek Renk

630610 **56 €**

*EsthetX® HD Intro Set 630601

Ambalaj Şekli : Kompül Intro Set 60x0,25 gr



EsthetX® HD Şırınga Set (5x3gr) (630715)*

Ambalaj Şekli : Prime & Bond NT, 50 adet uygulama uçları, 50 adet Bond uygulama uçları ve 25 adet uygulama iğnesi, Resimli kullanım kılavuzu, Resimli teknik rehber

*EsthetX® HD (20 adet) 630617

EsthetX® HD Intro Set

Ambalaj Şekli : Kompül Intro Set 20x0,25 gr

630604 **155 €**

*İşaretili ürünler sipariş üzerine getirilir.

DENTSPLY SDR

Kompozit Dolgu Materyali

SDR® Posterior Bulk Fill Akışkan Kaide Maddesi, tek komponentli, florid içeren, ışıklı sertleşen, radyopak rezin kompozit dolgu materyalidir. Sınıf I ve II restorasyonlarda kaide materyali olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aynı zamanda oklüzal kontakt bulunmayan uygulamalarda tek başına restoratif materyali olarak da uygundur. SDR®, yapısal özelliği olarak tipik bir akışkan kompozit gibi davranmasına rağmen, en az polimerizasyon stresi ile 4 mm'lik tabakalar halinde uygulanabilir. SDR®'nin kaviteye kendi kendine yayılma özelliği, hazırlanmış kavite duvarlarına çok iyi adapte olmasını sağlar. Universal tek bir rengi vardır. Kaide veya kaplama maddesi olarak kullanıldığında, oklüzal/fasiyal yüzeydeki minenin yerini almak amacı ile üst tabakada son katman olarak metakrilat bazlı universal/posterior kompozit kullanılmak üzere dizayn edilmiştir.

SDR Intro Kit

Ambalaj Şekli : 45 Compula Uç (herbiri 0.25g) Ünlversal Renk, 1 adet SDR Saklama Kutusu, 1 adet 2.5ml Xeno®V4, 1 adet CliXdish™, 1 adet Compules® Uç, Uygulama tabancası

60603000 **257 €**

SDR Refil

Ambalaj Şekli : 15x0,25 Kompül Ünlversal Renk

60603002 **75 €**

SDR INTRO P&B ONE SELECT

Ambalaj Şekli : Bulk-Fill Kompozit

60603021 **236 €**



DENTSPLY Spectrum® TPH®3***Mikro Matrix Kompozit Seti**

Anterior ve posterior restorasyonlar için görünür ışık ile aktive edilen, radyopak, sub-mikron hibrit bir kompozittir. Kompozit, geleneksel şiringalar içerisinde teslim edilmekte ve bir dizi VITA®1 renginden oluşan seçenekler halinde sunulmaktadır. Geliştirilmiş cilalanabilirliği, üstün yüzey parlaklığı, basit ve pratik olarak uygulanabilirliği olan ışıkla sertleşen üniversal kompozit sistemidir. Tüm endikasyonlarda aşınmaya karşı yüksek direnç ve uzun süreli marjinal entegrasyonu mevcuttur.

- Tekkomponentli üniversal adhesif sistemlerle kullanılır.
- Kullanımı kolaydır.
- Matrix bantları ile uyumludur.
- Renk adaptasyonu ve cilalanabilme özelliği vardır.
- Kompul uçları doğrudan erişim sistemi ile kolay kullanıma ve hassas malzeme yerleşmesine sahiptir.
- Basit kompul tanımlama sistemi sayesinde kolay renk uyumu vardır.
- 11 hassas vita rengindedir. İnsizal ve opak renkler de mevcuttur.
- Mükemmel malzeme kalitesi ile yüksek aşınma direnci, etkili sertleşme derinliği ve çok iyi marjinal entegrasyonu vardır.
- Doz ayarlaması firesiz ve hassas, modelajı da kolaydır.

***Spectrum® TPH®3 Şiringası Başlangıç Seti (60605336)**

Ambalaj Şekli : 6x4,5gr şiringa (A1-A2-A3-A3.5-B1-B2) +4.5 ml Prime and Bond NT + 3 ml Tooth Conditioner Gel (asit) + 25 adet asit uygulama iğnesi + 50 adet uygulama ucu + TPH Spectrum renk rehberi.

*60605302 (4,5 gr Şiringa Refil)

*işaretli ürünler sipariş üzerine getirilir.

**DENTSPLY DYRACT XP****Üniversal Kompomer**

Dytract® XP restoratif, anterior ve posterior dişlerdeki bütün kavite sınıflamalarında kullanılabilen ışıkla sertleşen bir restoratif materyaldir. Dytract® XP restoratif, cam iyonomer simanların flor salınımı ile ışıkla polimerize olan kompozitlerin estetik ve dayanıklılığını birleştirir.

eXtra Bakım

Dytract® XP restoratif ile yapılan restorasyonlar sürekli olarak flor iyonları salar, diş ile restorasyon arayüzünde bir asit tamponlayıcı olarak hareket eder ve arayüz çürüklerinin önlenmesine etkin olarak yardımcı olur. Bu nedenle, çürük riski yüksek hastalarda Dytract® XP restoratif seçimi, yeni çürüklerin oluşumuna karşı ek bir önlem olarak önerilmektedir.

Dytract XP'nın mükemmel kompozisyonu kompozitlerin estetik ve sağlamlığı ile cam iyonomerlerin düşük çekme oranlarını ve florür salınım özelliklerini bir araya getiren bir yapıya sahiptir.

- Doku uyumu, radyopaklığı ile estetik ve sağlamdır.
- İşleme özellikleri ile mükemmel kavite adaptasyonu vardır.
- Krema yapısı ve yapışmaz kıvamıyla yerleşmesi kolaydır.
- Pürüzsüz yüzey elde etme ve asit gerektirmeyen kolay kullanımı mevcuttur.
- %50 daha fazla flüorür yayma özelliği ve daha yüksek aşınma direncine sahiptir.
- 90sn'lik daha uzun çalışma süresine sahip, 10sn'lik daha kısa sertleşme süresi ve en az 2mm'lik sertleşme derinliği (800mW/cm²) mevcuttur.

Dytract® XP Başlangıç Kiti

Ambalaj Şekli : 40 x 0,25 gr kompül ucu (10xA2, 15xA3, 10xA3.5, 5x B1) + Prime & Bond NT (3.5 ml) + Renk rehberi + Kompül tabancası + 50 adet uygulama ucu + Hazırlama kabı.

60604210..... **150 €**

**Dytract® XP Refiller**

Dytract® XP A2 Yedek 3.5ml (20 Kartuş Ucu 0.25g)

60604275 **53.50 €**

Dytract® XP A3 Yedek 3.5ml (20 Kartuş Ucu 0.25g)

60604276 **53.50 €**

Dytract® XP A3.5 Yedek 3.5ml (20 Kartuş® Ucu 0.25g)

60604277 **53.50 €**

Dytract® XP B1 Yedek 3.5ml (20 Kartuş® Ucu 0.25g)

60604278 **53.50 €**



Dolgu Maddeleri Kompozitler

DENTSPLY QUIXFIL

Işınla Sertleşen Posterior Dolgu Maddesi

QuiXfil™, özellikle posterior bölge kullanımı için geliştirilmiş rezin bazlı restoratif bir materyaldir. Restorasyonun güvenilirliği ve etkinliğinden hiçbir fedakarlıkta bulunmadan kolay ve hızlı uygulama yapma imkanı sağlar. QuiXfil™, yüksek oranda doldurucu içermesine imkan tanıyan yeni doldurucu teknolojisi sayesinde daha düşük polimerizasyon bütülmesi (%1,7) ve daha hızlı sertleşme süresi gibi avantajlara sahiptir. Tek bir üniversal renge sahip olan QuiXfil™ tek kullanımlık kompüllerde bulunmaktadır.

Ambalaj Şekli : QuiXfil™ Başlangıç Seti : 40 adet üniversal renkte kompül, kompül tabancası, Prime&Bond® NT
QuiXfil™ Refiller : 20 adet üniversal renkte kompül (0.28gr'lık kompüller)



Quixfil Bulk Package 100x0,28gr
60605670..... **192 €**

Quixfil Refil 20x0,28 gr
60605606..... **38 €**

DENTSPLY SUREFIL

Işınla Sertleşen Posterior Dolgu Malzemesi

SureFil™, Yüksek Yoğunluklu Posterior Restoratif, süt dişlerinin ve daimi dişlerin posterior restorasyonları için tasarlanmış görülebilir ışıkla aktive olan radyopak restoratif materyalidir. Prime&Bond®NT Nano-Teknoloji Dental Adhezif ile kullanım için uygundur. Uygulama özellikleri sayesinde hızlı, yığma işlemi yapılmasına imkân sağlar ve düzgün yerleştirilmiş ve şekillendirilmiş aproksimal kontakt kısımları elde etmenize yardımcı olur. Tek bileşenli görülebilir ışıkla sertleşen SureFil™, şırınga içinde veya tekli dozlarda, hafif opak şekilde paketlenmiştir.

Surefil

Ambalaj Şekli : 3 gr'lık A, B, C

Renk A
645211 **41€**
Renk B
645221 **41 €**
Renk C
645231 **41 €**



DENTSPLY DYRACT FLOW**Akışkan Kıvamlı Kompomer**

Dyract® ve Dyract AP'nin klinik olarak etkinliği kanıtlanmış teknolojisi temel alınarak geliştirilmiş olan Dyract® Flow, akışkan kıvamı ile minimal invaziv diş hekimliğine hizmet etmektedir. Dyract® Flow, şırıngadan kolaylıkla çıkar ve uygulama tamamlandıktan sonra hızla durur. Bu özelliğinden dolayı biçimini korur ve diğer akışkan kompozitlere benzemez. Dyract® Flow kavite kenarlarından dökülmez.

Dyract Flow
Ambalaj Şekli : 2x1 ml (1,8 gr şırınga)
60604402..... **67 €**

**DENTSPLY X-FLOW*****Akışkan Kompozit**

X-flow™ düzgün akışı, ışıkla sertleşmesi radyopak bir kompozit oluşu onu küçük kavitelere liner materyali olarak ve seramik veya kompozit inley, onleylerin yapıştırılması için ideal yapıda olan bir akışkan kompozittir. Direkt ve hassas intra-oral uygulamalar için X-flow™, Compula® Uç'larda çok ince kanüller ile birlikte sunulmaktadır. X-flow™, el aletleri kullanılmadan kavite duvarlarına adapte olur. X-flow™; Xeno® III ve XENO V® Single Step Self-Etching Adezivler veya Prime&Bond® NT bir universal self-priming dental adeziv veya XP BOND®, bir universal total-etch adeziv uygulamaları sonrası kullanılır. X-flow™ birçok ışıkla sertleşen restoratif materyal ile uyumludur.

*X-Flow
Ambalaj Şekli : 16 adet x 0,25 gr kompül
(Assortiman Paket (A2, A3, A4, B1, C2, TL, O-A3))

60608100..... **76.50 €**



Coltène® Componeer™ Direkt Kompozit Kaplama Sistemi Anterior Kompozit Restorasyonlarında Yeni Nesil

Polimerize, prefabrik mine tonlamalı kompozit laminelerdir. Direkt kompozit-Veneer-Sistemidir. Freehand tekniğini basitleştirir. Ön diş restorasyonlarında kaliteyi artırır. Ekonomik bir sistemdir. Nanohibrid kompozittir. Şeffaf, tanımlayıcı kontur kalıplarıyla en doğru şeklin belirlenmesini sağlar. Hijyenik ve renk kodlu paketleri mevcuttur. Geniş kullanım alanına sahiptir. Daha az objektif & subjektif limitlerdedir. Daha invazivdir. Planlanabilir tedavi süresine sahiptir. Düşük maliyetlidir. Yüksek ekonomik verimliliğe sahiptir.



COMPONEER INTRO KİT
60014222..... **1.150 €**

COMPONEER SET S11.12.13.21.22.23 (6 Adet)
1311..... **300 €**

COMPONEER SET XL11.12.13.21.22.23 (6 Adet)
60014010..... **300 €**

Klinik Endikasyonlar

Çürüklerin
tedavisi



Eski
restorasyonların
iyileştirilmesi



Yıpranma,
aşınma,
erozyon



Diş Kırığı



Estetik / Kozmetik Endikasyonlar

Ön dişleri
uzatma



Malpozisyon



Kozmetik
düzeltme



Renk değişimi



Anatomik
malformasyon



Diyastema



DENTSPLY SEAL&PROTECT**Koruyucu Sealent**

Diş fırçası abrazyonu sebebiyle açığa çıkmış dentini korumak amacıyla üretilmiş olan ilk sealanttır. Pit ve fissür örtücülerin mine ile bütünleştiği gibi dentin ile bütünleşir. Dentine uygulandığında, polimerize olmuş tabaka mekanik olarak dentini güçlendirir ve yüzeyinde sertlik yaratır. Sahip olduğu aktif maddelerden biri olan triklosan, plak oluşumunu ve çürük oluşumuna sebep olan bakteri ataklarını minimuma indiren bir antibakteriyel ajandır. Servikal bölgedeki çok hassas alanların tedavisine izin verir. Devamlı florid salınımı dişe ekstra koruma sağlar.

SEAL&PROTECT

Ambalaj Şekli : 4.5 ml likit

60604705..... **228 €**

**DENTSPLY DYRACT SEAL****Pit ve Fissür Örtücü**

17 yıldan daha uzun bir süredir fissür sealant üretimi olan Dentsply, her zaman koruyucu diş hekimliğinde ön sıralarda yer almıştır. Dyract® Seal, Total-Seal Tekniğini kullanan ve yıkama aşamasını atlama imkânı sunan ilk pit ve fissür sealanttır. Geleneksel uygulamaların aksine, Total-Seal Tekniği Dyract® Seal uygulamasından önce düşük viskoziteye sahip bir dental adeziv olan Prime&Bond® NT'yi kullanır. Bu sistem, maksimum penetrasyon ile en dar pit ve fissürlerin bile tamamen doldurulmasını sağlar. Dyract Seal®'in sahip olduğu yüksek ıslanabilme yeteneği, pit ve fissürlerin en derin bölgelerine kadar penetrasyon sağlar.

DYRACT SEAL

Ambalaj Şekli : 3x1.5 gr şırınga + 25 adet uygulama ucu

61504705..... **75 €**



Dolgu Maddeleri Kompozit Materyallere Yardımcı Ürünler



Diadent Diaseal Fissür Örtücü

Çürük önlemek için dişlerin mine çukurlar ve çatlaklarının sızdırmazlığı için tasarlanmıştır.

- UDMA serisi monomer ve Nano-dolgu yüksek akışkanlık, mükemmel aşınma direnci ve gücü sunuyor.
- Kolay uygulama için kolay ve yardımcı akmaya optimal viskozite
- Hijyenik ve kolay teslimat ve olağanüstü çok yönlülük sağlar.
- Uygulama sırasında yüksek görsel doğrulama

Diaseal Fissür örtücü sealant

Ambalaj Şekli: 2x1,2 ml - asit 2x1,2 ml

2001-5101 **37 €**



KERR Kolor + Plus

Rezin esaslı, konpozit renk makyaj seti

Kolor + Plus ile çok doğal görümlü restorasyonlar elde edilebilir, oklüzal yüzeyler ve dişeti bölgesini gerçeğe yakın oluşturabilirsiniz. Yüksek viskozite ve ideal akıcılık özellikleri uygulamayı kolaylaştırır. Dişeti makyajı, oklüzal fissür makyajı, kalsifiye lekelerin makyajı, mine çatlakları, insizalde yoğun şeffaflık, kole renklemeleri gibi doğal dişte bulunan detayların birebir aynısını, geniş renk seçeneği ile kompozit restorasyonlarda elde etmeyi sağlar.

Kolor + Plus - tek renk şişe (2 ml)

23394-23403 **30 €**

Kolor+Plus Refil

Ambalaj Şekli: Tek renk (2 ml şişe)

Ürün	Kod
Sarı	23394
Lavanta	23395
Kahverengi	23396
Mavi	23397
Beyaz	23398
Kırmızı	23399
Gri	23400
Renksiz	23401
Taba	23404
Opak A1	23402
opak A2	23403



KERR Construct

Silan emdirilmiş polietilen fiber

Ultra yüksek dayanıklılıkta soğuk gaz plazma ile işleme tabi tutulmuş ve doldurucu içermeyen rezin ile önceden silanlanmış polietilen elyaf. Daha kolay kullanım ve zaman tasarrufu için Construct, ıslatma işlemi gerçekleştirilmeden kullanılabilir.

CONSTRUCT

Ambalaj Şekli: 3 adet Fiber Şerit (1 mm, 2 mm, 3 mm), 1 adet presel, 1 Adet Construct Makası, 3 x 3,gr rezin, 2 Adet Kalem (kırmızı, mavi)

30869 **370 €**

CONSTRUCT - Ribbon makara

Ürün	Kod
1 adet Ribbon makara -1mm genişlik X 90 cm boy	30870
1 adet Ribbon makara -2mm genişlik X 90 cm boy	30871
1 adet Ribbon makara -3mm genişlik X 90 cm boy	30872



FGM Cavibrush Bonding uygulama ucu (aplikatör)

Restorasyonlarda kullanılan uygulama fırçası. Kavite ve kök kanallarını hazırlarken ulaşılması zor bölgelere ürünün uygulanmasına yardımcı olan özel bir dizayna sahiptir. Üzerinde bulunan iki noktadan kıvrılabilir. Bu özelliği sayesinde ulaşılması zor bölgelerdeki etkililiğini artırır. Standart, ince, ekstra ince ve uzun olmak üzere dört farklı büyüklük de uç seçeneği mevcuttur.



KERR Gel Etchant Fosforik Asit Jel

%37,5 fosforik asit içerir. Canlı bir mor renge sahiptir. Uygulama esnasında kolayca ayırt edilmesini sağlar. Yüksek yoğunluğu uygulama esnasında akmasını ya da damlamasını engeller. Uygulama sonrasında kolay temizlenir.

GEL ETCHANT KİT

Ambalaj Şekli: 3 x 3 gr, % 37.5'luk Fosforik Asit Jel şırınga, 30 adet uygulama ucu

31297 **30 €**

Ürün	Kod	Fiyat
Cavibrush Bond Fırçası 100'lük - Regular-Green	2117	5.40 €
Cavibrush Bond Fırçası 100'lük - Fine-Blue	2114	5.40 €
Cavibrush Bond Fırçası 100'lük - Extra Fine-Orange	2112	5.40 €
Cavibrush Bond Fırçası 100'lük - Long-Gray	2116	5.40 €



SUNSHINE Amalgam Zımparası Amalgam Zımparası

Ürün	Kod	Fiyat
Amalgam Zımparası 12'lik Paketlerde	304	5.40 €
Amalgam Zımparası Çift Taraflı 12'lik paketlerde	314	8 €



SUNSHINE Kompozit Zımparası Kompozit Zımparası

Ürün	Kod	Fiyat
Kompozit Zımparası, 100'lük	315	3.2 €

Kompozit Materyallere Yardımcı Ürünler **Dolgu Maddeleri**



FGM Cond AC 37 % 37 Fosforik Asit

Şırınga içinde, uygulaması kolaydır.

CONDAC 37

Ambalaj Şekli: 1 x 2.5 ml, %37'lik fosforik asit

2120 **2.5 €**



FGM Condac Porcelena Porselen Asidi

Porseleni pürüzlendirmek için kullanılan %10'luk hidroflorik asit.

CONDAC PORCELENA

Ambalaj Şekli: 1 x 2.5 ml, % 10'luk hidrolorik asit

2181 **10 €**

DENTSPLY CONDITIONER 36* Asit Jel

DeTrey Conditioner 36, rezin-bazlı materyallerin bondinginden önce dentinin koşullandırılarak hazırlanması ve diş minesinin asitlenmesi için %36 fosforik asit içeren mavi tonda bir jeldir.

***DeTREY® Conditioner 36 Şırınga (60615208)**

Ambalaj Şekli: 2 şırınga, herbiri 3 ml Etch Gel, 25 Uygulama İğnesi

***DeTREY® Conditioner 36 Şırınga Ekonomik Paket (60615209)**

Ambalaj Şekli: 10 Şırınga, herbiri 3 ml Etch Gel, 50 Uygulama İğnesi

***DeTREY® Uygulama İğnesi (60615204)**

Ambalaj Şekli: 25 Uygulama İğnesi



***işaretili ürünler sipariş üzerine getirilir.**

COLTENE ONE COAT BOND 7 UNIVERSAL**Tek Bileşenli Işıkla Sertleşen Universal Adeziv**

One Coat Bond 7 Universal bond her endikasyon için sunuluyor. Self-Etch, Total Etch veya Selektif Etch fark etmez; ONE COAT 7 UNIVERSAL her gereksinime yanıt verir. Altın, titan, seramik, zirkonyum oksit ve kompozit gibi malzemelere ek primer veya silan kullanılmadan tümüyle bağlanır. Mine ve dentin üzerinde olağanüstü bonding değerlerine ve marjinal sızdırmazlığa sahiptir. Postoperatif hassasiyeti minimumdu. Tek şişeye 300 kullanım sağlar. 3 yıl raf ömrüne sahiptir.

ONE COAT 7 UNIVERSAL INT. KIT TRIAL KIT

Ambalaj Şekli : 1xOne Coat Universal-5 ml, 1xEtchant Gel S (Asit) - 2,5 ml, 50xSiyah fırça

6001 9691..... **160 €**



TEK BİLEŞENLİ IŞIKLA SERTLEŞEN UNIVERSAL ADEZİV

HER ZAMAN DOĞRU SEÇİM

ONE COAT 7 UNIVERSAL
Tümü bir arada

COLTENE

Adeziv Sistemler



KERR OptiBond™ FL Total-Etch tekniği için iki bileşenli adeziv

OptiBond FL, uygulanmaya başlandığı 1995 yılından beri adeziv diş hekimliğinde yeni bir standart oluşturmuştur. 15 yıldan bu yana dünya genelinde başarıyla kullanılmakta olup, uzun süreli klinik araştırmalarda iyi sonuçlar elde edilmektedir. Tüm dünyada konusunda öncü üniversitelerde 'Altın Standart' olarak önerilmektedir.

- %48 doldurucu oranı sayesinde eşsiz yapısal bağlantı sağlar. Mikro-mekanik bağlanma gücü sayesinde mikro-sızıntı oluşturmaz, hassasiyete yol açmaz.
- Etkili uygulama akışkanlığı ve kolay kullanım. Tek tabaka primer, tek tabaka adeziv uygulaması yeterlidir. Işıklı polimerize edilir. Nemli ve kuru ortamlarda uygulanabilir.
- Yüksek radyoopasite. Optimum görünürlük için %267 radyoopaklık.
- Kanıtlanmış performans, uzun vadede mükemmel sonuçlar. İki şişeli adeziv ve tek kullanımlık formları mevcuttur.

OptiBond™ FL Kit

Ambalaj Şekli: 1 x 8 ml OptiBond FL primer, 1x8 ml OptiBond FL Adheziv, 1x3 gr Asit jel, 10 adet asit jel ucu, 25 adet karıştırma ucu, 50 adet aplikatör

26684 E **175 €**



OptiBond™ FL

Tek kullanımlık paket Self -Etch Universal Adhesive

Ambalaj Şekli: 50 x 0,18 ml Adhesive, 50 x 0,18 ml Primer, 100 adet Aplikatör

33352 E **220 €**



KERR OptiBond Solo™ Plus Total-Etch tekniği için tek bileşenli adeziv

Tüm klinik uygulamalar için tek bileşenli adeziv. Etanol esaslı ve %15 oranında patentli 0,4 µm partikül büyüklüğünde doldurucu içeren OptiBond Solo Plus, doldurucu içermeyen veya 'nano' dolduruculu sistemlere göre dentin tübülleri içine daha derinlemesine etki eder. Böylece direkt ve indirekt bond uygulamalarında daha uzun süreli dayanıklılık ve bağlantıda mükemmel sağlamlık elde edilir.

- OptiBond Solo Plus %15 oranında 0,4 µm partikül büyüklüğünde doldurucu içerir.
- Etanol esaslıdır. Bağlayıcı madde, etanol içinde çözülür olduğundan, uzun süre gerektiren birkaç tabaka uygulaması ve bu işlemi sürekli tekrarlama işlemi aseton esaslı adezivlere göre çok daha az oradadır.
- Çok yönlüdür. Tüm direkt ve indirekt endikasyonlar için uygundur. Nemli veya kuru ortamda uygulanabilir. Uzun vadede mükemmel sonuçlar elde edilir.
- Şişe ve tek kullanımlık formları mevcuttur.



OptiBond™ Solo Plus Refill

Ambalaj Şekli: 1 x 5 ml OptiBond Solo Plus

34416 **31 €**



Kerr OptiBond™ XTR

Self-Etch tekniği için iki bileşenli
üniversal adeziv

OptiBond™ XTR self-etch, light-cure üniversal dental adeziv, total etch adeziv sistemlerinin güç ve dayanıklılığını, self etch sistemlerinin uygulama kolaylığı ile birleştiriyor. Üniversal uyumluluğu ile tüm direk ve indirekt restorasyonlarda kullanılır. Eşsiz kimyasal yapısı, self etch primer ve geliştirilmiş adeziv sistemi, kesilmemiş mine ve dentin tabakalarına üstün bağlanma gücü sağlar. OptiBond XTR, Kerr'in ispatlanmış GPDM teknolojisini, üçlü çözücü sistemini, dolduruculu adeziv teknolojisini ve direk ve indirekt kullanımlar için geliştirilmiş üstün bağlanma teknolojisini kullanır.

- Dentin ve mine tabakalarına üstün bağlanma gücü. Kimyasal ve mekanik bağlanma gerçekleştirir.
- Dayanıklı restorasyonlar için geliştirilmiş marjinal bütünlük ve azaltılmış mikro-sızıntı oranlarına sahiptir.
- OptiBond XTR%15 oranında doldurucu içerir.
- 5µluk film kalınlığı indirekt restorasyonlar için idealdir.
- Self-etch. Post operatif hassasiyeti azaltır; hasta konforunu artırır.
- Üniversal kullanıma sahiptir. Tüm direk ve indirekt restorasyonlarda kullanılır. Tüm simantasyon ürünleri ile uyumludur.
- Kanıtlanmış OptiBond™ teknolojisini kullanır.

OptiBond™ XTR tüm önde gelen 6. jenerasyon adeziv sistemlerinin eksik özelliklerini tamamlar - sonuçları maksimize etmek için gerekli olan özellikleri ile hastalarınız için olağanüstü bir operasyon sonrası deneyimi sağlar.

OptiBond™ XTR

Ambalaj Şekli: 1 x 5 ml OptiBond XTR Primer, 1 x 5 ml OptiBond XTR Adhesive, 100 adet aplikatör.

35122 150 €



OptiBond™ XTR Tek kullanımlık paket

Ambalaj Şekli: 50 x 0,18 ml Adhesive, 50 x 0,18 ml Primer, 100 adet Aplikatör

35121 180 €



KERR OptiBond™ All-In-One™

Self-Etch tekniği için tek bileşenli
dental adeziv

OptiBond™ All-In-One, direkt ve indirekt restorasyonların sayısız birçok çalışma aşamasını elimine eden, kendinden asitli ve tek bileşenli adezividir. Daha derin bir asitlenmiş yüzey, daha güçlü bir mekanik retansiyon ve kimyasal bağlantı oluşturduğundan, Nano-etching'in benzersiz özelliği ve mine yüzeyinde oluşturduğu pürüzlülük, OptiBond™ All-In-One'ı pazarda bulunan tüm tek bileşenli adezivlerden daha üstün kılar.

- Basit, tek aşamalı uygulama prosedürü. Etch materyali, Primer ve Bonding bir materyal içinde bulunur. Karıştırma işlemi gerektirmez.
- Olağanüstü bağlanma kuvveti. 7. jenerasyon self-etch adezivle eşsiz Nano-etch teknolojisi, dentin ve mine tabakasına yüksek oranda bağlanma sağlar.
- Direkt / indirekt uygulama. Mine ve dentin tabakasına, porselen ve seramik materyallere yüksek oranda bağlanır-hatta metal destekli indirekt restorasyonlarda bile NX3 ve Maxcem Elite rezin simanlar ile uygulandığında mükemmel bir adezyon sağlar.
- Üçlü solvent sistemi. Üçlü solvent sistemiyle ürünün raf ömrü dayanıklılığı iyileştirilmiştir ve güvenebileceğiniz uzun dönem bond performansı için etkili bir mine etchingi sağlar.
- Şişe ve tek kullanım doz uygulama formları mevcuttur.

OptiBond™ All-In-One

Ambalaj Şekli: 1 x 5 ml OptiBond All in One şişe, 3 x 0,18ml OptiBond All In One Unidose 25 adet karıştırma kabı, 50 adet aplikatör

33381 E 22 €



OptiBond™ All-In-One Tek kullanımlık paket

Ambalaj Şekli: 100x 0,18 ml OptiBond All in One Unidose , 50 adet KERR aplikatör ucü

34449 E 160 €

Adeziv Sistemler



DENTSPLY Prime&Bond One Etch Rinse

Total ETCH Adeziv

Muhteşem bir bonding sistemi, aşırı kuru ve aşırı ıslak dentin üzerinde bile müthiş bir bağlanma kuvveti sağlar. Prime&Bond One ETCH RINSE ile tamamlanan restorasyonlarda, dental tübüllerin %100'ünde kapanmayı sağlamaktadır.

Prime&Bond One Etch Rinse - Total ETCH Adeziv

Ambalaj Şekli : 3.5 ml likit , 50 adet uygulama ucu, 1 adet karıştırma kabı,
Kullanım kılavuzu

60667427 **35 €**



DENTSPLY Prime & Bond One Select

Self & ETCH ve Total Etch Adeziv

Rezin esaslı, ışıkla sertleşen restoratif materyallerin mine ve dentine bağlanması için tasarlanmış, tek bileşenli bir dental adezividir.

Literatürde, genellikle dentinin büyük oranda açığa çıktığı kavitelerde, post-operatif hassasiyet riskini minimize etmek için self-etch adeziv kullanılması önerilmektedir. Ancak, etch&rinse adezivler çoğunlukla mine üzerinde uzun süreli üstün etki gösterir. prime&bond® one SELECT iki tekniğin avantajlarını bir araya getirir. Tüm etching tekniklerinde çok güçlü bağlantı oluşturur (self-etch, ethe&rinse ve selektif mine-etching) ve aşırı kurumuş dentinde bile güvenilir performans sağlar, nerdeyse hiç post-operatif hassasiyet meydana gelmez.

Prime&Bond One Select Self & ETCH ve Total Etch Adeziv 3,5ml

Ambalaj Şekli : 3.5 ml likit , 50 adet uygulama ucu, 1 adet karıştırma kabı,
Kullanım kılavuzu

60667426 **38 €**

Bitirme ve Cilalama Sistemleri



KERR OptiDisc Renk kodlu, yüksek performanslı disk

- Şeffaf. Çalışma yüzeyinde en iyi görüşü sağlar.
- Esnek. Çok esnek ince disklerdir.
- Uzun çalışma ömrü. Alüminyum partiküller en dayanıklı polyesterden üretilmiştir.
- Hassas çalışma. Patentli retansiyon sistemi, kusursuz çalışma için polisaj diskinin mandrelle tam olarak tutunmasını sağlar, restorasyon yüzeyinde ve komşu dişlerde istenmeyen renklenme oluşmaz ve diş dokularına zarar vermez.
- Abrasyon tabakası. Baştan itibaren yüksek verimlilik sağlamak için diskin kesici kenarlarında kaplama yoktur.

OptiDisc Genel Asorti Kiti

Ambalaj Şekli: 240 adet 12,6mm, 9,6 mm disk içerir. 9,6mm : 30/Extra-Coarse, 30/Coarse, 30/Fine, 30/Extra-Fine; 12,6mm: 30/Extra-Coarse, 30/Coarse, 30/Fine, 30/Extra-Fine, 3 adet standart mandrel, 2 adet kısa mandrel, 1 adet OptiShine içerir.

4200 **82 €**



OptiDisc Yedekleri

Ürün	Kod	Fiyat
Yedek Paketler Ø 9,6 mm		
OptiDisc Extra Coarse 9.6 mm (80 adet)	4197	28 €
OptiDisc Coarse/Medium 9.6mm (100 adet)	4181	28 €
OptiDisc Fine 9.6mm (100 adet)	4182	28 €
OptiDisc Extra-Fine 9.6mm (100 adet)	4183	28 €
Yedek Paketler Ø 12,6 mm		
OptiDisc Extra-Coarse 12.6mm (80 adet)	4198	28 €
OptiDisc Coarse/Medium 12.6mm (100 adet)	4184	28 €
OptiDisc Fine 12.6mm (100 adet)	4185	28 €
OptiDisc Extra-Fine 12.6mm (100 adet)	4186	28 €
Yedek Paketler Ø 15,9 mm		
OptiDisc Extra-Coarse 15.9mm (80 adet)	4199	28 €
OptiDisc Mandrel		
OptiDisc standart mandrel (5 adet)	195	30 €



KERR Finishing and Polishing Strips Kompozit Ara Yüz Zımparası

Alüminyum oksit partikülleriyle kaplanmış, esnek polyesterden yapılmış aşındırıcı striptir. İki farklı genişlik ve gren boyutunu belirtmek için 4 farklı renkte üretilmiştir.

Beyaz/Mavi: Ara yüzlerin şekillendirilmesi ve bitimi için kullanılır.

Sarı/Pembe: Ara yüzlerin parlatılması için kullanılır.

Finishing and Polishing Strips Kompozit Zımparası

Ambalaj Şekli: 200 adet 4 farklı tip ve kalınlıkta zımparalar

295 **65 €**



KERR OptiShine Konkav şekilli polisaj fırçası

- OptiShine polisaj fırçasının içbükey şekli sayesinde tüm yüzeylerde, özellikle ulaşılması
- Zor aproksimal bölgede ve oklüzal fissürlerde mükemmel sonuçlar elde edilir.
- Üniversal kullanım: İç bükey şekliyle her çeşit restorasyonda daimi olağanüstü polisaj sağlar.
- Kanıtlanmış etki: Mükemmel polisaj, optimum estetik
- Polisaj partikülleri fırçanın içindedir, bu yüzden ayrıca cila patı kullanılmaz.
- Tüm materyallerde çok iyi parlaklık
- Kompozit, kompomer, rezinle güçlendirilmiş cam iyonomer siman ve seramiklerde etkili polisaj sağlar.
- Çok yönlü uygulamalarda yanaklılık
- Polisaj gücü olumsuz etkilenmeden, 134°C'de en az 3 dakika otoklavda sterilize edilebilir.

OptiShine (Konkav Şekli Polisaj Fırçası)

Ambalaj Şekli: 10 adet konik fırça

2514 **70 €**



DENTSPLY ENHANCE

Komple Bitim ve Parlatma Sistemi

Enhance® Kompozit Bitim&Cila Sistemi, anterior ve posterior kompozitlerin bitiminde veya bitim gerektiren herhangi bir alanda kullanılmak için tasarlanmıştır. Tek kullanımlık silikon lastikler, kuplar ve disklerden oluşur. Kompozit restorasyonların yüzey bitimleri ve bitim cilası için Prisma® Gloss™ Cila Patı.

ENHANCE Set

Ambalaj Şekli : 20 Enhance® Bitim Diski, 10 Enhance® Bitim Lastiği, 10 Enhance® Bitim Kupu, 1 Prisma® Gloss™, Kompozit Cila Patı, 1 Prisma® Gloss™, Kompozit Cila Patı (ince grenli) içerir.

624075 **151 €**



DENTSPLY POGO

Tek Adımlık Elmas Mikro Parlatıcı Set

PoGo® Polishers (disk, kupa ve alev uç) tüm kompozit restorasyonların son cilasında, elmas emdirilmiş tek kullanımlık rezin polisaj uçlarıdır.

PoGo®

Ambalaj Şekli : 10 Enhance bitim disk, 10 PoGo® elmas parlatma disk, 10 Enhance bitim manşeti, 10 PoGo® elmas parlatma manşeti, 10 Enhance bitim ucu / PoGo® elmas parlatma ucu.

662020 **251 €**

KERR OccluBrush Kompozit Cila Fırçası

Oklüzal dolgularda, içbükey yüzeylere zarar vermeden polisaj yapılabilir. Kompozit, kompomer, rezin modifiye cam iyonomer ve seramiklerin cilasında kullanılır.

- Oklüzal dolguların, özellikle fissürlerin, ilk ve son parlak cilasında kullanılır.
- Polisaj partikülleri fırçanın içindedir, bu yüzden ayrıca cila patı kullanımına gerek yoktur.
- Alışılmış fırçalara göre polisaj işlemi daha hızlıdır.
- Diş dokusuna veya restorasyon kenarlarına zarar vermez.
- Polisaj gücünü olumsuz etkilemeden, 134°C' de en az 3 dakika otoklavda sterilize edilebilir



OCCLUBRUSH ASORTİ SET (Kendinden Cilalı Fırçalar)

Ambalaj Şekli: 5 adet regular fırça, 5 adet small fırça, 5 adet point fırça

2520 **88 €**



HILUSTER PARLATMA LASTİĞİ ASORTİ SET

Ambalaj Şekli: 12 adet Gloss Polisher asorti, 8 adet Dia Polisher asorti

2600 **55 €**

KERR HiLusterPLUS Polisaj Sistemi İki aşamada yüksek parlaklık

- En yüksek standartları sağlayan İdentolex teknolojisine dayalı HiLuster sistemi ile sadece 2 aşamada yüksek parlaklık elde edilmektedir.
- Restorasyona mükemmel adaptasyon sağlayan polisaj matrisi optimum esnekliğe sahiptir.
- Entegre alüminyum oksit tanecikli etkili Gloss (PLUS) Cila ile tek bir adımda ön polisaj ve parlatma mümkündür.
- HiLuster (PLUS) Dia Cilaya entegre edilmiş elmas tanecikler sayesinde en yüksek estetik talepleri karşılayan mükemmel sonuçlar elde edebiliriz.

KERR Identoflex Kompozit Lastiği Kompozit Parlatma Lastiği

Identoflex teknolojisiyle üretilmiş kompozit restorasyonları parlatmada kullanılan lastiklerdir. Uygulama bitim, parlatma ve cilalama olarak üç aşamada gerçekleştirilir. Uygulama aşamasını belirten renk kodlaması sistemi vardır. Elde edilen performans fiyatına göre yüksektir. Her yüzeyde işlem yapabilmek üzere dizayn edilmiştir.

IDENTOFLEX KOMPOZİT CILA LASTİKLERİ

Ambalaj Şekli: 8 adet sarı renkli asorti tipte cila lastikler

ID 5101/8 **17 €**

IDENTOFLEX KOMPOZİT BİTİM LASTİKLERİ

Ambalaj Şekli: 8 adet beyaz renkli asorti tipte bitirme lastikler
ID 5501/8 **17 €**



Ürün	Kod	Fiyat
Identoflex Kompozit Polishers Lobut 12'Lik (Sarı büyük)	ID 5021/12	30 €
Identoflex Kompozit Polishers Lobut 12'Lik (Beyaz büyük)	ID 5421/12	30 €
Identoflex Kompozit Polishers Lobut 12'Lik (Beyaz büyük)	ID 5221/12	30 €
Identoflex Kompozit Polishers Lobut 12'Lik (Beyaz küçük)	ID 5261/12	30 €
Identoflex Kompozit Polishers T. Konik 12'lik (Sarı)	ID 5081/12	30 €
Identoflex Kompozit Polishers T. Konik 12'lik (Gri)	ID 5281/12	30 €
Identoflex Kompozit Polishers T. Konik 12'lik (Beyaz)	ID 5481/12	30 €
Identolex Kompozit Polishers Disc 12'lik (Beyaz)	ID 5491/12	30 €
Identolex Kompozit Polishers Disc 12'lik (Sarı)	ID 5091/12	30 €
Identolex Kompozit Polishers Disc 12'lik (Gri)	ID 5291/12	30 €

Bitirme ve Cilalama Sistemleri




KERR Identoflex Elmas Kompozit Lastikleri

Kompozitlerin, kompomerlerin ve cam iyonomerlerin polisajı için ideal parlaklık sağlar.

- Çift bölge (twin zone) teknolojisinde tipik aşınma modeli dikkate alınır ve böylelikle elmas aşındırıcı taneciklerde tasarruf sağlanır.
- Sadece aktif bölgede elmas aşındırıcı tanecikler mevcuttur.
- Elmasın yüksek polisaj kapasitesi sayesinde, düşük devirde kullanılabilir. Böylelikle pulpaya ve restoratif materyale zarar veren aşırı ısınma önlenmiş olur.

IDENTOFLEX DIAMOND KOMPOZİT LASTİKLERİ ASSORTİ
ID 5601/6 **18 €**



KERR Identolex Elmas Seramik Parlatma Lastikleri

Tedavi seansı sırasında seramiklerin işleme tabi tutulması için çift bölgeli (twin zone) elmas parlatıcılar.

- Identoflex Elmas Seramik Polisaj Lastikleri tedavi seansı sırasında seramikleri parlatmak üzere özel olarak geliştirilmiştir.
- Çift bölge (twin zone) teknolojisinde tipik aşınma modeli dikkate alınır ve böylelikle elmas aşındırıcı taneciklerde tasarruf sağlanır.
- Sadece aktif bölge elmas aşındırıcı tanecikler içerir, normal olarak kullanılmayan bölgeler boş bırakılır.
- Optimum fiyat performans oranı
- Aktif bölge renk kodlamasına bağlı olarak kolaylıkla tanımlanabilir.
- Elmasın yüksek polisaj kapasitesi sayesinde, düşük devirde kullanılabilir. Böylelikle pulpaya ve restoratif materyale zarar veren aşırı ısınma önlenmiş olur.

IDENTOFLEX ELMAS SERAMİK PARLATMA LASTİKLERİ
Ambalaj Şekli: 4 adet asorti, çift renkli (yeşil-beyaz) porselen cila lastiği
ID 5701/4 .. **30 €**

KERR Identoflex Gold and Amalgam Polishers Metal alaşımlar Altın / Amalgam Parlatma Lastiği

Özellikle dental metaller için geliştirilmiş.
2 aşamada yüksek parlaklık sağlar.

IDENTOFLEX Amalgam
Altın Değerli Metal Cila Lastikleri

Ambalaj Şekli: 6 adet kahve renkli asorti tipte cila lastikler

ID 4101/6 **12 €**

IDENTOFLEX Amalgam,
Altın Değerli Metal Bitim Lastikleri

Ambalaj Şekli: 6 adet yeşil renkli asorti tipte bitim lastikler

ID 4601/6 **12 €**



Ürün	Kod	Fiyat
Identolex Amalgam Polishers T.Konik 12'lik	ID 4051/12	30 €
Identolex Amalgam Polishers T.Konik 12'lik	ID 4551/12	30 €
Identolex Amalgam Polishers Disc Şeklinde 12'lik	ID 4021/12	30 €
Identolex Amalgam Polishers Disc Şeklinde 12'lik	ID 4521/12	30 €
Identolex Amalgam Polishers Lobut Şeklinde 12'lik	ID 4061/12	30 €
Identolex Amalgam Polishers Lobut Şeklinde 12'lik	ID 4561/12	30 €
Identolex Amalgam Polishers Lobut Şeklinde 12'lik	ID 4041/12	30 €



FGM Diamond Flex Esnek parlatma diskleri

Esnek yapıda, özel bir keçe ile kaplanmış polyester diskler. Disk başlığı parlatılacak yüzeyler için pasta ve abrasifleri destekleyen esnek bir disklerdir. Mandrene kolayca takılan bir yapıya sahiptir. Diamond parlatma pastasıyla kombine bir şekilde çalışarak diş yüzeylerini ve resto- rasyonların son hazırlığında ve parlatılmasında mükemmel bir performans göstermek üzere geliştirilmiştir. Disk başlığının esnekliği engembeli yüzeylerin ya da eğimli bölgelerin parlatılmasına imkan verir ve ürünün diş kenarlarına adapte olmasını sağlar. 8mm ve 12 mm olarak iki çapta mevcuttur.

DIAMOND FLEX Keçe diskler

Ambalaj Şekli: 24 x disk , 1 adet mandren

2098 **16 €**

2097 **16 €**



KERR Pasteless Propy Pat İçeren Parlatma Lastiği

Flor ve pat içeren temizleme ve parlatma lastiğidir. Kullanımı pratik ve kolaydır. Pasta kullanmaya gerek olmadığından kullanıcıya zaman kazandırır. Ekonomiktir. Dişe zarar vermeden en yüksek parlatma ve temizleme işlemini gerçekleştirir.

PASTELESS PROPY Temizleme ve polisaj lastiği

Ambalaj Şekli: 15 adet profilaksi lastiği

1950 **45 €**



KERR Pro-Cup

Lateks içermeyen Pro-Cup ailesi, detertraj pastasını sıçratmaz, ekonomik bir tedavi seçeneği sunar.

- Tek kullanımlıktır, çapraz kontaminasyon riski oluşturmaz.
- Latex içermez.
- Yıvli yapısı sayesinde detertraj pastalarını sıçratmaz.
- İdeal esnekliktedir. (iki farklı çeşidi mevcuttur: sert lastik-lacivert, yumuşak lastik-açık mavi)
- Subgingival bölge temizliğini de yapabilirsiniz.
- Diş yüzeyinde ısı meydana gezirmez.
- İki ölçüde mevcuttur: standart ve küçük
- Diş sarmallar proksimal bölgedeki komşu dişin de temizliğini sağlar.

PRO-CUP

Ambalaj Şekli: 30 adet Pro-Cup

Yumuşak..... 990/30 **23 €**

Sert 991/30 **23 €**



Diadent Polisaj Lastiği Polisaj Lastiği

Yumuşak, beyaz lastikler. Diş yüzeyini parlatmak için kullanılır, kısa sürede yüksek parlaklık elde edilir.

POLİTÜR LASTİĞİ

Ambalaj Şekli: 144 Adet

950-241 **26 €**

Bitirme ve Cilalama Sistemleri



KERR **Diş Temizleme ve** **Polisaj Fırçası** Polisaj Fırçası

Yüksek kalitede naylon polisaj fırçası.

KERR Polisaj Fırçası
Ambalaj Şekli: 10'luk paketlerde

831-835 **55 €**



KERR Pro-Brush Polisaj Fırçası

Yüksek kalitede naylon polisaj fırçası. Naylon fırçayı çevreleyen mavi renkli polimer, kolay ayırt edilmesini sağlar.

Pro-Brush Polisaj Fırçası
Ambalaj Şekli: 10 adet naylon fırça

845 RA **55 €**



Diadent **Küçük Polisaj Fırçası** Polisaj Fırçası

Şeffaf naylon polisaj fırçası. Dişler temizlendikten sonra diş yüzeyini parlatmak için kullanılır. Küçük kap stilindedir. Mandren ortasında bulunan stoper angldruva ağzını tıkayarak artıkların angldruva içine girmesini önüyor.

Diadent Politür Fırçası
Ambalaj Şekli: 72 adet naylon fırça

941-001 **80 €**



WhitenessPerfect
%16 Karbamid Peroksit içeren
ev tipi beyazlatma ürünü



AMALGAMLAR



KERR Tytin® Kapsül Amalgam

Non-Gamma 2, % 59 Ag (gümüş), % 28 Sn (Kalay), % 13 Cu (Bakır), % 42.5 Hg (Cıva) içerir. Yüksek gümüş içeriği ve küresel biçimdeki partikülleri ile uzun dönemli amalgam restorasyonları oluşturulur. Uygulama ve şekillendirme son derece kolay olmakla birlikte pürüzsüz bir sonuç elde edilir. I. Sınıf restorasyonların 8 dakika gibi kısa bir süre sonra cilalanmasını mümkün kılar ve parlaklık uzun süre kalır.

TYTIN
Ambalaj Şekli: 50 kapsül

1'lik	29945	80 €
2'lik	29948	80 €
3'lik	29951	80 €



COLTENE SWISSFLEX KIT

SwissFlex Kit SwissFlex Disk ve SwissFlex Şerit zımparalar içerir. Konturlama, bitirme ve cilalamada kullanılır. Kompozit, amalgam, cam iyonomer, yarı-metal ve metallerde kullanılabilir. Mandrelde kaymayı engelleyen kapalı mandrel sistemine sahiptir. Çok ince folyo disk sayesinde en ulaşılması zor yerlere ulaşım sağlar.

SWISSFLEX KIT

Ambalaj Şekli : 3 adet mandrel, 200 adet disk, 40 adet zımpara

250095AA..... **75 €**



COLTENE DIATECH COMPOSITE POLISHING KIT

Diatech silikon cilalama lastikleri kompozitler üzerinde pürüzsüz ve parlak bir yüzey yaratır. İnce yapıya sahip nano hibrid kompozitlerde de mükemmel sonuç verir.

Diatech Composite Polishing Kit

Ambalaj Şekli : 8 adet ön hazırlık, 8 adet ileri cilalama lastiği

250014AA..... **48 €**



COLTENE DIATECH COMPOSITE POLISHING PLUS KIT

Özellikle yeni nesil olmak üzere tüm kompozitlerde pürüzsüzlendirme, ön ve gelişmiş cilalama için geliştirilmiş iki aşamalı elmas cilalama sistemidir. Yüksek parlaklık ve uzun ömürlü kullanım için üretilmiştir.

Diatech Composite Polishing Plus Kit

250092AA..... **54 €**



COLTENE DIATECH COMPOSITE 1 STEP POLISHING KIT

Tek aşamalı yüksek performans elmas cilalayıcı, bütün kompozit çeşitlerinde bitirme ve yansıtma için kullanılır. Özel elmas partikülleri sayesinde mükemmel sonuçlara ulaştırır.

Diatech Composite 1 Step Polishing Kit

250093AA..... **60 €**


RECIPROC®

tek ege ile kanal tedavisi



m-wire®
nickel titanium

Tek Ege ile Kanal Tedavisi



Kusursuz eşleşme, benzersiz bir çözüm:

VDW.GOLD® RECIPROC® ile buluştu

Daha özgür seçim şansı

Genişletilmiş ileri-geri harekete sahip ve döner ege sistemleri

- Yaratıcı RECIPROC® sistemine ait özel ileri-geri mod
- WaveOne™ ileri-geri ege hareket sistemi için ayarlar
- Mtwo®, FlexMaster®, ProTaper® gibi tüm döner NiTi sistemleri için hız ve tork ön-program ayarları mevcuttur ve bu ayarlar ayrı ayrı değiştirilebilir.

Entegre apeks bulucu

El eğeleriyle kanal boyu tespiti ya da hazırlık esnasında eş zamanlı kanal boyu kontrolü.

Elverişlilik

Pil ile çalışan motora sahiptir; şarj edilme esnasında da kullanılabilir.

Kolay kullanılabilir navigasyon





PENTRON Kavitan® LC

Işıklı Sertleşen Cam İyonomer Restoratif Materyal

Okluzal kuvvetlere maruz kalmayan Sınıf I ve Sınıf II restorasyonlarda; Sınıf V ve III restorasyonlarda; Süt dişlerinde sınıf I, II, III ve V restorasyonlarda dolgu materyali. Kompozit ve amalgam dolguların altında liner olarak; kor yapımında ve fissür örtücü olarak kullanılır. Uzun süreli florür iyonu salınım özelliği gösterir.

KAVİTAN LC

Ambalaj Şekli: 12 gr toz, 5 gr likit

4113411 **26.50 €**



PENTRON Kavitan® PRO

Işıklı Sertleşen Cam İyonomer Restoratif Materyal

Posterior dişlerdeki yarı-kalıcı dolgularda kullanılan kimyasal olarak sertleşebilen radyopak cam-iyonmer simandır. KAVİTAN® PRO, yüksek oranda dayanıklıdır ve sert diş dokularına kimyasal bağlanma özelliği ve uzun süreli florür iyonu salınım özelliği gösterir. Siman yüksek derecede viskoz, yapışmaz, kaviteye uygulanması ve adaptasyonu kolaydır. Okluzal kuvvetlere maruz kalmayan Sınıf I ve Sınıf II restorasyonlarda yarı-kalıcı dolgu materyali; Sınıf V ve III restorasyonlarda daimi dolgu; Süt dişlerinde sınıf I, II, III ve V restorasyonlarda dolgu materyali olarak kullanılır. Kompozit ve amalgam dolguların altında liner olarak kullanılır.

KAVİTAN PRO

Ambalaj Şekli: 15 gr toz, 10 gr likit

A2 4113311 **20 €**

A3 4113312 **20 €**



KERR Cavalite

Cam İyonomer Kaide Maddesi

Hidroksiapatit içerikli, ışıkla sertleşen cam-iyonmer kaide maddesi. Kompozit ve amalgam restorasyonlarda kullanılır. Uzun süreli flor salınımı yapar. Dentin rengindedir ve Radyoopaktır.

Cavalite

Ambalaj Şekli: 1 x 10 ml Cavalite şişe, karıştırma kağıdı

20282 **40 €**



PENTRON Kavitan Plus

Kimyasal Sertleşen Cam İyonomer Kaide Simanı

Sert diş dokularına kimyasal adezyon yapan ve florit iyonlarını serbest bırakma özelliğine sahip radyopak bir materyaldir. Sınıf III ve V restorasyonlarda ve süt dişlerinde sınıf I, II, III, V restorasyonlar dolgu materyali olarak kullanılır. Kompozit ve amalgam dolguların altında liner olarak kullanılır. Geçici dolgu olarak ve kor yapımında kullanılır.

KAVİTAN PLUS

Ambalaj Şekli: 15 gr toz, 15 gr likit

A2 4113231 **16 €**

A3 4113232 **16 €**



PENTRON Kavitan Cem

Cam İyonomer Yapıştırma Simanı

Ağız ortamında düşük çözünürlüğe sahip yüksek bağlanma kuvveti, ince film kalınlığına sahip cam İyonomer yapıştırma simanıdır. Flor salgılama özelliğine sahiptir. Kron, köprü, inlay, onlay ve postların simantasyonunda; Ortodontik bant ve braketlerin simantasyonunda kullanılır.

KAVİTAN CEM

Ambalaj Şekli: 20 gr toz, 15 gr likit

4113270 **16 €**

Cam İyonomerler

DENTSPLY AQUACEM

Cam İyonomer Yapıştırma Simanı

AquaCem® alüminosilikat cam ve poliakrilik asit karışımından oluşan açık sarı renkte ranslüsent cam-iyonomer yapıştırıcı materyaldir. Toz, dentin ve mineye hermetik yapışan simantasyonlar üreten bir yapıştırma materyali oluşturmak için saf suyla karıştırılmıştır. Kuran, inley, onley, köprü ve ortodontik bantlar için endikedir.

- Siman Tipi : Cam İyonomer
- Karıştırma Süresi : 15 sn
- Çalışma Süresi : 2.5 dk
- Sertleşme Süresi : 3.5- 5 dk
- Karışım Oranı : 1 ölçek toz : 2 damla su

AquaCem® Standart Paket

Ambalaj Şekli : 30 gr toz + 1 su damlalığı + toz ölçeği + karıştırma pedi

61119000..... **48 €**



DENTSPLY CHEMFIL ROCK

Geliştirilmiş Cam İyonomer Restoratif Materyali

ChemFil™ Rock, mükemmel mekanik özellikler ve kolay uygulama işlemi sağlayan benzersiz çinko destekli formülü sayesinde komplike klinik vakalarda basitlik ve dayanıklılık olanağı sunan, Cam-iyonomer restoratif markasıdır. Diğer markalarla karşılaştırıldığında ChemFil™ Rock'ın mekanik gücü %25 daha fazladır. ChemFil™ Rock restorasyonların klinik ömrü de buna bağlı olarak artmıştır. Kırılma ve aşınmaya karşı mükemmel direnç sağlar. Kavite koşullandırması ve ışıkla sertleşme gerektirmez. Nihai restorasyona lak uygulaması gerekmez.

ChemFil™ Rock

Ambalaj Şekli : Set : 40 adet kapsül (A1, A2, A3, Contrast White), 1 adet uygulama tabancası
Refil : 50 adet kapsül

1001 Dimsan Diş Deposu Ürün Kataloğu



ChemFil™ Rock Intro Kit

60606590..... **157 €**

*ChemFil™ Rock A1 Refil

60606591.....

*ChemFil™ Rock A2 Refil

60606592.....

*ChemFil™ Rock A3 Refil

60606593.....

*ChemFil™ Rock A4-O Refil


60606594.....

*ChemFil™ Rock Contrast White Refil

60606595.....

*İşaretli ürünler sipariş üzerine getirilir.

Enfeksiyonu durdurun



Kendinizi, hastalarınızı ve sevdiklerinizi
enfeksiyondan koruyun

EURONDA yaşam için :-)

Restoratif Materyallere Yardımcı Ürünler

COLTENE HYGENIC DENTAL DAM

Hygenic Dental Dam saf ve doğal lateksten üretilmiştir. Sıkı ve yırtılmaya dayanıklı yapısı ile operasyon ve endodontik prosedür boyunca güvenli ve kuru çalışma ortamı sağlar.



Standart Ölçü (36 adet)

light	thin	H00533*
	medium	H00534*
	heavy	H00535*
	extra heavy	H00536*
dark	thin	H00538*
	medium	H00539*
	heavy	H00540*
	extra heavy	H00541*
green	thin	H02146*
	medium	H02147*
	heavy	H02148*
	extra heavy	H02149*
blue	medium	H03530*
	heavy	H07315*

*İşaretli ürünler sipariş üzerine getirilir.

Hygenic Dental Dam Latex Medium - Yeşil

Ambalaj Şekli : 152x152 mm, 36 adet

H02147..... **21 €**

Hygenic Dental Dam Latex Heavy - Yeşil

Ambalaj Şekli : 152x152 mm, 36 adet

H02148..... **24 €**

COLTENE ROEKO FLEXI DAM NON-LATEX

Flexi Dam, Non-Latex yüksek kalitede olağanüstü karakteristiğe sahip lateks içermeyen bir materyalden üretilmiştir. Aynı zamanda pudrasızdır. Kullanımı kolaydır ve optimum nem kontrolü sağlar. Yüksek esnekliğiyle efektif izolasyon sağlar. Mor rengeyle lateks damlarla karışması engellenmiştir. Mavi rengi tedavi alanıyla kontrast sağlanmasına yardımcı olur.

ROEKO FLEXI DAM LATEX İÇERMEYEN (NONLATEX) – MAVİ

Ambalaj Şekli : 150x150mm, 0,5 mm thick, 30 adet rubberdam lastiği

390 033..... **42.50 €**



ROEKO FLEXI DAM LATEX İÇERMEYEN (NONLATEX) – MOR

Ambalaj Şekli : 150x150mm, 0,5 mm thick, 30 adet rubberdam lastiği

390 035..... **42.50 €**

COLTENE ROEKO METAL ÇERÇEVE

U şeklinde metal dam çerçevesi, otoklavlanabilir.

ROEKO METAL ÇERÇEVE

Ambalaj Şekli : 1 adet metal çerçeve

390 040..... **38 €**



COLTENE ROEKO PLASTİK ÇERÇEVE

Oval ve U şekil seçeneklerine sahip, radyolüsent plastik dam çerçevesi, otoklavlanabilir.

ROEKO PLASTİK ÇERÇEVE

Ambalaj Şekli : 1 adet katlanabilir plastik çerçeve

390 041..... **45 €**





COLTENE WEDJETS STABİLİZASYON İPİ

Geleneksel klemp metodu yerine ya da yardımcı olarak kullanılmak üzere üretilmiş lateks ve non-lateks stabilizasyon ipidir.

Latex				
extra small	mavi	7 ft. (2.1 m)	H08040	26.50 €
small	sarı	7 ft. (2.1 m)	H06522	26.50 €
large	portakal	7 ft. (2.1 m)	H06523	26.50 €
Non-Latex				
extra small	yeşil	7 ft. (2.1 m)	H06524*	
large	mavi	7 ft. (2.1 m)	H06525*	



COLTENE ROEKO KLEMP SETİ

Roeko kanatlı klempler dental dam'ın operasyon bölgesinden çıkmasını engellemek için kullanılır.

ROEKO KLEMP SET (6 adet klemp)		390 050	133 €
#00	Premolar, yüksek yay, dar çene	390 051*	
#206	Üst molar, konkav çene şekli	390 052*	
#209	Üst premolar, belirgin konkav çene	390 053*	
#200	Anterior diş, çift yay	390 054*	
#201	Alt premolar, düz klemp ağız	390 055*	
#211	Anterior diş	390 056*	
#212	Alt molar	390 057*	

COLTENE HYGENIC FIESTA RENK KODLU KLEMLER

Her klemp karışıklıkları önlemek için renk bantlarıyla kodlanmıştır. Çelik klemp standında 9 ayrı renk kodlu klemp kolay kullanım için aynı renklerle işaretlenmiş bölmelerine koyulur.

HYGENIC FIESTA RENK KODLU KANATLI KLEMLER		
#2	Premolar ve kesici ön dişler	H09957*
#2A	Premolar ve kesici ön dişler	H09958*
#4	Kısa üst molarlar, süt dişleri	H09959*
#7	Düz çene, genel amaçlı, düşük molar klemp	H09960*
#8A	Küçük kısmen sürmüş molarlar için aşağıya doğru eğimli	H09961*
#9	Anterior diş	H09962*
#12A	Tırtıklı çene klembi, üst sol molar	H09963*
#13A	Tırtıklı çene klembi, üst sağ molar	H09964*
#14A	Büyük kısmen sürmüş molarlar için aşağıya doğru eğimli	H09965*

HYGENIC FIESTA RENK KODLU KANATSIZ KLEMLER		
#W2	Premolar ve kesici ön dişler	H02794*
#W2A	Premolar ve kesici ön dişler	H02795*
#W3	Düz çene, kısa molar klemp	H02796*
#W7	Düz çene, genel amaçlı, düşük molar klemp	H02797*
#W8	Genel amaçlı, üst molar klemp	H02798*
#W8A	Küçük kısmen sürmüş molarlar için aşağıya doğru eğimli	H02799*
#W9	Anterior diş	H02800*
#W14A	Büyük kısmen sürmüş molarlar için aşağıya doğru eğimli	H02802*
#W56	Universal molar klemp	H02803*

*İşaretli ürünler sipariş üzerine getirilir.



COLTENE HYGENIC DENTAL DAM KITS

HYGENIC KOMPLE KİT – PUNÇ VE DAVYE İLE			
Başlangıç Kiti Kanatlı klemlerle	H02778*	Başlangıç Kiti Kanatlı klemlerle plastik taşıma çantası ile	H02782*
6"x 6" (152x152 mm) Dam – yeşil medium 36 parça		6"x 6" (152x152 mm) Dam – yeşil medium 36 parça	
6"(152 mm) Plastik çerçeve	H01414*	6"(152 mm) Plastik çerçeve	H01414*
Fiesta 9 kanatlı renk kodlu klemp paketi		Fiesta 9 kanatlı renk kodlu klemp paketi	
6" Template		6" Template	
Latex Wedjets (ince, sarı)		Latex Wedjets (ince, sarı)	
Dental dam punch		Dental dam punch	
Dental dam davyeler		Dental dam davye	

KOMPLE KİT KANATSIZ KLEMLERLE		H02790*
6"x 6" (152x152 mm) Dam – yeşil medium 36 parça		
6"(152 mm) Plastik çerçeve	H01414*	
Fiesta 9W kanatsız renk kodlu klemp paketi		
6" Template		
Latex Wedjets (ince, sarı)		
Dental dam punch		
Dental dam davyeler		

HYGENIC STANDART KİT – PUNÇ VE DAVYESİZ				
Kanatlı klemlerle Kit	H02779	176,00 €	Kanatsız klemlerle Kit	H02792*
6"x 6" (152x152 mm) Dam – yeşil medium 36 parça		6"x 6" (152x152 mm) Dam – yeşil medium 36 parça		
6"(152 mm) Plastik çerçeve	H01414*	6"(152 mm) Plastik çerçeve		H01414*
Fiesta 9 kanatlı renk kodlu klemp paketi		Fiesta 9W kanatlı renk kodlu klemp paketi		
6" Template		6" Template		
Latex Wedjets (ince, sarı)		Latex Wedjets (ince, sarı)		

Kanatsız klemlerle Kit ve Metal Çerçeve		H02793*
6"x 6" (152x152 mm) Dam – yeşil medium 36 parça		
6"(152 mm) Metal çerçeve	H07083*	
Fiesta 9W kanatsız renk kodlu klemp paketi		
6" Template		
Latex Wedjets (ince, sarı)		

HYGENIC Komple Kit		52 parça
Brinker Klemlerle	H09715*	
5"x 5" (127x127 mm) Dam – yeşil medium		
5"(127 mm) Plastik çerçeve	H01416*	
Brinker universal klemp set		
5" Template		
Latex Wedjets (ince, sarı)		



*İşaretli ürünler sipariş üzerine getirilir.

Restoratif Materyallere Yardımcı Ürünler



KERR Adapt Luciwedges Şeffaf ince kama

- Hafıza etkisi sayesinde, Diş separasyonu matrisin adaptasyonu ve tespit edilmesi için geliştirilmiş ileri teknoloji çözümdür.
- Işığı yansıtma gücü sayesinde, Adapt® Luciwedge® aproksimal ışıkla polimerize edebilmek için idealdir.
- Kamanın yumuşak ve oldukça elastik olan tabanı dişetlerini hırpalamadan matrisin tüm servikal sınır boyunca temiz ve kesintisiz şekilde adaptasyonunu sağlar.
- Kamanın sert ana gövdesi dolgu aşamasında mükemmel separasyon sağlar.
- Hafıza etkisi sayesinde uygulama sonrası, kama orjinal haline geçiş yapar.

Adapt Luciwedges Asorti Kit (150 adet)

Ambalaj Şekli: 40 x ekstra küçük, 40 x küçük, 40 x orta, 30 x büyük şeffaf kama.

730 65 €

Adapt Luciwedges Refil

Ürün	Kod	Fiyat
100 adet Luciwedges kama çok küçük	734	50 €
100 adet Luciwedges kama küçük	731	50 €
100 adet Luciwedges kama orta	732	50 €
100 adet Luciwedges kama büyük	733	50 €



KERR Sycamore Interdental Wedges Anatomik şekilli interdental kama

Hawe Sycamore Interdental kamalar optimum anatomik şekildedir. Konkav bölümleri interdental kontura mükemmel şekilde adapte olur. Köşeli ucu kamanın kolayca yerleştirilebilmesini sağlar ve yukarı dönük olan ucu da papilin zarar görmesini engeller. Kamalar, stabilite ve basınç uygulanabilirliği sağlayan kıymıksız çınar ağacından yapılmıştır. 8 farklı şekli bulunmaktadır, renk kodlamalıdır.

SYCAMORE INTERDENTAL ASORTİ AHŞAP KAMA

Ambalaj Şekli: 1000 adet asorti ahşap kama, 1 adet presel

830 75 €

SYCAMORE INTERDENTAL AHŞAP KAMALAR

Ambalaj Şekli: 500 adet asorti ahşap kama

826 50 €

SYCAMORE INTERDENTAL AHŞAP KAMALAR

Ürün	Kod	Fiyat
100 adet turkuaz	822/05	12 €
100 adet turuncu	822/10	12 €
100 adet beyaz	822/20	12 €
100 adet yeşil	822/30	12 €
100 adet sarı	822/40	12 €
100 adet Mavi*	822/50	12 €
100 adet kırmızı*	822/60	12 €
100 adet beyaz*	822/70	12 €



KERR OptiDam™ Rubberdam

OptiDam™ ilk üç boyutlu rubberdamdır. Önceden şekillendirilmiş ve anatomik uyumluluğu sayesinde uygun çalışma alanı yaratır. Kullanım kolaylığı ve rahatlığı, en yüksek seviyede hasta konforu sağlar.

- Optidam; güvenli dental prosedürler için kuru ve temiz bir çalışma alanı sağlar.
- Optidam hastaların yabancı maddeleri aspire etmesini ya da yutmasını önler.
- Anterior ve posterior olarak iki farklı seçeneği mevcuttur.
- Anterior dizayn ile genellikle ön dişlerde olduğu gibi daha geniş alanların izolasyonu sağlanır.
- Optidam Posterior, ulaşılması zor olan molar bölgeler için tasarlanmıştır.
- Anatomik şekilli rubberdam üç boyutlu özelliği ile kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlar.
- Delikleri hazırlanmış şekilde kullanıma sunulur. Önceden şekillendirilmiş yapısı sayesinde diş yapısına uyumlu hale getirmek için delinmesine gerek yoktur.
- Özel dizayn edilmiş çerçevesi sayesinde tüm endikasyonlarda kolayca uygulanır.
- Yapışmayı önleyici mısır nişastası ya da talk pudrası yerine özel bir madde kullanılır; alerjik reaksiyonlara yol açmaz.



OptiDam Posterior İntro Kit

Ambalaj Şekli: 10 adet posterior optidam, 1 adet anatomik çerçeve, 1 adet Soft Klamp.

5200 25 €

OptiDam Anterior İntro Kit

Ambalaj Şekli: 10 adet anterior optidam, 1 adet anatomik çerçeve

5203 25 €

OptiDam Posterior Refill

Ambalaj Şekli: 30 adet optidam posterior

5201 57 €

Fixaloss OptiDam Yerleştirme İpi

Ambalaj Şekli: 20 parça ip

5260 15 €



KERR Soft Clamp Kit Universal Rubberdam Clamp

Rubberdamın başarılı olması için dişi sıkıca sarması, klamp veya rubberdamın dişten kayıp gitmesini engellemelidir. Metal klamp gibi keskin köşelere sahip olmadığı için diş yapısına ve restorasyonlara zarar vermez.

SOFT CLAMP KİT

Ambalaj Şekli: 5 adet Soft Clamp

5250 15 €

Restoratif Materyallere Yardımcı Ürünler



KERR OptiView™ Dudak ve yanak ekartörü

Dudak ve yanak ekartörü, iki farklı boydadır: Standard (beyaz) ve küçük (açık mavi) Kerr OptiView™ bir dudak ve yanak ekartörüdür. Dudak ve yanakları ekarte ederek, bukkal ve vestibülden ağıza kolay giriş sağlar, çalışma alanını genişletir. OptiView, anatomik şekli sayesinde uzun süren tedavilerde bile hastada konforlu bir çalışma sağlar. Dudak yapısına uygun anatomik formu ile ağızda duruşu rahattır. Kullanım yelpazesi çok geniştir, pratikte diş hekimliğinin tüm uygulama alanlarını kapsar. OptiView, rubberdam kullanımı, klostrafobik ve aşırı bulantı reaksiyonu gösteren hastalar için uygundur. Genelde çocuklarda, yaşlılarda, engellilerde ve şiddetli dudak basıncı olan hastalarda optimum kontrol sağlar. Çocuklardan fotoğraf çekilirken, diş beyazlatma işleminde, diş mücevheri uygulamasında ve braket takılmasında OptiView kullanımı idealdir. Çerçeve ve destekler 134°C'de en az 3 dakika otoklavda sterilize edilebilir.

OPTIVIEW STANDART KİT – Yetişkin

Ambalaj Şekli: 2 adet Standart Dudak ve Yanak Ekartörü.

5500 **40 €**

OPTIVIEW SMALL KİT – Çocuk

Ambalaj Şekli: 2 adet küçük Dudak ve Yanak Ekartörü

5502 **40 €**



1081 Dimsan Diş Deposu Ürün Kataloğu



FGM Arc Flex Yanak ve dudak ekartörü

Yanak ve dudak ekartörü. Dili kontrol eder. Yüksek fleksibilitesi sayesinde rahat bir şekilde ağıza uygulanıp çıkarılabilir. Medium ve Large olmak üzere iki farklı boyutta mevcut. Otoklavda 134°C de steril edilebilir.

Arc Flex – Dil-Yanak Ekartörü

Ambalaj Şekli: 1 adet.

2769Medium **15 €**

2770Large **15 €**



DiaDent Cheek Retractor Yanak ekartörü

DiaDent Cheek Retractor

Ambalaj Şekli: 2 adet plastik ekartör

Çocuk için.....741-001 **11 €**

Yetişkin için.....741-002 **11 €**



KERR Compothixo™ Kompozit Şekillendirme Aparatı

Restorasyonlarınızın kalitesini yükseltir. Compothixo, kompozitlerin uygulamasında ve modelajında kullanılan vibrasyonlu, yeni jenerasyon el aletidir. Compothixo, materyalin kimyasal ve mekanik değerlerini etkilemeden, titreşimleriyle kompozitin tiksotropi özelliklerini değiştirir.

Akıllı Titreşimler:

- Daha iyi nemlendirme sağlar
- Kompozitin kavite duvarlarına daha iyi adaptasyonunu gerçekleştirir.
- Hava kabarcığı oluşumunu önler.
- Tabaka kalınlığı kontrolü sağlar.
- Geliştirilmiş şekillendirme yeteneğine sahiptir.
- Kompozite yapışmaz.

Endikasyonlar:

- Kompozit modelajı
- Oklüzal modelaj
- Tabakalama tekniği
- Küçük kavitelere bulk tekniği uygulaması
- Veneer uygulamaları

Avantajları:

- Kavite duvarlarına ve matrise üstün adaptasyon sağlar.
- Özellikle frontal diş bölgesinde çok ince tabaka kalınlıklarında modelaj imkanı sunar.
- Kompoziti doldururken daha az basınç gerektirir.
- Geleneksel enstrümanlara oranla kompozite yapışmaz.
- Kompozitin kavite duvarlarına daha kolay yerleştirilmesini sağlar, kompozitin geriye çekme etkisini elimine eder.
- Küçük kavitelere uygulanan bulk tekniğinin kolay uygulanmasını sağlar.

Teknik özellikler:

- Ergonomik dizayna sahiptir ve hafiftir.
- 8 saat batarya dayanım süresine sahiptir.
- 140 Hz vibrasyon frekansı ile çalışır.



Compothixo Asorti Kit

Ambalaj Şekli: Titreşimli Kompozit Şekillendirme Aparatı

5400 **260 €**

Compothixo Uçları 4 Adet Asorti

5402 **62 €**

Compothixo Uçları Refill2' Li

5403-506 **45 €**



KERR CompoRoller™

CompoRoller™, kompozitler için yenilikçi bir modelaj aletidir. Kompozit restorasyonlarda, nihai modelaja kadar kontrollü tabakalama ve modelaj olanağı sağlar. Kerr tarafından geliştirilmiş CompoRoller' in rulo şeklinde çalışma ucu kompozite yapışmaz, kompozitin ince ve homojen tabakalar halinde hava kabarcığı oluşmadan eşit oranda uygulanmasını mümkün kılar. Tek kullanımlık rulo uygulama uçları 7 farklı şekilde tedarik edilebilir:

- Silindirik uç, 4 mm:** Düz yüzeylerin şekillendirilmesi
- Konik uç:** Dolgu kenarlarının ve oklüzal yüzeylerin modelajı. Sınıf I kavitelere modelaj ve kompozit adaptasyonu
- Silindirik uç, 3 mm:** Düz yüzeylerin şekillendirilmesi. Servikal basamakların modelajı.
- Disk şeklinde uç:** Interproximal ve servikal konturlama. Marjinlerin modelajı.
- Noktasal uç:** Oklüzyon ve fissürlerin modelajı. Posterior bölgelerde ve derin kavitelere kompozit adaptasyonu
- Oval uç:** Palatinal ve lingual diş yüzeylerinin modelajı
- Spatül uç:** Interproksimal bölgenin (frontal ve posterior diş bölgesi) ve marjinlerin modelajı.

CompoRoller, kompozitin tiksotropik özelliklerini güçlendiren kesme kuvvetlerine minimum etki yapar. CompoRoller el aleti hafiftir ve ergonomik formdadır. 134°C de en az 3 dakika boyunca otoklavlanabilir.



CompoRoller Asorti Kit (Kompozit Şekillendirme Spatülü)

Ambalaj Şekli: 1 Adet CompoRoller Spatülü, 7 X 7 Farklı Şekillendirme Uçları

5300

Ürün	Kod	Fiyat
100 adet 4mm Silindirik uç	5302	45 €
100 adet Konik uç	5303	45 €
100 adet 3mm Silindirik uç	5304	45 €
100 adet Disk uç	5305	45 €
100 adet Sivri uç	5306	45 €
100 adet Oval uç	5307	45 €
100 adet Spatul uç	5308	45 €

Matris Sistemleri



KERR SuperTray

Birbakışta görülebilen aksesuarlar ve düzenli bir çekmece için vazgeçilmez yardımcınız!

Kullanımı pratik ve kolay ürünler içerir, zaman tasarrufu sağlar ve bütçe dostudur.

SUPERTRAY

Ambalaj Şekli: Tüm Matris ve Cila sistemlerini içeren çekmece set

1620 285 €

Ürün	Kod	Ürün	Kod
2 adet Optidisk course/medium 9,6 mm	4181	2 adet Probrush Fırça doEal	841
2 adet Optidisk course/medium 12,6 mm	4184	2 adet Probrush naylon	845
2 adet Optidisk ince 9,6 mm	4182	2 adet Procup Latch tip I	990
2 adet Optidisk ince 12,6 mm	4185	2 adet Procup Latch tip II	991
2 adet Optidisk extra ince 9,6 mm	4183	2 adet Procup Junior I	992
2 adet Optidisk extra ince 12,6 mm	4186	2 adet Procup Junior II	993
2 adet Optidisk course/medium 15,9 mm	4191	2 adet RA Mandrel	1301
2 adet Optidisk extra course 12,6 mm	4198	5 adet Konturlu Titanyum Matris bandı (premolar / bilateral)	1590
2 adet Optidisk mandrel	195	5 adet Konturlu Titanyum Matris bandı (molar / bilateral)	1591
2 adet Optishine cila fırçası	2513	3 adet vida tipi profilaksi lastiEi I	1801
3 adet Vida tipi profilaksi fırçası I	220	3 adet vida tipi profilaksi lastiEi II	1803
3 adet Vida tipi profilaksi fırçası II	240	3 adet vida tipi profilaksi lastiEi III	1805
5 adet optistrip Finishing 4mm	1993	2 adet vida tipi profilaksi lastiEi IV	1810
5 adet optistrip polishing 4mm	1994	2 adet vida tipi profilaksi lastiEi V	1811
1 adet Clean polish	360	2 adet Procup Junior -Standart	1812
1 adet Super polish	361	2 adet Procup Junior -Sert	1813
10 adet Stopstrip- düz - 8 mm	641	10 adet Hawe SuperCup makara 5,6 mm	2010
10 adet Stopstrip- düz- 10 mm	642	10 adet Hawe SuperCup makara 6,7 mm	2015
10 adet Adapt Luciwedge küçük	731	1 SuperMat matris tabancası	2150
10 adet Adapt Luciwedge orta	732	5 adet supercup matris - metal	2181
10 adet Adapt Luciwedge geniş	733	5 adet supercup matris - metal	2182
5 adet Transparan Servikal Martric I	851 S	3 adet supercup matris-Transparan	2171
5 adet Transparan Servikal Martric II	852 S	3 adet supercup matris-Transparan	2172
5 adet Transparan Servikal Martric III	853 S	2 adet occlubrush Regular	2510
5 adet Transparan Servikal Martric IV	854 S	2 adet occlubrush küçük	2511
5 adet Transparan Servikal Martric V	855 S	2 adet Occlubrush point	2512
5 adet Transparan Servikal Martric VI	856 S	5 adet Hawe Cleaning profilaksi pastası	3140
5 adet Transparan Servikal Martric VII	857 S	2 adet Pastless Prophy	1950
1 adet Transparan Servikal Martric tutucu	861	1 adet Hawe Elmas Strip	275
20 adet ara yüz kaması mini mavi	829/05	2 adet Lucifix mavi premolar band	2775
20 adet ara yüz kaması turuncu	829/10	2 adet Lucifix mavi molar band	2776
20 adet ara yüz kaması beyaz	829/20	3 adet Premise unidose universal kompozit A2	32746
20 adet ara yüz kaması yeşil	829/30	3 adet Premise unidose universal kompozit B2	32751
20 adet ara yüz kaması sarı	829/40		

Matris Sistemleri



KERR Şeffaf Servikal Matris

Sınıf V restorasyonları için anatomik olarak şekillendirilmiş şeffaf servikal matris sistemi

Anatomik olarak şekillendirilmiş şeffaf servikal matrisler Sınıf V restorasyonları için idealdir.

- Yeni, geliştirilmiş esneklik: Daha az hafıza etkisi nedeniyle esnek ve uyarlanabilir özelliktedir.
- Diş anatomisine optimum uyum sağlar.
- Dolgu yapmadan önce herhangi bir işlem gerekmez.
- İnce kenarlar: Kompozit fazlalığı oluşmaz, dişe mükemmel şekil verilebilir.
- Şeffaflık özelliği ile dolgu kalitesinin görsel kontrolü sağlanabilir.
- Kompozite yapışmaz.
- Oksijen inhibisyon tabakası yaratmaz: Minimum çalışma süresi sağlar.
- Nem ve hava kontrolü sağlanır.

ŞEFFAF SERVİKAL MATRİS KİT

Ambalaj Şekli: 115 adet asortı matris, 1 adet Gingival Retraktör, 1 adet matris tutucu

850 S 75 €

ŞEFFAF SERVİKAL MATRİS REFİL

Ambalaj Şekli: 150 adetlik kutularda her bir refil

851-857 45 €

Plastik, tutucu ve yerleştirme aparatı

861 15 €

KERR Stopstrip

Şeffaf, sabitleyici entegre edilmiş anterior stripler

- Matris bantları kolay bir şekilde yerleştirilir ve entegre durdurma sistemi ile güvenli bir şekilde sabitlenir.
- Stripleri el ile tutmaya gerek yoktur.
- Işık polimerizasyonuna engel oluşturmaz.
- 0.050 mm kalınlığındadır.

STOPSTRIP ASORTİ - DÜZ - Şeffafbant

Ambalaj Şekli: 75 x 8 mm band, 75 x 10 mm band

640 22 €

STOPSTRIP ASORTİ - AÇILI - Şeffafbant

75 x 8 mm band, 75 x 10 mm band

650 22 €



ANKARA
0312 397 81 45

İSTANBUL
0212 621 43 15

Matris Sistemleri

DENTSPLY AUTOMATRIX

Çerçevesiz Matrix Sistemi

AutoMatrix® Sistemi, işlem sonrası hazırlanmış bir dişin etrafındaki matris bantını, restoratif maddenin (sınıf II preparasyonlar) doğrudan yerleştirilerek konturlanmasına olanak sağlayan durumlarda endikedir. AutoMatrix® metal bantlar 4 farklı boyuttadır: Orta-İnce, Dar-Normal, Orta-Normal ve Geniş-Normal.

AutoMatrix®

Ambalaj Şekli : 24'er adet orta boy regular bant, dar regular bant, orta ince bant, 1 adet Automate III taşıyıcı, 72'lik paketlerde 4 farklı boyutta bant, 1 adet Snipper Refil

AutoMatrix® Set (72 adet)

62422501.....

380 €

*Medium-Thin (MT)

62422510.....

*Narrow-Regular (NR)

62422511.....

*Medium-Regular (MR)

62422512.....

*Narrow-Regular (WR)

62422513.....

*İşaretili ürünler sipariş üzerine getirilir.



Demi™ Ultra

LED Ultrakapasitör•ü Işık Polimerizasyon Sistemi

BATARYASIZ
KABLOSUZ
SORUNSUZ

Devrim Yaratan
U-40™ Ultrakapasitör
Benzersiz kolaylık için
enerjisini sadece
40 saniyede tazeleyerek
tam güce ulaşır.

Kerr™

KERR Striproll**Anterior düz matris bandı**

Tüm anterior restorasyonlar için kullanılan 0,05 mm kalınlığında polyester şeffaf bant.

STRIPROLL - Şeffaf

15 m uzunlukta rulo band, 6 mm, 8 mm, 10 mm eninde
685-687

11 €**STRIPROLL-mavi**

15 m uzunlukta rulo band, 6mm, 8mm, 10mm eninde
2685-87

11 €**Kerr Adapt Sectional Matrix System****Bölgesel Matris Sistemi**

Mikro restorasyonlar için geliştirilmiş mükemmel bir sistem. Adapt Bölgesel Matris Sistemi posterior dişlerin tek yüzlü kompozit tedavilerine yeni standartlar getirmektedir. Anatomik olarak şekillendirilmiş olan bölümler, sistemin esasını oluşturmaktadır. Eşsiz incelikteki matrisler mavi veya renk; matrisle dişin yapısı arasındaki kontrastı arttırmak için ve aynı zamanda kompozitin dönüşme oranı üzerinde ihmal edilebilir bir etkisi olması sebebiyle seçilmiştir. Mavi serinin daha uzun olan lateral kanatları proksimal bölgeye uygulamaya ve yerleştirmeye yardımcı olmaktadır. Mavi seri diş hekimlerimizin gündelik işlerinin basitleştirilmesini ve hızlandırılmasını bir adım ileri taşımaktadır. Şeffaf aproksimal şekillendirici, bölümlerin dişlerin arasındaki boşluğa mükemmel bir şekilde adapte edilebilmesini ve şekillendirilmesini sağlamaktadır. Kamaların ve aproksimal şekillendiricilerin ortak etkisi total aproksimo-servikal dolgu sınırı boyunca bölümlerin sürekli adaptasyonuna olanak sağlamaktadır. Kolay kullanımlı klempler aproksimal şekillendiricinin hassas ve kolayca yerleştirilmesinde kullanılabilir en ideal materyaldir.

ŞEFFAF BÖLGESEL MATRİS SİSTEMİ

Ambalaj Şekli: 4 x 50 asorti bölgesel matris bandı, 200 adet port matris
1 adet forceps, 5 adet asorti şeffaf kama (küçük, orta, kalın)

750 **210 €**

Ürün	Kod	Fiyat
100 adet Adapt sectional transparan matris (yükseklik: 5,0 mm, kalınlık: 0,05 mm orta ovalikte)	756	90 €
100 adet Adapt sectional transparan matris (yükseklik: 6,5 mm, kalınlık: 0,05 mm orta ovalikte)	757	90 €
100 adet Adapt sectional transparan matris (yükseklik: 5,0 mm, kalınlık: 0,05 mm yüksek ovalikte)	758	90 €
100 adet Adapt sectional transparan matris (yükseklik: 6,5 mm, kalınlık: 0,05 mm yüksek ovalikte)	759	90 €

Matris Sistemleri



Metalkalınlık:0,03mmyükseklik5.0mm



2161

Metalkalınlık:0,038mmyükseklik5.0mm



2181

Transparankalınlık:0,05mmyükseklik5.0mm



2171

Metalkalınlık:0,03mmyükseklik6,3mm



2162

Metalkalınlık:0,038mmyükseklik6,3mm



2182

Transparankalınlık:0,05mmyükseklik6.3mm



2172



KERR SuperMat

Makro Restorasyonlar için geliştirilmiş şeffaf ve metal üniversal posterior matris sistemi

Makro bölgede mükemmel şekil: SuperMat® ve Adapt® SuperCap® Matrix, transparan ve çelik posterior matrisler için üniversal bir matris sistemidir. Sistem, hızlı, kolay, standart uygulama için geliştirilmiştir. Benzersiz incelikteki matrisler dental anatomi ile ilgili istatistiksel veriler baz alınarak biçimlendirilmiş ve molar ve premolar dişler için tek şekilli ve iki bant yüksekliği mevcut olan matrisler çelik veya şeffaf plastikten yapılmıştır. SüperCap matrisler, SuperMat uygulama tabancası ile uyumludur.

SuperMat Kit

Ambalaj Şekli: 1 adet SuperMat matris tabancası, 14 adet Asorti Super Cup metal matris, 6 adet Asorti Super Cup şeffaf matris

2150 **175 €**


SuperMat Uygulama Tabancası

Ambalaj Şekli: 1 adet

2160 **160 €**

1141 Dimsan Diş Deposu Ürün Kataloğu

Ürün	Kod	Fiyat
Adapt Supercap Matris Refil (50'lik paketlerde)		
Adapt SuperMat Matris metal kalınlık: 0,03 mm yükseklik 5.0 mm	2161	60 €
Adapt SuperMat Matris metal kalınlık: 0,03 mm yükseklik 6,3 mm	2162	60 €
Adapt SuperMat Matris transparan kalınlık: 0,05 mm yükseklik 5.0 mm	2171	60 €
Adapt SuperMat Matris transparan kalınlık: 0,05 mm yükseklik 6,3 mm	2172	60 €
Adapt SuperMat Matris metal kalınlık: 0,038mm yükseklik 5.0 mm	2181	60 €
Adapt SuperMat Matris metal kalınlık: 0,038 mm yükseklik 6,3mm	2182	60 €
Supercap Matris Spool (Makara) Refil		
100 adet Supercap spool yükseklik: 5,6 mm	2010	14 €
100 adet Supercap spool yükseklik: 6,7 mm	2015	14 €
SuperMat Refil		
SuperMat Adapt Matris 0,045 mm kalınlık - 30'luk paketler	375-82	40 €
SuperMat Anatomik Konturlu Matris 0,045mm kalınlık - 30'luk paketler	390-95	27 €
SuperMat Süper İnce Matris 0,038 mm kalınlık-30'luk paketler	1201-08	10 €




KERR Adapt Matrices

Süpermat sistem uyumlu metal matris bandı

0,045 mm kalınlığında paslanmaz çelik matris bandı. SuperMat sistem ile uyumludur.

Ürün	Kod	Fiyat
30 adet Adapt Matris, kalınlığı : 0,045 mm	375	14 €
30 adet Adapt Matris, kalınlığı : 0,045 mm	376	14 €
30 adet Adapt Matris, kalınlığı : 0,045 mm	377	14 €
30 adet Adapt Matris, kalınlığı : 0,045 mm	378	14 €
30 adet Adapt Matris, kalınlığı : 0,045 mm	379	14 €
30 adet Adapt Matris, kalınlığı : 0,045 mm	380	14 €
30 adet Adapt Matris, kalınlığı : 0,045 mm	381	14 €
30 adet Adapt Matris, kalınlığı : 0,045 mm	382	14 €



KERR Contoured Matrices

Süpermat sistem uyumlu konturlu metal matris bandı

Anatomik olarak şekillendirilmiş 0,045 mm kalınlığında paslanmaz çelik matris bandı. Süpermat Sistem ile uyumludur.

Ürün	Kod	Fiyat
30 adet premolar,bilateral band	390	27 €
30 adet molar, bilateral matris bandı	391	27 €
30 adet premolar, unilaterale matris bandı	392	27 €
30 adet premolar, unilaterale matris bandı	393	27 €
30 adet molar, unilaterale matris bandı	394	27 €
30 adet molar, unilaterale matris bandı	395	27 €



KERR Lucifix Matrices

Entegre kenetleme sistemine sahip transparan ve mavi posterior matris bandı

Matris kalınlığı 0.075 mm. Geleneksel matris tutucusuna gerek kalmadan direkt olarak uygulanır.

LUCIFIX MATRİS POSTERIOR MATRİS BANDI

Ambalaj Şekli: 30 adet premolar band, 15 adet molar band, 60 adet asorti kama (ultra küçük, küçük, orta, geniş)


2785S 85 €

MAVİ LUCIFIX MATRİS YEDEK KİTİ

Ambalaj Şekli: 50'şer adet Mavi Lucifix Premolar ve Molar band

2775-76 61 €

Matris Sistemleri



KERR Matrices Super Thin İnce metal matris bandı

0,038 mm kalınlığında paslanmaz çelik matris bantları. SuperMat sistemi ile uyumludur.

Ürün	Kod	Fiyat
30 adet Super Thin Matris	1201	10 €
30 adet Super Thin Matris	1202	10 €
30 adet Super Thin Matris	1203	10 €
30 adet Super Thin Matris	1204	10 €
30 adet Super Thin Matris	1205	10 €
30 adet Super Thin Matris	1206	10 €
30 adet Super Thin Matris	1207	10 €
30 adet Super Thin Matris	1208	10 €

KERR Premolar ve Molar Matrices

Anatomik olarak şekillendirilmiş şeffaf posterior matris bandları

Şeffaf olan band uçlarının renklendirilmesiyle kodlandırılmıştır. 0.075 mm kalınlığındadır.

ŞEFFAF PREMOLAR VE MOLAR MATRİS KİTİ

Ambalaj Şekli: 40 adet premolar band, 20 adet molar band, 60 adet asorti şeffaf kama

780S **68 €**

Ürün	Kod	Fiyat
50 adet Premolar band	773	35 €
50 adet Molar band	774	35 €



KERR Tofflemire Contoured Matrices Tofflemire konturlü matris bandı

Tofflemire matris ve SuperMat matris sistemi ile kullanılabilen konturlü paslanmaz çelik matris bandı.

Ürün	Kod	Fiyat
30 adet 0.05 mm kalınlığında Tofflemire Konturlü matris band	1001C	16 €
30 adet 0.038 mm kalınlığında Tofflemire Konturlü matris band	1101C	16 €



KERR Steel Matrice Bands Metal Matris Bandı

0.03 mm'lik kalınlığında ve 3 m uzunlukta metal matris bandı.

Ürün	Kod	Fiyat
5 mm genişliğinde	399 A	12 €
6 mm genişliğinde	399 B	12 €
7 mm genişliğinde	399 C	12 €

DENTSPLY PALODENT V3

Matriks Sistemi

Klinisyenlerin % 70'i, Sınıf II restorasyonların en zorlayıcı tarafının kontaktların yapımı olduğunu düşünüyorlar. Palodent® V3, klinisyenlere başarılı Sınıf II restorasyonların yapımında güçlü temel oluşturulması için kullanacakları araçları sağlamak üzere tasarlandı. Sistemin her bileşeni doğru kontakt yapımı ve tutarlı sonuçlar için, kullanım kolaylığı ve performans bağlamında iyileştirilmiştir. Palodent V3 bölümlü matriks sistemi, 6 adet özel üretilmiş bileşenden oluşmaktadır: halkalar, matrisler, kamalar, WedgeGuards® (kama koruyucuları), penset ve pin preseli. Bu bileşenlerin hepsi ayrı ayrı ve bir sistem olarak kullanım için en iyi performansı sağlamak için tasarlanmış ve rafine edilmiştir. Sonuç olarak Palodent V3, günümüz dental piyasasında uygulaması en kolay ve hassas matriks sistemleri arasında yer almaktadır.

Palodent V3 Sistem Özellikleri:

1. Cam-fiber ile güçlendirilmiş plastik matriks halka uçları, kamaları tamamlayarak ve çapak oluşumunu azaltır ve diş üzerine uyumu sağlar.
2. Halka tasarımı, yerleştirme sırasında forsepsle mükemmel stabilite sağlar.
3. Matriks, bir tüberkül eksikliğinde bile geniş kavitelerde çökmez.
4. Süper-ince şeritli matriks, doğru anatomi için belirgin marjinal çıkıntıya ve daha iyi bir yatay eğime sahiptir.
5. V-şekli ile matriks halka uçlarını yerleştirme öncesinde ve sonrasında iki taraftan da kama uygulanabilmesi sağlanır.
6. Yay sağlamlığı ve hafızada tutma özelliklerine sahip Nikel-titanyum'dan oluşan halka.

Palodent V3 Intro Kit

100 Matris – 25 adet her birinden: 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5 Kama - 25 adet her birinden: küçük, orta, büyük 30 Kama Koruyucu - 10 adet her birinden: küçük, orta, büyük 1 Universal halka, 1 Dar halka, 1 Penset, 1 Pinli presel

659700V..... **416 €**

Palodent Matriks Standart Ref. 100

659010..... **54 €**

Palodent V3 Bantlar 3.5 MM/50

659710V..... **49 €**

Palodent V3 Bantlar 4.5 MM/50

659720V..... **49 €**

Palodent V3 Bantlar 5.5 MM/100

659740V..... **87.50 €**

Palodent V3 Bantlar 6.5 MM/50

659750V..... **49 €**

Palodent V3 Bantlar 7.5 MM/50

659860V..... **49 €**

Palodent V3 Medium Wedge Ref.

659790V..... **37 €**

Palodent V3 Small Wedge Ref.

659780V..... **37 €**



Matris Sistemleri



KERR MetaFix™ All-In-One Matris Sistemi

Yeni hepsi bir arada MetaFix™ matris, inovatif sıkıştırma/açma sistemi sayesinde Sınıf II - MO/OD/MOD restorasyonları için mükemmel bir çözümdür.

Benzersiz ve Hızlı Uygulama / Çıkarma:

- Kolay ve stabil sıkıştırma için entegre kenetleme sistemi
- Hızlı ve basit çıkarma için entegre serbest bırakma mekanizması
- Sıkı sağlam kontak noktaları ile ozulma olmadan stabil yerleştirme için halka matris bandı 0.038 mm
- İlave uygulama aparatlarına, dezenfeksiyon veya temizlik işlemlerine gerek yoktur.

Bir Anatmik Restorasyon İşleminin ve Kontak Noktasının Kolaylıkla Oluşturulması:

- Kusursuz kontak noktası kontrolü için biçimlendirilmiş şekil
- Daha iyi servikal adaptasyon ve kavite derinliğine uygun anatomik tasarım
- Daha iyi marjin adaptasyonu için molar ve premolar dişler için 3 farklı ebattadır.
- Çıkıntı yapmaz ve de kapsamlı bitirme - cilalama işlemlerine gerek yoktur.
- Mükemmel hasta konforu ve çalışma alanının daha iyi görünürlüğü için hafif matris sistemi

MetaFix™

(All-in-One Matrix System Asorti Kit 150 adet)

Ambalaj Şekli: 50 adet Small, 50 adet Medium, 50 adet Large

3604 **155 €**



Ürün	Kod	Fiyat
METAFIX Refill (Small 50 adet)	3601	60 €
METAFIX Refill (Medium 50 adet)	3602	60 €
METAFIX Refill (Large 50 adet)	3603	60 €

1181 Dimsan Diş Deposu Ürün Kataloğu




HAHNENKRATT Düz Matris Bandı

Paslanmaz çelikten yapılmıştır. Kolay kopmaz ve paslanmaz. 0,04mm kalınlığında olup 3 farklı genişlikte bulunmaktadır.

HAHNENKRATT Düz Matris Bandı

Ambalaj Şekli: 1m uzunluğundaki tekli paketlerde (10.145-5mm, 10.146-6mm, 10.147-7mm genişliğinde)

REF 40 **1.30 €**



HAHNENKRATT Yengeç Matris Bandı

Paslanmaz çelikten yapılmıştır. Kolay kopmaz ve paslanmaz. 0,04 m kalınlığında olup çeşitli büyüklükte mevcuttur.

HAHNENKRATT Yengeç Matris Bandı

Ambalaj Şekli: (12'li paketlerde) 40/12, 40/13, 40/14, 40/15 ve 40/16

HNK.01.007 **1.40 €**



HAHNENKRATT Tofflemire Düz Matris Düz Matris Taşıyıcı

Paslanmaz çelikten yapılmıştır. Tofflemire matris bantlarını diş yerleştirmede kullanılır.

HAHNENKRATT Düz Matris Taşıyıcı

Ambalaj Şekli: 1adet

REF 21 **9.50 €**




HAHNENKRATT Port Tofflemire Matris Üstten Delikli Matris Taşıyıcı

Paslanmaz çelikten yapılmıştır. Tofflemire matris bantlarını diş yerleştirmede kullanılır.

HAHNENKRATT Port Tofflemire Matris Taşıyıcı

Ambalaj Şekli: 1adet

REF 8 **31 €**



HAHNENKRATT Yengeç Matris Yengeç Matris Taşıyıcı

Paslanmaz çelikten yapılmıştır. Yengeç matris bantlarını diş yerleştirmede kullanılır.

HAHNENKRATT Yengeç Matris Taşıyıcı

Ambalaj Şekli: 1adet

REF 1 **20 €**

SuperCap Matrix Otomatik Matris Sistemi



- SuperMat matris bandı tutucusu ile kullanımı kolaydır.
- Farklı ebatlarda, premolar ve molar, şeffaf ve metal matris bandı seçenekleri vardır.
- Hasta ve hekim için dolgu yapımı sırasında konforlu çalışma imkanı verir.
- Dil tarafında kolaylıkla uygulanabilir.



Uygulama öncesi



Kavite preparasyonu




Kavite tabanına
Kerr Premise Flowable uygulaması



Kerr SuperCup matris bandı
yerleştirilmesi



Kerr CompoRoller ile Premise
Nano Kompozit şekillendirilmesi



Kerr OptiDisc ile bitirme işlemi



Kerr HiLuster ile polisaj işlemi



Bitim

Kerr

Kanal Dolgu Patları **Endodonti**



DIADENT PRO-SEAL Kök Kanal Sızdırmazlık Malzemesi

DIA-PROSEAL, bir epoksi reçine esaslı kanal sızdırmazlık malzemesi ile olağanüstü akış özelliklerine sahiptir. İdeal kök sızdırmazlık patının düşük çekmesi ile ve kanal duvarı arasındaki boşlukları azaltır. Düşük çözünürlükle zamanla aşağı doğru kırılmayı dirençli hale getirir.

- Manuel karıştırma sistemini yapıştırmak için 1:1 macun.X
- Hızlı ve Kolay Hazırlama ve Daha az Atık.
- Karıştırma ve taşıma çok düzgün.
- Mükemmel akış özellikleri yanallara ulaşmaya izin verir ve yanallardaki sızdırmazlık için sıcak gutaperka yöntemleri uygundur.
- Kısa hazırlama süresi ile sitotoksikite riski düşüktür.
- Duyarlılık ve periapikal inflamasyon bir çözüm için daha iyi biyo-uyumluluğa sahiptir.
- Yüksek radyopasitesi vardır.
- İyi bir film kalınlığı ile hafifçe Gutta Perkalarla kaplanmıştır.

Diadent Dia-Proseal

Ambalaj Şekli : 16 g'lık 1 şırınga 6.5 g baz + 9.5 g katalizör
+ 1 karıştırma kağıdı + 1 spatula

1003-201..... **36 €**

DENTSPLY AH 26 / AH 26 Gümüşsüz Kanal Dolgu Materyali

AH 26®, toz ve reçinesi mükemmel örtme kapasitesine sahip bir kök kanal dolgu maddesi oluşturmak için karıştırılır. Kök kanalı duvarına sıkı adaptasyonu ve sertleşme sırasında az büzülme göstermesinin sonucu olarak, AH 26® kök kanal dolumunun mükemmel doku uyumluluğu ile sağlanıp sıkıca örtmesine imkân verir.

***AH 26® (8 gr toz, 10 gr rezin)**

60621102.....

***AH 26® (8 gr gümüş içermeyen toz, 10 gr rezin)**

60621103.....

***AH 26® (Rezin Yedek 10 gr)**

60620002.....

*İşaretli ürünler sipariş üzerine getirilir.



DENTSPLY AH PLUS Kanal Dolgu Materyali

AH Plus® Kök Kanalı Dolgu materyali, aşağıdaki özellikleri sunan, pat/pat halinde iki bileşenli epoksi-amin rezin bazlı kök kanalı dolgusudur. Uzun dönem sızdırmazlık özellikleri, Üstün boyutsal stabilitesi, Self-adeziv özellikleri ve Sıcak veya soğuk teknik ile kullanım için uygundur. AH Plus® self-adesiv özellikleri ve boyutsal stabilitesi sayesinde sınıksız bir örtücülük sağlar. Biyo-uyumludur ve orta düzeyde antimikrobiyal özellikler sunar ve bu nedenle kanal içerisindeki bakteri yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak bir potansiyele sahiptir. Son derece radyoopaktır, bu yüzden radyografilerde net olarak görülebilir. AH Plus®, sertleşme reaksiyonu termoplastik obtürasyondan olumsuz şekilde etkilenmediği için ProTaper Thermafil® obtüratörleri ile kullanım için de iyi bir dolgu seçimidir.

AH Plus® Intro

Ambalaj Şekli : AH Plus Pasta - 2x4 ml tüp

60620110..... **80 €**



AH 26® / AH 26® Gümüşsüz

AH 26® Package , 8 gr toz, 10 gr rezin

60620101..... **64 €**

DENTSPLY AH PLUS JET

Kanal Dolgu Materyali

Direkt ağız içi uygulamaya yönelik AH Plus® Jet™ Karıştırma Şırıngası daha kusursuz, rahat ve hızlı işlem sunar.

AH Plus® Jet Başlangıç Kiti

Ambalaj Şekli : 1 adet 15 gr AH Plus® Jet™ Karıştırma Şırıngası, 20 adet Karıştırma Ucu, 20 adet Ağız İçi Uç, 1 adet Karıştırma Kağıdı, 1 adet Resimli Teknik Kılavuzu, 1xdüzenleyici tepsi

60620115..... **117 €**



KERR Sealapex

Ojenolsüz, kalsiyum hidroksit içerikli polimerik kanal dolgu maddesi

Kanal içinde donarken %32 oranında hacimsel olarak genişler, bu nedenle kanal duvarlarına sıkıca yapışır ve kanalda boşluk kalmaz. Apekte ve perforasyon olan bölgelerde sert doku oluşumunu teşvik eder. Doku dostudur, post-operatif hassasiyet görülmez. Uzun çalışma süresine sahiptir. Radyopaklıdır.

SEALAPEX

(Kalsiyum Hidroksit İçerikli Pat)

Ambalaj Şekli: 1x12 gr baz, 1x12gr katalizör, karıştırma kağıdı

68432 **40 €**



VDW 2 SEAL

Kanal dolgu patı

Kök Kanal Sealer ürünüdür.

- Mükemmel biyouyumluluk
- Çok düşük büzülme
- Uzun süreli boyutsal kararlılık
- İyi sızdırmazlık özellikleri
- Tüm kanal dolgu yöntemleri için : 250 ° C'ye kadar ısı ayarlı
- İdeal radyoopasite

2 SEAL,

Kanal dolgu patı

Ambalaj Şekli: 4 ml pasta + 4 ml pasta

1206001172 **70 €**

Well-Root™ ST

Kök kanal sızdırmazlık materyali

Well-Root™ ST, kök kanallarının daimi olarak kapatılması için geliştirilmiş, kullanıma hazır, enjekte edilebilir biyo-aktif kalsiyum silikat kökenli bir kanal patıdır. Well-Root™ ST, sertleşmesi için suyun varlığını gerektiren kalsiyum silikat içeriğe sahiptir. Well-Root™ ST sertleşme sırasında büzülmez ve üstün fiziksel özellikler sergiler. Uygun bir çalışma ve sertleşme zamanı vardır. Dentine kimyasal bağlantı gösterir. Sertleşme sırasında ve sonrasında yüzeyinde hidroksiapatit kristalleri oluşur. Sertleşme sırasında pH'si 12'nin üstüne çıkar. Bu yüzden yüksek antibakteriyel özelliğe sahiptir. Önceden hazırlanmış bir preparat olduğu için karıştırma gerekmez ve enjektabl şırınga içinde sunulur. Özellikle perforasyon, açık apeks, vb. gibi komplike olgularda tercih edebilirsiniz. Açılı tek kon ve soğuk lateral kompaksiyon teknikleri ile kullanımı uygundur.



Well-Root™ ST

Ambalaj Şekli : 2 g'lık şırınga, Tek kullanımlık uçlar ve tutucu..... **110 €**



Diadent DiaPaste

Baryum Sülfatlı

Kalsiyum Hidroksit Pasta

Özellikleri:

- Önceden karıştırılmış Kalsiyum hidroksit Baryum Sülfat kanal tedavisi için yapıştırırın.
- Geçici kök dolum.
- Kök kanal süt dişi için dolum.
- Diş özü çıkartılması tedavi sonrası
- Amputasyon'un üzerinde dolum.
- Geçici pulp kKapatma.

Faydaları:

- Suda Çözünür: Ameliyat süresi temiz ve kaldırmak azaltmak için kolay
- Kolay ve hızlı erişim
- Radyopak ve Antibakteriyel

DIAPASTE Kök kanal tedavisi için

Ambalaj Şekli: 2 g

1001-401 **28 €**



Diadent DiaPex Plus

Önceden Karıştırılmış

İodoformlu Kalsiyum Hidroksit

Uygulamalar :

- Geçici veya kalıcı kök kanal tedavisi
- Travmatik yaralanmalar
- Süt dişleri dahil kök erimesi tedavisi

Özellikler :

- Hızlı ve basit bir uygulama
- Piston tipi yerleştirme
- Geliştirilmiş radyopaklık; apeks
- Mükemmel erişilebilirlik
- Mükemmel bir antibakteriyel ve bakteriyostatik özelliklere sahiptir.

1001-501 **30 €**



Diadent Dia-Temp

Işınlı Geçici Dolgu Malzemesi

Hafif prefabrik kron ve köprüler astarlanması, inlay ve onlay geçici / ara restorasyonlar için nano boyutlu gümüş ile sertleşen malzemedir.

Yararları:

- Hızlı ve basit kaldırma: Tek parça halinde kaldırılabilir.
- Yüksek aşınma dayanımı ve mekanik dayanım sahiptir.
- hızlı bir dizi sağlar.
- mükemmel yapışması mevcuttur.
- kolay uygulama: Kullanışlı şırınga, dağıtılan malzeme için karıştırma gerekli değildir.

Mavi Dia-Temp : Anterior dişler için ideal
Sarı Dia-Temp : Posterior dişler için ideal

Dia-Temp

Ambalaj Şekli: 3g'lık 3 şırınga

2003-1101 Mavi	25.50 €
2003-1201 Sarı	25.50 €



Coltène® coltosol®F

Geçici Dolgu Materyali

Geçici posterior ve kök kanal dolgusudur. Kolay uygulama için krem kıvamındadır. Kavitede iyi tutunur. Karıştırmaya gerek yok, malzeme zayıtı yok. Salya ile aktive olan basit uygulamaya sahiptir. Geniş alanlarda kolay sökülür. (Contosal F grez ya da ekskavator yardımıyla kolayca kalıntı bırakmadan sökülür). Uzun raf ömrüne sahiptir. Florid salınımlıdır. Ojenol içermez, kompozitin sertleşmesine etki etmez. Sonucun mükemmel kontrolü için radyoopaktır. Mükemmel sealdir. Posterior da ve kök kanalında ideal yüzey sertliğine sahiptir. Anında uygulamaya sahiptir. (Coltosol F parmaklarla bir top haline getirilerek, hazırlanmış kaviteye basitçe bastırılarak koyulur). İhtiyacınız kadar Coltosol F şırınga kullanılarak ya da bir el aleti yardımıyla cam kavanozundan alınarak kolayca uygulanabilir.



Diadent E-Temp

Hidrolik Geçici Restoratif Materyal

Standart kavite ve post endodontik tedaviler için geçici dolgu malzemesidir.

Yararları:

- Tükürük tarafından kolayca başlatılan ayarları vardır.
- Mükemmel uyuma sahiptir.
- Uzaklaştırması kolaydır.
- Ayarı hafifçe genişletme sırasında dentine yapışır ve hermatikal sızdırmazlık sağlamak için süratle sertleşir.
- Geçici hızlı dolgu için, mekanik özellikleri iyileştirilmiştir.

E-Temp

2004-1001	5.50 €
-----------------	---------------



Coltène® coltosol®F Şırınga *

Ambalaj Şekli: Her biri 8 gr'lık 5 şırınga

* 5930	
--------------	--

Coltène® coltosol®F Cam kavanoz

Ambalaj Şekli: 38 g'lık 1 cam kavanoz

5906	13 €
------------	-------------

Coltène® coltosol®F Eko Paket *

Ambalaj Şekli: Her biri 38 g'lık 3 kavanoz

* 5911	
--------------	--

* İşaretili ürünler sipariş üzerine getirilir.

B. LED

Sade ve şık tasarım



**NEWTRON
P5XS**

NEWTRON® BLUE LED

Ultrasonik Kavitrasyon Cihazları için SATELEC® Acteon® tarafından geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde klinik dişhekimliğinde ağrısız tedavi için devrim niteliğinde

**NEWTRON
P5**


- Geliştirilmiş ergonomi,
- Daha iyi hijyen
- Sezgisel ayarlar
- Özel el aleti tutucu
- Aynı anda tartar ve plak tespiti



B. LED

NEWTRON® SLIM B.LED el aleti, mükemmel denge

SATELEC
ACTEON



KERR Irrigation Probe İrrigasyon İğnesi

Yan yüzeylerinde perfore edilmiş yuvarlak / pasif uçlu tek kullanımlık irrigasyon iğnesi. Kök kanallarının ve periodontal ceplerin irrigasyonunda kullanılır. Apex perforasyonu ve doku hasarı oluşturmaz.

İRRİGASYON İĞNESİ - Asorti

Yandan delinmiş, ucu yuvarlatılmış, tek kullanımlık iğneler
Ambalaj Şekli: 30 adet farklı boylarda iğne

500 **30 €**

İRRİGASYON İĞNESİ - Yedek

Ambalaj Şekli: 40 adetlik tek boy iğne

502-505..... **40 €**



Diadent Steri Irrigation Tips Steril İrrigasyon Uçları

Ürün	Kod	Fiyat
BEYAZ İĞNE 31G (027X25mm) 50 adet	951-101	28 €
SARI İĞNE 30G (030X25mm) 50 adet	951-102	28 €
MAVİ İĞNE 28G (036X25mm) 50 adet	951-103	28 €



SOFIC Sofijet Dental iğne

Tüm dental derialtı enjeksiyon işlemleri için uygun standart bir iğnedir. Doku içine daha iyi yerleştirilmesi için üçlü konik sistemi vardır. ISO 9626 ile uyumlu paslanmaz çelik kanüldür. Daha iyi nüfuz etmesi için silikon kaplı kanülü vardır. Bir metrik veya metrik olmayan iplikle şırıngalar için plastik dişli göbeği mevcuttur. Steril bir üründür.

SOFIC Ono Karpül İğnesi

Dental anestezi için kullanılan steril iğne sistemi
Ambalaj Şekli: 100'lük Kutularda

ONO.01.001 **11 €**



SOFIC Concept Karpül İğnesi Diş hekimini iğne ile yaralanma risklerinden koruyan karpül iğne sistemi

Özel dizaynı sayesinde Diş hekimlerini çapraz enfeksiyon ve iğne ile yaralanma risklerinden korur. Anestezik karpülün kırılması durumunda güvenlidir. Aspirasyon net bir şekilde görülebilir. Soficoncept, yumuşak ve azaltılmış basınçlı enjeksiyonu sayesinde hasta ve hekim için rahatlık sağlar. Paket içinde çıkan özel pistonu ile kullanılır.

SOFIC Concept Karpül İğnesi

Ambalaj Şekli: 100'lük Kutularda, 1 adet piston

ONO.02.001 **30 €**

Kök Kanal Yıkama **Endodonti**



VDW FileCare EDTA EDTA Jel

Kök kanallarının şekillendirilmesinde ve temizlenmesinde kullanılan EDTA Jel. Smear tabaka kasını uzaklaştırır. Yapısı sayesinde eğenin kanaldı sıkışmasını ve kırılmasını önler. Jel içeriği %15 EDTA ve %10 Karbamid Peroksittir.

FILE CARE EDTA

Ambalaj Şekli: 2x3 ml jel şırınga

101000002 **37 €**



Diadent DiaPrep™ Plus Kök Kanal Hazırlık Kremi

Kök kanal kemo-mekanik hazırlanması için bir sulama ajanı olarak kullanılan Üre Peroksit ile EDTA Krem,

Özellikleri:

- Kök kanal debridman
- Hamur kalıntılarının feshi
- Smear tabakasının kaldırılması
- Kanal araçların basit hareketleri
- Kanal içinde mikrobisidal tedavi
- Dentil tübül ve apikal bölgenin gümrüklemesi.

Faydaları:

- EDTA, Smear tabakası kaldırır dentin yumuşatır ve kalsifik tıkanıklığı ortadan kaldırması kolaylaştırır.
- Üre Peroksit kanal içinde enkaz dışarı floş oksijen kabarcıkları üretmek için Sodyum hipoklorit ile reaksiyona girer.
- Yağ orta enstrüman bağlama veya kırılması ortadan kaldırmak için kanal içinde alet hareketini kolaylaştırır.
- Tıkalı dentil tübül ve apikal alan kanal içan ve dolguların daha iyi nüfuz izin verir.
- Duvarlar ve düzgün kireçlenme yumuşatır. EDTA, nedeniyle kanalların hızlı temizlik ve büyütme rovides.
- Sıvının kanallar içine kolay yerleştirilmesi.

DIA-PREP PLUS EDTA

Ambalaj Şekli: 6 g tüp şeklinde edta krem

2002-1100 **19 €**

1261 Dimsan Diş Deposu Ürün Kataloğu



Dentsply Spad EDTA %17 Dentin tübüllerini açan EDTA solüsyon

Smear tabakasını uzaklaştırır ve dentin tübüllerini temizleyerek açar. Yumuşak dokulara zarar vermez. El aletlerine zarar vermez. Kit içindeki pipete kanala taşınır.

EDTA % 17 Dentin Tübüllerini Açan Jel

Ambalaj Şekli: 15 ml likit

S003590 **22 €**



Diadent D.P.C 7 Kanal dolgusu çözücü solüsyon

Ojenol içerikli bütün kanal patlarına etkilidir. Bir-iki saat içinde etkisi başlar ve birkaç gün devam eder.

D.P.C. 7 kanal dolgusu çözücü solüsyon

Ambalaj Şekli:

*S000609

* işaretli ürünler sipariş üzerine getirilir.



Dentsply Spad Verifix Sitrikasit içerikli, tıkalı kanalları açan likit

İçeriğindeki sitrik asit ve propiyonik asit kalsiyum tuzlarına oldukça etkili şelat ajanlardır. Yumuşak doku irritasyonu yapmaz. Kanalin kimyasal olarak hazırlanmasını sağlar.

VERIFIX Sitrikasit içerikli, tıkalı kanalları açan likit,

Ambalaj Şekli: 15 ml likit

S000599 **22 €**

VDW Reciproc Eğe Sistemi

Sadece Tek Eğe ile Kanal Tedavisi

RECİPROC eğeleri, sadece tek eğe ile tek kanalı şekillendirmek üzere dizayn edilmiş eğelerdir. Resiprokasyon sisteminde eğe önce kesme yönünde döndürülür sonra geri döner ve sıkışması engellenir. RECİPROC eğeleri ve VDW.SILVER RECİPROC motor için resiprokasyon açıları, tam ve spesifik olarak dizayn edilmiştir. Birkaç resiprokasyon hareketi ile tam bir 360 derecelik rotasyon tamamlanır. Reciproc eğeleri, M-Wire nikel-titanyumdan üretilmiştir. M-Wire geleneksel nikel-titanyumlara göre hem eğenin metal yorgunluğuna karşı direncini hem de esnekliğini artırır. Sistem 'Balance Force' konseptine benzer çalışmaktadır. Balance Force sisteminde eğe önce saat yönünde döner sonra saat yönünün tersine döner.

Reciproc Eğeleri

Reciproc eğelerinin boyutlarının kolay anlaşılması için ISO renklendirme sistemine uygun kodlama yapılmıştır.

R25= 25 numara ve açısı 0.08 'dir.

R40= 40 numara ve açısı 0.06

R50=50 numara ve açısı 0.05

Reciproc Eğe Dizaynı

Resiprokasyon yapabilmesi için dizayn edilmiş ve uçları keskin olmayan eğelerdir. Reciproc eğeleri M-Wire nikel-titanyumdan üretilmiştir. M-Wire geleneksel nikel-titanyumlara göre hem eğenin metal yorgunluğuna karşı direnci artırır hem de daha esneklik kazandırır. RECİPROC eğeleri tek eğe kullanımı için dizayn edilmiştir. Bunun anlamı RECİPROC eğe sistemi ile kanal tedavisi vakalarının çoğunluğunda sadece tek eğe gerektirmektedir.



Reciproc Eğe Dizaynı

R25
Dar
kanallar

R40
Orta
genişlikte
kanallar

R50
Geniş
kanallar



Ürün	Kod	Fiyat
RECİPROC Kanal Eğesi		
RECİPROC R25 6adet/blister Kanal Eğesi	40212025025	100 €
RECİPROC R40 6 adet/blister Kanal Eğesi	40212025040	100 €
RECİPROC R50 6 adet/blister Kanal Eğesi	40212025050	100 €
RECİPROC R 233 6 adet/blister Kanal Eğesi asorti 3x R403xR50	40212025233	100 €
RECİPROC R25 X 2 - R40 X 1 - R50 X 1 - (4'lü assorti eğe)	40012025200	68 €
RECİPROC Gutaperka / Paper Point		
RECİPROC R25 60'LİK Gutaperka	214028025	23 €
RECİPROC R40 60'LİK Gutaperka	214028040	23 €
RECİPROC R50 60'LİK Gutaperka	214028050	23 €
RECİPROC ASORTİ 40xR25, 10xR40, 10xR50 60'LİK Gutaperka	214028237	23 €
RECİPROC R25 144 adet/kutu Paper Point	216029025	23 €
RECİPROC R40 144 adet/kutu Paper Point	216029040	23 €
RECİPROC R50 144 adet/kutu Paper Point	216029050	23 €
RECİPROC ASORTİ 96xR25, 24xR40, 24xR50 144adet/kutu Paper Point	216029237	23 €

VDW FlexMaster Eğe Sistemi

Crown-down tekniğine uygun geliştirilmiş, nikel titanyum eğelerin kullanıldığı döner aletlerle kanal genişletme sistemi



- Maksimum debris uzaklaştıran özel kesme açısı.
 - Kırılmalara karşı dirençlidir.
 - Aktif olmayan uç yapısıyla güvenli bir uygulama sunar.
- Basamak oluşumu, transportasyon ve perforasyon riskleri ortadan kalkar.
- Konveks ve üçgen çapraz kesme açısı kırılma riskini azaltıyor.
 - Eğri kanallarda kolay ilerlemeyi sağlayarak esneklikte 0,2 açılı eğeler mevcut.
 - Röntgende izlenebilen milimetrik çizgiler ile kanal boyu tesbiti.

Ürün	Kod	Fiyat
FlexMaster Basic Kit:		
1 adet C-Pilot, 1 adet intro File, 1'er adet 0,6 açılı 20-25-30 no'lu eğeler 1'er adet 0,4 açılı 20-25-30 no'lu eğeler 1'er adet 0,2 açılı 20-25-30-35 no'lu eğeler 1 adet eğe takip kağıdı	346025500	92 €
FlexMaster 0.2 Açı Sorti (6'lı blister)		
○ 15/02 - 25 mm	341 025 015	37 €
● 20/02 - 25 mm	341 025 020	37 €
● 25/02 - 25 mm	341 025 025	37 €
● 30/02 - 25 mm	341 025 030	37 €
● 35/02 - 25 mm	341 025 035	37 €
● 40/02 - 25 mm	341 025 040	37 €
FlexMaster 0.4 Açı Sorti (6'lı blister)		
○ 15/04 - 25 mm	342 025 015	37 €
● 20/04 - 25 mm	342 025 020	37 €
● 25/04 - 25 mm	342 025 025	37 €
● 30/04 - 25 mm	342 025 030	37 €
● 35/04 - 25 mm	342 025 035	37 €
● 40/04 - 25 mm	342 025 040	37 €
FlexMaster 0.6 Açı Sorti (6'lı blister)		
○ 15/06 - 25 mm	343 025 015	37 €
● 20/06 - 25 mm	343 025 020	37 €
● 25/06 - 25 mm	343 025 025	37 €
● 30/06 - 25 mm	343 025 030	37 €
● 35/06 - 25 mm	343 025 035	37 €
● 40/06 - 25 mm	343 025 040	37 €
FlexMaster Taper 0.4-0.6 Niti Kanal Eğesi (6'lı blister)		
-	344 021 232	37 €
FlexMaster Taper tüm Açıların Niti Kanal Eğesi (6'lı blister)		
-	40343025040	37 €



Üç farklı açıya sahiptir.

Açılar eğenin gövdesindeki siyah halkalarla belirtilir.

Tek halka : 0,2 no lu aç

İki halka : 0,4 no lu aç



Üç halka : 0,6 no lu açığı belirtir.

Bu sistemde kanallar üç farklı boyutta sınıflandırılır.

Mavi Renk "geniş" kanallar

Kırmızı Renk..... "orta genişlikte" kanallar

Sarı Renk..... "dar" kanalları gösterir



FlexMaster Basic Kit



FlexMaster 6'lı blister

VDW FlexMaster Intro Eđesi

Kanal ađzı genişleten eđeler. Yapısı Nikel Titanyum'dur. %11 açığıya sahiptir. 19 mm uzunluđunda ve aktif alıřan bölgesi 9 mm'dir.

FlexMaster Intro Eđesi

Ambalaj řekli: 6'lı blister

40357019000..... **62 €**



VDW FlexMaster Sistem Box

Flexmaster sisteminin eđelerini muhafaza etmek için üretilmiş olan endo box, kapaklı kutu ve tabladan oluşur. Tabla üzerindeki kullanım řeması sistemin kullanılmasını sağlar. Otoklavda steril edilebilir.

- Geniş Kanallar
- Orta Kanallar
- Dar Kanallar
- Apikal genişletme



FLEXMASTER NITI ENDO BOX

Systembox, Numaralandırılmış EndoBox

Ambalaj řekli:

40340..... **53 €**

VDW Interim - Stand Box

Tedavi sırasında hızlı sandalye tarafı depolama ve kök kanal aletlerinin temizliđi için kullanılır. Tek kullanım için otoklavlanabilen köpük disk araçları olmadan 200°C/390°F sıcaklıklara kadar dayanıklı, köpük-disk olmadan sterilize geçici stand Boyutlar: 45mm x H ø 35 mm

495 **22 €**




Eğeler / El Kanal Eğeleri **Endodonti**



VDW Antaeos Hedstroem Files

Paslanmaz çelikten üretilmiştir. Eğenin numarası ve uzunluğu ürünün üzerinde açıkça belirtilmiştir. Radyopak derinlik işaretleri vardır. Uniform yapısı ile özel çelik alaşımı kırılmaya karşı maksimum direnç ve esneklik sağlar. Aktif olmayan uçlar alete kanal içinde güvenli bir şekilde yön verir. Alet gövdesinde silikon stoperler vardır.

Ürün	Kod	Fiyat
Antaeos - Hedstroem Files (6'lı blister) Ambalajlarda		
○ 008 - 25 mm	73 025 008	7.50 €
● 010 - 25 mm	73 025 010	7.50 €
○ 015 - 25 mm	73 025 015	7.50 €
● 020 - 25 mm	73 025 020	7.50 €
● 025 - 25 mm	73 025 025	7.50 €
● 030 - 25 mm	73 025 030	7.50 €
● 035 - 25 mm	73 025 035	7.50 €
● 040 - 25 mm	73 025 040	7.50 €
○ 045 - 25 mm	73 025 045	7.50 €
● 050 - 25 mm	73 025 050	7.50 €
● 055 - 25 mm	73 025 055	7.50 €
● 060 - 25 mm	73 025 060	7.50 €
● 070 - 25 mm	73 025 070	7.50 €
● 080 - 25 mm	73 025 080	7.50 €
○ 090 - 25 mm	73 025 090	7.50 €
015-040 - 25 mm	73 025 230	7.50 €
015-040 - 31 mm	73 031 230	7.50 €
045-080 - 25 mm	73 025 240	8 €



www.dimsandental.com
Dimsan dünyayı kliniğinize getirir



Medin Hedstroem Files

Ürün	Kod	Fiyat
Medin - Hedstroem Files (6'lı blister) Ambalajlarda		
○ 008 - 25 mm	14451 5832	7.20 €
● 010 - 25 mm	14451 5842	7.20 €
○ 015 - 25 mm	14451 1802	7.20 €
● 020 - 25 mm	14451 1812	7.20 €
● 025 - 25 mm	14451 1822	7.20 €
● 030 - 25 mm	14451 1832	7.20 €
● 035 - 25 mm	14451 1842	7.20 €
● 040 - 25 mm	14451 1852	7.20 €
015-040 - 25 mm	14445 0462	7.20 €
045-080 - 25 mm	14445 0472	7.20 €



Diadent Ni-Ti Hedstroem NiTi Hedstroem Files

Ürün	Kod	Fiyat
Diadent H-File Eğe Nikel Titanyum (6'lı blister) Ambalajlarda		
# 08 - 25 mm	NT 503-201	8 €
# 10 - 25 mm	NT 503-202	8 €
# 15 - 25 mm	NT 503-203	8 €
# 20 - 25 mm	NT 503-204	8 €
# 25 - 25 mm	NT 503-205	8 €
# 30 - 25 mm	NT 503-206	8 €
# 35 - 25 mm	NT 503-207	8 €
# 40 - 25 mm	NT 503-208	8 €
# 45 - 25 mm	NT 503-209	8 €
# 50 - 25 mm	NT 503-210	8 €
# 55 - 25 mm	NT 503-211	8 €
# 60 - 25 mm	NT 503-212	8 €
# 70 - 25 mm	NT 503-213	8 €
# 80 - 25 mm	NT 503-214	8 €
# 15 / 40 - 25 mm	NT 503-291	8 €
# 45 / 80 - 25 mm	NT 503-292	8 €

Endodonti Eğeler / El Kanal Eğeleri



VDW Antaeos K-Files

Paslanmaz çelikten üretilmiş. ISO 06-25 no'lu kare çapraz-kesit daha iyi kırılma direnci sağlar. ISO 30-140 no'lu üçgen çapraz kesit daha iyi kesim etkinliği sağlar. Eğenin numarası ve uzunluğu ürünün üzerinde açıkça belirtilmiştir. Radyopak derinlik işaretleri vardır. Uniform yapısı ile özel çelik alaşımı kırılmaya karşı maksimum direnç ve esneklik sağlar. Aktif olmayan uçlar alete kanalda güvenli bir şekilde yön verir. Alet gövdesinde silikon stoperler vardır.

Ürün	Kod	Fiyat
Antaeos - K Files (6'lı blister) Ambalajlarda		
○ 006 - 25 mm	63 025 006	7.50 €
○ 008 - 25 mm	63 025 008	7.50 €
○ 010 - 25 mm	63 025 010	7.50 €
○ 015 - 25 mm	63 025 015	7.50 €
○ 020 - 25 mm	63 025 020	7.50 €
○ 025 - 25 mm	63 025 025	7.50 €
○ 030 - 25 mm	63 025 030	7.50 €
○ 035 - 25 mm	63 025 035	7.50 €
○ 040 - 25 mm	63 025 040	7.50 €
○ 045 - 25 mm	63 025 045	7.50 €
○ 050 - 25 mm	63 025 050	7.50 €
○ 055 - 25 mm	63 025 055	7.50 €
015-040 - 25 mm	63 025 230	7.50 €
045-080 - 25 mm	63 025 240	8 €



Medin K Files

Ürün	Kod	Fiyat
Medin - K Files (6'lı blister) Ambalajlarda		
○ 008 - 25 mm	14451 8772	7.20 €
○ 010 - 25 mm	14451 8782	7.20 €
○ 015 - 25 mm	14451 8792	7.20 €
○ 020 - 25 mm	14451 8802	7.20 €
○ 025 - 25 mm	14451 8812	7.20 €
○ 030 - 25 mm	14451 8822	7.20 €
○ 035 - 25 mm	14451 8832	7.20 €
○ 040 - 25 mm	14451 8842	7.20 €
015-040 - 25 mm	14445 0262	7.20 €
045-080 - 25 mm	14445 0272	7.20 €



Diadent Ni-Ti Kfiles Ni-Ti K Files

Ürün	Kod	Fiyat
Diadent K-File Eğe Nikel Titanyum (6'lı blister) Ambalajlarda		
# 08 - 25 mm	NT 502-201	8 €
# 10 - 25 mm	NT 502-202	8 €
# 15 - 25 mm	NT 502-203	8 €
# 20 - 25 mm	NT 502-204	8 €
# 25 - 25 mm	NT 502-205	8 €
# 30 - 25 mm	NT 502-206	8 €
# 35 - 25 mm	NT 502-207	8 €
# 40 - 25 mm	NT 502-208	8 €
# 45 - 25 mm	NT 502-209	8 €
# 50 - 25 mm	NT 502-210	8 €
# 55 - 25 mm	NT 502-211	8 €
# 60 - 25 mm	NT 502-212	8 €
# 70 - 25 mm	NT 502-213	8 €
# 80 - 25 mm	NT 502-214	8 €
# 15 / 40 - 25 mm	NT 502-291	8 €
# 45 / 80 - 25 mm	NT 502-292	8 €

Eğeler / El Kanal Eğeleri / Lentülolar **Endodonti**

VDW Antaeos K-Reamers



ISO 06-40 no'lu kare çapraz kesit daha iyi kırılma direnci sağlar. ISO 45-140 no'lu üçgen çapraz kesit daha iyi kesim etkinliği sağlar. Enstrüman tipi, uzunluğu ve ISO numarası ürünün sapında açıkça belirtilmiştir. Radyopak derinlik işaretleri vardır. Uniform yapısı ile özel çelik alaşımı kırılmaya karşı maksimum direnci ve esnekliği sağlar. Keskin olmayan uçlar alete kanalda güvenli bir şekilde yön verir. Alet gövdesinde silikon durdurucular vardır.

K-REAMERS ASORTİ

Ambalaj Şekli: 15-40 , 6'lık blister ambalajlarda, 25 mm

53025230..... **8 €**

VDW Antaeos Lentülo



Paslanmaz çelikten üretilmiştir. Yivli yapısı sayesinde kanalın iç yapısı ile uyumludur. Kanal içine yerleştirilen restorasyon maddesinin hava kabarcığı oluşmadan en iyi şekilde yapışmasını sağlar. Gövde sonundaki güvenlik yivi eğenin kırılma tehlikesini azaltır.

Ürün	Kod	Fiyat
VDW Antaeos Lentülo (4'lü blister) Ambalajlarda		
● 025 - 25 mm	93 025 025	8 €
● 030 - 25 mm	93 025 030	8 €
● 035 - 25 mm	93 025 035	8 €
025-040 - 25 mm Asorti	93 025 290	8 €

MEDİN K-Reamers



K-REAMERS SORTİVE ASORTİ

Ambalaj Şekli: 15-40 6'lık blister ambalajlarda, 25 mm

144550062 **7.20 €**

K-REAMERS SORTİVE ASORTİ

Ambalaj Şekli: ASORTİ 45-80 6'lık blister ambalajlarda, 25 mm

144550072 **7.20 €**

MEDİN Lentülo Lentülo 4'lü blister



Ürün	Kod	Fiyat
Medin Lentülo (4'lü blister) Ambalajlarda		
● 025 - 25 mm	14451 2100	7.50 €
● 030 - 25 mm	14451 2110	7.50 €
● 035 - 25 mm	14451 2120	7.50 €
● 040 - 25 mm	14451 2130	7.50 €
025-040 - 25 mm Asorti	14455 0925	7.50 €

VDW Antaeos K-Reamers / Anguldruva için

Maksimum dakikada 800 devirde çalışmalıdır. Yüksek kalite paslanmaz çelikten yapılmıştır.

K-REAMERS ANGULDURUVA İÇİN ASORTİ

Ambalaj Şekli: 15-40 6'lık blister ambalajlarda, 25 mm

58025230..... **12 €**

K-REAMERS SORTİVE ASORTİ

Ambalaj Şekli: ASORTİ 45-80 6'lık blister ambalajlarda, 25 mm

53025240 **8.50 €**

1321 Dimsan Diş Deposu Ürün Kataloğu



VDW Trinerf Barbed Broachs

Yaklaşık olarak 40 adet esnek barb spiral biçimde koni şeklinde tasarlanmıştır. Büyüklükleri merkez çapının yarısına karşılık gelir. Basınca karşı dayanıklıdır ve doğru kullanıldığında kanalda kırılma riski yoktur. Paslanmaz çelikten yapılmıştır.



Ürün	Kod	Fiyat
VDW Trinerf (Barbed Broachs) (10'lu blister) Ambalajlarda		
410- mor - 21 mm	4033 3021 410	5 €
420-beyaz - 21 mm	4033 3021 420	5 €
430-sarı - 21 mm	4033 3021 430	5 €
440-kırmızı - 21 mm	4033 3021 440	5 €
450-mavi - 21 mm	4033 3021 450	5 €
460-yeşil - 21 mm	4033 3021 460	5 €
470 -siyah - 21 mm	4033 3021 470	5 €
480- Asorti set - 21 mm	4033 3021 480	5 €

VDW Finger Spreader

Gutta perka uçlarının yanlardan sıkıştırılmasında kullanılır. Paslanmaz çelikten üretilmiştir. Uç kısımları özellikle sivriltilmiş. Çalışma uzunluğu 25 mm'dir. Gövde üzerinde alınan ölçüyü belirleyen silikon stoper mevcuttur.



Ürün	Kod	Fiyat
VDW Finger Spreader (6'lı blister) Ambalajlarda		
25-beyaz - 25 mm	10 095 025 015	9.50 €
30-sarı - 25 mm	10 095 025 020	9.50 €
35-kırmızı - 25 mm	10 095 025 025	9.50 €
40-mavi - 25 mm	10 095 025 030	9.50 €
50-yeşil - 25 mm	10 095 025 235	9.50 €
60-siyah - 25 mm	10 095 025 040	9.50 €
15/40 Asorti - 25 mm	10 095 025 230	9.50 €

Medin Trinerf BarbedBroachs


Yüksek dereceli koruma, Mikrobiyal penetrasyona karşı üstün koruma. Kolay temizlenebilir, kırılmalara ve korozyona karşı dirençli.



Ürün	Kod	Fiyat
Medin Trinerf (Barbed Broachs) (10'lu blister) Ambalajlarda		
25-beyaz - 21 mm	14451 6610	3.20 €
30-sarı - 21 mm	14451 6620	3.20 €
35-kırmızı - 21 mm	14451 6630	3.20 €
40-mavi - 21 mm	14451 6640	3.20 €
50-yeşil - 21 mm	14451 6650	3.20 €
60-siyah - 21 mm	14451 6660	3.20 €
30/40 Asorti - 21 mm	14455 1092	3.20 €

Medin Finger Spreader

Ürün	Kod	Fiyat
Medin Finger Spreader (6'lı blister) Ambalajlarda		
015 - 25 mm	14451 3242	5 €
020 - 25 mm	14451 3212	5 €
025 - 25 mm	14451 3252	5 €
030 - 25 mm	14451 3222	5 €
035 - 25 mm	14451 3262	5 €
040 - 25 mm	144 51 3232	5 €
015-040 Asorti - 25 mm	14455 0842	5 €



Dimsan dünyayı kliniğinize getirir

www.dimsandental.com

VDW Gates Enlargers Gates Glidden frezleri



Kanalın kuronal 1/3'ü genişletmek için kullanılır. Paslanmaz çelikten üretilmiştir. Tavsiye edilen hız dakikada 800-1200 devirdir. Ucu keskin değildir. Gövdesinde önceden belirlenmiş kırılma kesitleri vardır. Şayet frez kırılırsa kolayca çıkarılabilir. Üzerinde halka şeklinde işaretler vardır.

Ürün	Kod	Fiyat
VDW Gates Enlargers (6'lı blister) Ambalajlarda		
001 / 050 - 19 mm	180 019 001	16 €
002 / 070 - 19 mm	180 019 002	16 €
003 / 090 - 19 mm	180 019 003	16 €
004 / 110 - 19 mm	180 019 004	16 €
005 / 130 - 19 mm	180 019 005	16 €
006 / 150 - 19 mm	180 019 006	16 €
001 / 006 Asorti - 19 mm	180 019 000	16 €

VDW Peeso Enlargers Kanalın kuronal 1/3'ü genişletmede kullanılan frez



Kanalın kuronal 1/3'ü genişletmek için kullanılır. Paslanmaz çelikten üretilmiştir. Tavsiye edilen hız dakikada 800-1200 devirdir. Ucu keskin değildir. Gövdesinde önceden belirlenmiş kırılma kesitleri vardır. Şayet frez kırılırsa kolayca çıkarılabilir. Üzerinde halka şeklinde işaretler vardır.

Ürün	Kod	Fiyat
VDW Peeso Enlargers (6'lı blister) Ambalajlarda		
001 / 070 - 19 mm	10 183 019 301	17 €
002 / 090 - 19 mm	10 183 019 302	17 €
003 / 110 - 19 mm	10 183 019 303	17 €
004 / 130 - 19 mm	10 183 019 304	17 €
005 / 150 - 19 mm	10 183 019 305	17 €
006 / 170 - 19 mm	10 183 019 306	17 €
001 / 006 Asorti - 19 mm	10 183 019 300	17 €



Medin Miller Sond Sond

Medin Miller Sond.....**5 €**



Diadent Guttaperka ML.029 Millimetrik İşaretli Guttaperka

Bilgisayarlı lazer kontrol sistemi ile üretilmiştir. Her Diadent ML. 029 point, D3 - D16 diametreleri için özel olarak lazer ışını ile kontrol edilmiştir. +/- 0.29 mm dışındaki bütün noktalar reddedilmiştir. ISO ve ADA standartlarının gerektirdiği Diadent 1/ 1000 mm'lik artış ölçüm ünitesini kullanır. Derinlik ölçümü mm'lik biçimde işaretlenir. Milimetre işaretleri derinlik ölçümü için kolay ve çabuk sonuca ulaştıran bir metottür. 16, 18, 19, 20, 22 ve 24 mm bu değerlere karşılık gelen işaretler bulunur. Kanamaya yol açabilecek Apex perforasyonunu ortadan kaldırır. Gutta Percha point'in apekse ulaşmasını garantilediği gibi tüm kanalı kapatır. Üzerindeki ölçüm işaretleri ile çalışma zamanını kısaltır. En etkili ölçüm metodudur.

Ürün	Kod	Fiyat
DiaDent Guttaperka ML.029 / Her birinde 100 adet.		
○ 15	ML 101-603	6 €
● 20	ML 101-604	6 €
● 25	ML 101-605	6 €
● 30	ML 101-606	6 €
● 35	ML 101-607	6 €
● 40	ML 101-608	6 €
○ 45	ML 101-609	6 €
● 50	ML 101-610	6 €
● 55	ML 101-611	6 €
● 60	ML 101-612	6 €
● 70	ML 101-613	6 €
● 80	ML 101-614	6 €
○ 90	ML 101-615	6 €
15/40	ML 101-691	6 €
45/80	ML 101-692	6 €
90/140	ML 101-693	6 €

ANKARA

0312 397 81 45

İSTANBUL

0212 621 43 15



Diadent Guttaperka Taper 04 / 06 Plus Millimetrik İşaretli Özel Açılı Guttaperkalar

Rotary eğeler ile hazırlanan kanalların doldurulmasında kullanılır. Üzerindeki milimetre işaretleri derinlik ölçümü için kolay ve çabuk sonuca ulaştıran bir metottür. Üzerindeki ölçüm işaretleri ile çalışma zamanını kısaltır. 04 ve 06 açılarda mevcuttur.

Ürün	Kod	Fiyat	Ürün	Kod	Fiyat
DiaDent Guttaperka TGP / Her birinde 60 adet.					
0,4 Açılı (Taper)			0,6 Açılı (Taper)		
○ 15	MP 158-603	9 €	○ 15	MP 159-603	9 €
● 20	MP 158-604	9 €	● 20	MP 159-604	9 €
● 25	MP 158-605	9 €	● 25	MP 159-605	9 €
● 30	MP 158-606	9 €	● 30	MP 159-606	9 €
● 35	MP 158-607	9 €	● 35	MP 159-607	9 €
● 40	MP 158-608	9 €	● 40	MP 159-608	9 €
15/40	MP 158-691	9 €	15/40	MP 159-691	9 €

Diadent DIA-PRO Guttaperka F1-F2-F3-Asorti

- Protaper döner sistemi ile uyumlu
- Asorti Kutu - renk kodları : F1-F2-F3
- Kutu başına 60 adet

Diadent DIA-PRO Guttaperka10 €

Diadent DIA-PRO Reciproc Gutta

- GP Points DIA-PRO Reciproc Asorti (#25)
- GP Points DIA-PRO Reciproc Asorti (#40)
- GP Points DIA-PRO Reciproc Asorti (#50)
- GP Points DIA-PRO Reciproc Asorti (#25/40/50)

Diadent DIA-PRO Reciproc Gutta20 €



Diadent Endo Organizer GP/PP mmCOMBI 1 (% 4)

- 12 bölmeli plastik Endo Organizatör Paketi
- Endodonti Puanı düzenlemek için ideal bir yoldur.
- Gutta Perka ve Paper Pointler Diadent Endo Organizatör sayesinde kombinasyon olarak bir arada sunulur.

Diadent Endo Organizer25 €



Dünya'da
117 Ülke
Kullanıyor

DiaDent®

Paper Pointler Endodonti



Diadent Paper Point MMPP Millimetrik İşaretli Paper Point

Özel tasarlanmış yapısı ile kanal derinliğini net şekilde ölçer. Paper pointler yüksek ölçüde emicidir. Üzerlerinde ISO numaralarını belirtmek için renk kodları vardır.

Ürün	Kod	Fiyat
DiaDent Paper Point MMPP / Her birinde 200 adet.		
○ 15	MP 201-603	4.50 €
● 20	MP 201-604	4.50 €
● 25	MP 201-605	4.50 €
● 30	MP 201-606	4.50 €
● 35	MP 201-607	4.50 €
● 40	MP 201-608	4.50 €
○ 45	MP 201-609	4.50 €
● 50	MP 201-610	4.50 €
● 55	MP 201-611	4.50 €
● 60	MP 201-612	4.50 €
● 70*	MP 201-613	4.50 €
● 80*	MP 201-614	4.50 €
○ 90*	MP 201-615	4.50 €
● 100*	MP 201-616	4.50 €
● 110*	MP 201-617	4.50 €
● 120*	MP 201-618	4.50 €
● 130*	MP 201-619	4.50 €
● 140*	MP 201-620	4.50 €
15/40	MP 201-691	4.50 €
45/80	MP 201-692	4.50 €
90/140	MP 201-693	4.50 €

*işaretili ürünler stokta bulunmayıp sipariş üzerine getirilir.



Diadent Paper Point Taper 04 / 06 Plus Millimetrik İşaretli özel açılı Paper Points

Rotary eğeler ile hazırlanan kanalların doldurulmasında kullanılır. Üzerindeki milimetre işaretleri derinlik ölçümü için kolay ve çabuk sonuca ulaştırılan bir metottür. Üzerindeki ölçüm işaretleri ile çalışma zamanını kısaltır. 04 ve 06 açılarda mevcuttur.


Ürün	Kod	Fiyat	Ürün	Kod	Fiyat
Paper Points Taper 04/06 Plus TPP / Her birinde 100 adet					
0,4 Açılı (Taper)			0,6 Açılı (Taper)		
○ 15	MP 258-603	6.40 €	○ 15	MP 259-603	6.40 €
● 20	MP 258-604	6.40 €	● 20	MP 259-604	6.40 €
● 25	MP 258-605	6.40 €	● 25	MP 259-605	6.40 €
● 30	MP 258-606	6.40 €	● 30	MP 259-606	6.40 €
● 35	MP 258-607	6.40 €	● 35	MP 259-607	6.40 €
● 40	MP 258-608	6.40 €	● 40	MP 259-608	6.40 €
15/40	MP 258-691	6.40 €	15/40	MP 259-691	6.40 €



Diadent DIA-PRO Reciproc Paper Points

Paper Points DIA-PRO Reciproc Asorti (#25)
Paper Points DIA-PRO Reciproc Asorti (#40)
Paper Points DIA-PRO Reciproc Asorti (#50)
Paper Points DIA-PRO Reciproc Asorti (#25/40/50)

DIA-PRO Reciproc Paper Points **21.50 €**



www.dimsandental.com
Dimsan dünyayı kliniğinize getirir



NORDİN Unic

Radyopak, ışık ileten fiber post&core sistemi

Nihai uyum, emme ve stres dağıtımı hiperbol şeklinde olabilir. Hiçbir kırılma noktası yok. Çekirdek ile kök kanala kolay erişim sağlar. Dentin Minimal kaldırılması. Optimal radyoopasite (350-400%Al.) Core ve sonrası yapı hafif iletken vardır. Doğal dentin elastisiteye yakın (20 GPa).

Unic Kit

Ambalaj Şekli: 3x5 Post + 3x5 Core 3x1 Drill +3x1 Reamer

02-400**480 €**



NORDİN Glassix+Plus

Radyo pak ve ışık ileten fiber post

Glassix+Plus yüksek radyopaklıktaki ve ışık ileten fiber yazının son neslidir. Anatomik olarak 4 farklı boyutlarda gelir, kolay tanımlama ve mekanik retansiyon için bir renk kodlaması ile kök kanala (cylindro-konik) uygun şeklindedir.

NORDİN Glassix+Plus**130 €**



NORDİN Glassix

Radyopak fiber post

Metal postlar gibi sert olmadığından kırılmaz, kırılmaya karşı direnci yüksektir. Dentinle birlikte hareket ederek her türlü stresi absorbe eder. Dentin gibi esnek yapıya sahiptir. Şeffaf yapıya sahip olduğundan uygulanan kompozitin rengine uyum sağladığından estetikdir. Üç farklı boyutta bulunur. (2, 3, 4). Silindirik şeklinde olup uç tarafı koniktir. Boyu restorasyon işlemi ve kanal uzunluğuna göre yeterlidir. Kolaylıkla kesilip kısaltılabilir.

Glassix Asorti Kit (02-001) GLASSIX CAM FİBER POST

Ambalaj Şekli: Toplam 18 adet 2, 3, 4 numaralarda post. No: 2 çap 1,20 mm 6 adet, No: 3 çap 1,35 mm 6 adet, No: 4 çap 1,50 mm 6 adet, Toplam 3 adet drill 2, 3, 4 numaralı postlar için

NRD.01.005**130 €**

Screw Post



NORDİN®
SWISS DENTAL PRODUCTS
OF DISTINCTION

Postlar Endodonti



NORDİN Carbonite Karbon Fiber Kompozit Post

Metal postlar gibi sert olmadığından kırılmaz, kırılmaya karşı direnci yüksektir. Dentinle birlikte hareket ederek her türlü stres ve şoku absorbe eder. Dentin gibi esnek yapıya sahiptir. Üç farklı ebattadır (2, 3, 4). Silindirik şeklinde olup uç tarafı koniktir. Boyu restorasyon işlemi ve kanal uzunluğuna göre yeterlidir. Kolaylıkla kesilip kısaltılabilir.

Carbonite Asorti Kit (02-100)

Carbonite Karbon Fiber Post

Ambalaj Şekli: 18 adet 2, 3, 4 numaralarda post. No : 2 çap 1,20 mm 6 adet, No : 3 çap 1,35mm 6 adet, No : 4 çap 1,50 mm 6 adet. Toplam 3 adet drill 2, 3, 4 numaralı postlar için

Glassix Karbon Fiber Post..... **130 €**

NORDİN Gold Screw Post Altın Pivo



Kanal tedavili dişlerde restorasyonların dişe tutunmasında kullanılır. Yüksek kaliteli 24 KA kaplama post çivisidir. Diş dokusuna uyumludur.

NORDİN Gold Screw Post ALTIN KAPLAMA PİVO ÇİVİSİ SETİ

Ambalaj Şekli: 120 adet

04-002 **75 €**

Ambalaj Şekli: 240 adet

04-003 **100 €**

COLTENE PARAPOST® XP™ TİTANYUM ALAŞIMLI POST

Cam iyonomer ve kompozit kor restorasyonları için daha uygun ve daha güvenlidir. Aktiftir. Yuvarlak kesik kafası, paralel kenarlı ve yivli yapısı ile direk post kor restorasyonlarında tek seferde çözüm sağlar.

PARAPOST XT INTRO KİT

Ambalaj Şekli : 25 adet post, 6 adet drill

P680T **390 €**

1381 Dimsan Diş Deposu Ürün Kataloğu



FGM White Post DC Cam Fiber Post

Şeffaf olma özelliğinden dolayı estetik uygulamalarda yüksek performans sağlar. Yüksek derecede radyopasite sayesinde simantasyon öncesi ve sonrası kanal içindeki pozisyonunu tespitinde yardımcı olur. Elastikiyet derecesi dentine çok yakın değerdedir olduğu için kök kanalı duvarlarına gelen stresi azaltır. Mükemmel adaptasyon için taper dizaynına sahiptir. Bu da servikal bölgelerde maksimum dayanıklılığı sağlamaktadır. Kanal hazırlığını kolaylaştıran özel dirillere sahiptir.

Ürün	Kod	Fiyat
White post DC		
5 adet No: 0,5 post, 1 adet diril	3-1	48 €
5 adet No: 1 post, 1 adet diril	1763	48 €
5 adet No: 2 post, 1 adet diril	1764	48 €
5 adet No: 3 post, 1 adet diril	1765	48 €

NORDİN Titanium Screw Post Titanyum Pivo



%99.8 Titanyumdan yapılmıştır. Diş dokusuna uyumludur. Titanyum özelliğinden dolayı paslanmaz. Kanal ve dişin boyuna göre kısaltılabilir.

NORDİN Titanium Screw Post TİTANYUM PİVO ÇİVİSİ SETİ

Ambalaj Şekli: 120 adet

04-301 **185 €**



Endodonti Postlar / Diğer Endodontik Ürünler



EDENTA Tristar Dentin Pini

Madde kaybı fazla olan dişlerde dentine mekanik tutuculuğu artırmak için kullanılır farklı uzunluk ve çapta bulunur.

Ürün	Kod	Fiyat
EDENTA Tristar Dentin Pini		
017/0.5 mm (yeşil) 25 adet dentin pini, 1 adet dril, 1 adet anahtar	2013SO	26 €
Pini 021/0.6 mm (kırmızı) 25 adet dentin pini, 1 adet dril, 1 adet anahtar	2016SO	26 €
027/0.8 mm (sarı) 25 adet dentin pini, 1 adet dril, 1 adet anahtar	2018SO	26 €



NORDİN Dentin Pini Dentin Pini

Dentine mekanik tutuculuğu artırmak için kullanılır. Titanyumdan yapılmıştır. İki farklı çaptadır. 0,06 mm ve 0,75 mm'dir.

Ürün	Kod	Fiyat
Nordin Dentin Pini		
0,65 mm çapında (ince) 12 adet titanyum dentin pin ve 1 adet dril	NRD.01.001	20 €
0,70 mm çapında (kalın) 12 adet titanyum dentin pin ve 1 adet dril	NRD.01.002	20 €



DIADENT Endo Box Large Endo Box Büyük

Kanal aletlerinin hep bir arada karışmadan düzenli bir şekilde muhafaza ve steril etmek için kullanılır. İçine 180 adet endodontik alet yerleştirilebilir. Aletlerin yerleştirildiği delikli bölüm temizlenmek üzere çıkartılabilir. Ebatları 210x50x100mm'dir. Otoklavda 132°C de steril edilebilir.

ENDO BOX BÜYÜK BOY Mavi Renkli Alimünyum
Ambalaj Şekli: 1 adet

812-004 **85 €**

ENDO BOX BÜYÜK BOY (OBLONG) Mavi Renkli Alimünyum
Ambalaj Şekli: 1 adet

801-004 **48 €**



DIADENT Endo Box Medium Combi Endo Box Orta

Kanal aletlerinin hep bir arada karışmadan düzenli bir şekilde muhafaza ve steril etmek için kullanılır. İçine 180 adet endodontik alet yerleştirilebilir. Aletlerin yerleştirildiği delikli bölüm temizlenmek üzere çıkartılabilir. Ebatları 210x50x100mm'dir. Otoklavda 132°C de steril edilebilir.

ENDO BOX ORTA (COMBI) Gümüş renkli alimünyum
Ambalaj Şekli: 1 adet

817-001 **62 €**

Diğer Endodontik Ürünler **Endodonti**



DIADENT Endo Box Small Endo Box Küçük

Çok yönlü ve pratiktir. Kanal aletlerinin steriliasyonun da kullanılır. Kanal aletlerini ölçmeye yarayan milimetrik endometresi bulunur. 5 adet Frez, 30 adet Eğe, 6 adet sikon kap sterilizasyon bölümü mevcuttur. 1 adet eğeleri temizleme bölümü, 1 adet Endo Metre, 1 adet küçük enstrümanlar için bölüm vardır. İçindeki raf sistemi portatiftir. Temizlenebilir. Kutunun ebatları 120 x 50x 80 mm dir. Otoklavda 132 °C de steril edilebilir.

ENDO BOX KÜÇÜK KIRMIZI Kırmızı Renkli Alimünyum

Ambalaj Şekli: 1 adet

804-003 **48 €**

ENDO BOX KÜÇÜK MAVİ Mavi Renkli Alimünyum

Ambalaj Şekli: 1 adet

804-004 **48 €**



DIADENT Mini Bur Stand Frez Kutusu

Kompakt tasarım sahip, kolay kullanımı ve dayanıklı alüminyum özellikleri mevcuttur.

MINI BUR STAND KIRMIZI frez kutusu

Ambalaj Şekli: 1 adet

838-303 **13 €**

MINI BUR STAND MAVİ frez kutusu

Ambalaj Şekli: 1 adet

838-304 **13 €**

1401 Dimsan Diş Deposu Ürün Kataloğu



Steri Bur Block W/ Cover Frez Kutusu

Plastik kap ve bur blok ikisi bir arada otoklavlanabilir.

Steri Bur Block W/ Cover

Ambalaj Şekli: 36 adetlik frez kutusu

Type DITEM#837-004 **10 €**



DIADENT Metal Endoblok Metal Milimetrik Cetvel ve Endobox

32 adet kanal aletini muhafaza eder. Kanal aletlerinin boylarını 15 mm den 30.5 mm kadar 1 mm ile 0,5 mm'lik ölçümler yaparak tespit eder. Kutunun boyutları 125X40X40 mm'dir.

ENDOMETER-SQUARE


Ambalaj Şekli: 1 adet

835-001 **62 €**



ANKARA
0312 **397 81 45**

İSTANBUL
0212 **621 43 15**



DIADENT Plastik Endoblok Plastik Milimetrik Cetvel Endobox

Kanal aletlerin boylarını ölçmeye yarayan milimetrik cetvel. Otoklavda steril edilebilir.

FILE MEASURE SET MM CETVEL

Ambalaj Şekli: 1 adet

780-001 **11.50 €**



DIADENT Endo Grip Box

Endo grip içine dezenfektan solüsyon konularak kanal aletlerinin temizlenmesinde kullanılır. Kullanımı oldukça kolay ve pratiktir. Temizleme aparatları sünger yada gazlı bezdir. 40x35 mm ebatlarındadır. Otoklavda steril edilebilir 132°C.

ENDO GRIP MİNİ Kanal eğesi dezenfektanı ve tutucusu

Ambalaj Şekli: 1 adet

833-001 **10 €**



VDW Minifix Milimetrik Cetvel

Endodontik enstrümanlar, Gutaperka ve paperpoint boylarını ayarlamak için kullanılan milimetrik cetvel. Otoklavda steril edilebilir.

MINIFIX, Endodonti enstrümanları ölçüm cetveli

Ambalaj Şekli: 1 adet

179 **24 €**



DIADENT Dia-Endoring Endodontik Cetvel

Göstergeleri 1'den 30 mm'ye kadardır. El ve döner eğeleri ölçmek için basit ve pratik tasarıma sahiptir. Üzerinde altın kaplamalı yüzük mevcuttur.

DIA-ENDORING MM CETVEL yüzük şeklinde

Ambalaj Şekli: 1 adet

850-001 **18.50 €**



DIADENT Endo Stop Milimetrik Cetvel

ENDO STOP DISPENSER

Ambalaj Şekli: 60'luk kutu

701-000 **9.50 €**



VDW Silikon Stoppers Silikon Stopper

SILICON STOPPER

Ambalaj Şekli: 200 adet

40166 **26.50 €**


Endodonti Diğer Endodontik Ürünler



COLTENE ROEKO SURGITIP-MICRO

Surgitip-Micro dar ve ulaşılması güç noktalar için tasarlanmıştır. Ucu 1,2 mm darlığındadır ve aspirasyon esnasında tıkanmaz. Sterildir.

Surgitip-micro	
Adaptör Ø 6.5 mm / Uç Ø 1.2 mm	
20 pcs*	462 012 48 €
100 pcs**	462 013*
*1 Çift Adaptör / ** 5 Çift Adaptör	



COLTENE ROEKO SURGITIP-ENDO

Kök kanalı için endodontik aspirator, özellikle farklı yönlere esnek hareket edebilmesi için dizayn edilmiştir. İç yapı 0.35 mm'dir. Sterildir.

Surgitip-endo
20 pcs + Çift Adaptör

6001 8280.....**48 €**

*İşaretili ürünler sipariş üzerine getirilir.





FGM Whiteness HP Blue Calcium % 35 Hidrojen Peroksit içeren HP Mavi Kalsiyum

Işık aktivasyonu gerektirmez. Dozu ayarlanmış, kullanışlı ve hızlıdır. Kalsiyum içerir ve böylece mineral kaybını 3 kat daha azaltır. %35'lik konsantrasyonlarda 6 uygulamalık kitlerde mevcuttur.

WHITENESS HP BLUE CALCIUM %35 (Hydrogen Peroxide)
Ambalaj Şekli: 6x0,84g hydrogen peroxide, 6x0,36g inceltici, 2gr topdam,
2g Naturalize

3,035 **135 €**



FGM Whiteness HP MAXX % 35 Hidrojen Peroksit içeren Isı Bloker (Heat Bloker) sistemli vital ve nonvital dişlerde kullanılan ofis tipi beyazlatma ürünü

Su oranı yüksek olduğundan beyazlatma sonrası hassasiyet yapmaz (%30'dan fazla). Nötral Ph seviyesi minenin demineralizasyonunu engeller. Whiteness HP Maxx ışık kullanılmadan da beyazlatma işlemini gerçekleştirir. Whiteness HP maxx yapısındaki inorganik Isı Blokeri (Heat Bloker) ısıyı jel içinde hapsederek pulpanın aşırı ısınmasını minimize ederek hassasiyet oluşumunu engeller. bütün ışık sistemleri (LED plazma ark sistemleri, Lazer) ile uyumludur. Peroksit ve yoğunlaştırıcı kullanım anında ve gerektiği kadar karıştırılabileceğinden, ürün son kullanma tarihine kadar saklanabilir. Soğuk zincir gerektirmediyinden transfer sırasında ürünün bozulma riski yoktur. Kıvamı uygulama kolaylığı sağlar, dişlerin yüzeyinden akmaz. Kit içinde nötralizan mevcuttur (hidrojen peroksit yanlılıkla dokuya temas ettiğinde tedavi edici solüsyon). Gülme hattı için toplam 20 diş uygulamalarında 5 hasta da kullanılabilir.

WHITENESS HP MAXX (Ofis Tipi)

Ambalaj Şekli: % 35'lik Hydrogen Peroxide İçerikli, 1x10 gr H.Peroksit, 1x5gr Yoğunlaştırıcı, 1x10gr Sodyum Bikarbonat, 1x3 gr TopDam (dişeti koruyucu) 1 adet karıştırma kabı, 1 adet spatül

1,913..... **118 €**



FGM Whiteness HP % 35 Hidrojen Peroksit içeren vital ve nonvital dişlerde kullanılan ofis tipi beyazlatma ürünü

Su oranı yüksek olduğundan beyazlatma sonrası hassasiyet yapmaz (%30'dan fazla). Bütün ışık sistemleri (LED, plazma ark sistemleri, Lazer) ile uyumludur. Whiteness HP ışık kullanılmadan da beyazlatma işlemini gerçekleştirir. Nötral Ph seviyesi minenin demineralizasyonunu engeller. Peroksit ve yoğunlaştırıcı kullanım anında ve gerektiği kadar karıştırılabileceğinden, ürün son kullanma tarihine kadar saklanabilir. Soğuk zincir gerektirmediyinden transfer sırasında ürünün bozulma riski yoktur. Kıvamı uygulama kolaylığı sağlar, dişlerin yüzeyinden akmaz. Kit içinde nötralizan mevcuttur (hidrojen peroksit yanlılıkla dokuya temas ettiğinde tedavi edici solüsyon). Tüm Kit 3 hasta içindir. (Tam alt ve üst çene uygulamalarında) Gülme hattı için toplam 20 diş uygulamalarında 5 hasta da kullanılabilir.

Whiteness HP (Ofis Tipi)

Ambalaj Şekli: % 35'lik Hydrogen Peroxide İçerikli, 1x10 gr H.Peroksit, 1x5gr İnceltici, 1x10gr Sodyum Bikarbonat, 1x3gr Topdam (dişeti koruyucu) 1 adet karıştırma kabı, 1 adet spatül

1,912..... **107 €**

Beyazlatma



FGM Whiteness Perfect %16 Karbamid Peroksit içeren ev tipi beyazlatma ürünü

% 20 su, % 3 Potasyum Nitrat, % 0,2 Sodyum Florür ve Glikol içerir. İçeriğindeki Potasyum Nitrat ve Sodyum Florür sayesinde yüksek hassasiyet giderici özelliğine sahiptir. Nötral seviyesi minerin demineralizasyonunu engeller. Kıvamı hastaya uygulama kolaylığı sağlar. Her 3 gr'lık şırınga ile 8-9 kere uygulama yapılabilir. Jel her gün 2-4 saat arasında uygulanmalıdır.

WHITENESS PERFECT (Ev Tipi)

Ambalaj Şekli: %16'lık Carbamide Peroxide İçerikli 5 x 3 gr şırınga, 2 adet plak, 1 adet plak koruma kutusu

1907.....**54 €**



FGM Whiteness Super Endo %37'lik Karbamid Peroksit içeren devital dişlerin beyazlatılmasında kullanılan ürün

Kanal tedavisi sonrası renkleşmiş dişlerde pulpa odasına yerleştirilerek uygulanır (walking bleaching tekniği). Mükemmel kıvamı sayesinde pulpa odasına uygulanması oldukça kolaydır.

WHITENESS SUPER ENDO (Devital Dişler İçin)

Ambalaj Şekli: % 37'lik Carbamide Peroxide İçerikli, 1 x 3 gr şırınga

1916.....**54 €**

1441 Dimsan Diş Deposu Ürün Kataloğu



DENTSPLY SPAD Deterspad Diş temizleme solüsyonu

Diş taşlarının ve lekelerin temizliğinde kullanılır. Özellikle nikotin lekelerinin çıkartılmasında etkilidir. Likit: hidroklorik asit, propilen glikol, saf su.

DETERSPAD

Ambalaj Şekli: Hidroklorik asit ve Propilen glikol içerikli temizlik solüsyonu, 15 ml likit

*S001749

*İşaretli ürünler sipariş üzerine getirilir.



FGM Top Dam Işıklı sertleşen rezin bazlı diş eti koruyucusu

Diş etinin örtülmesi ve korunması gerektiği tüm durumlarda kullanılır. Özellikle beyazlatma işlemi sırasında dişetin hidroklorik peroksit ile temasını engeller.

TOP DAM (Dişeti Koruyucusu)

Ambalaj Şekli: 1 x 2 gr ışıkla sertleşen diş eti koruyucusu

2172.....**14 €**



FGM Whiteness Tray plaklar

Evde beyazlatma sisteminde özel kaşık yapılmasında kullanılan 1mm kalınlığında vinil plaktır.

Whiteness

Ambalaj Şekli: 130x130x1 mm kalınlığında vinil plak

2126.....**0.90 €**



FGM Desensibilize Hassasiyet Giderici Solüsyon

İçeriğinde %10 stronsiyum klorür ve %5 potasyum nitrat içeren yapışkan solüsyon kıvamında hassasiyet gidericidir. Formülünde dentinin hidrolik geçirgenliğini azaltan stronsiyumunun dentin tübüllerini tıkama etkisi ve potasyumun sinirlerdeki kutuplaşmayı inhibe eden etkisi birleşerek, etkili ve kalıcı bir hassasiyet giderici sisteminin işlemesine olanak tanır. Çeşitli yiyeceklere ve sıcaklık değişimlerine karşı hassas dişlerin tedavisinde endikedir. Bu hassasiyet durumu diş eti çekilmelerinde, periodontal operasyon sonrasında ve çürüksüz servikal lezyonlarda oldukça yaygındır. Desensibilize ürünü dentin tübüllerini kaplayarak sızının pulpaya ulaşmasını engelleyen bir bariyer oluşturur. Ürün dentin yapısına nüfuz ederek hassasiyeti azaltır.

DESENSIBILIZE KF % 10 (Hassasiyet Giderici)

Ambalaj Şekli: 1x10 ml, %10 Stronsiyum Klorid ve % 5 Potasyum Nitrat içerikli jel

210716 €



FGM Desensibilize KF % 2 Hassasiyet Giderici Jel

%5 Potasyum Nitrat ve %2 Sodyum Florid içeren düşük viskoziteli hassasiyet giderici bir jeldir. Potasyum Nitrant'ın nöral etkisi ve Sodyum Florid'in dentin tübüllerini tıkama etkisiyle birlikte çalışır. Dental beyazlatma nedeniyle ısı değişimlerine ve yiyeceklere karşı ortaya çıkan düşük hassasiyeti gidermek için endikedir.

FGM DESENSIBILIZE KF % 2 Hassasiyet Giderici Jel

Ambalaj Şekli: 1 x 2,5 gr , % 5 potasyum nitrat, % 2 sodyum florid içerikli jel

211011 €



FGM Desensibilize KF % 0,2* Hassasiyet Giderici Jel

%5 Potasyum Nitrat ve %0,2 Sodyum Florid içeren düşük viskoziteli hassasiyet giderici bir jeldir. Düşük seviyedeki hassasiyet tedavilerinde kullanılır. Beyazlatma öncesi, uygulama sırasında veya sonrasında beyazlatma hızını etkilemez. Doktor kontrolünde hastanın evde uygulayabileceği bir üründür. Beyazlatma öncesi, uygulama sırasında ve sonrasında meydana gelen düşük seviyedeki hassasiyet durumlarında endikedir.

FGM DESENSIBILIZE KF % 2 Hassasiyet Giderici Jel

Ambalaj Şekli: 1 x 2,5 gr , % 5 potasyum nitrat, % 0.02 sodyum florid içerikli jel

210811 €



FGM Fluor Care Flor Jel

Asidülatel Fosfat formül 1.23 % Florid iyon içerir. Köpük formunda olmasından dolayı hastanın yutma ihtimali azalmaktadır. Flor jellerinden sekiz kat daha fazla flor sağlar. Kolay uygulama imkanı dişlerle 1 dakika temas etmesi yeterli. Çeşitli tat seçenekleri mevcut. Çilek, çikolata, tuttu-frutti.

FGM Fluor Care (FLOR KÖPÜK)

Ambalaj Şekli: 100 gr (çikolata, çilek, tuttu-frutti aromalı)

257316 €

Temizleme ve Cila Pastaları **Profilaksi**



DOCHEM **Flor Kaşığı** Flor Kaşığı

Ürün	Kod	Fiyat
DOCHEM Flor Kaşığı		
100 adet - Small	021-S3	10 €
100 adet -Medium	021-M3	10 €
100 adet - Large	021-L3	10 €



KERR Cleanic Parlatma pastası

Tek seansta yüksek parlaklık gerçekleştiren temizleme ve parlatma pastasıdır. İçine yerleştirilmiş mikro temizleme partikülleri ile ön temizlemeyi gerçekleştirir. Perlite teknolojisi ile üretilmiştir. Uygulamanın ilk saniyelerinde temizleme devamında da parlatma işlemini gerçekleştirir. Uygulanan diş yüzeyine zarar vermez. Hijyeniktir. Tek kullanımlık ambalajlarda sunulur. Flor sağıllar.

CLEANIC - Tek Kullanımlık Florlu Temizleme Pastası
Ambalaj Şekli: 200 adet 2 gr profilaksi pastası, 3 adet yüzük kabı

3140 **70 €**



KERR Clean Polish Parlatma pastası

Doğal dişlerin parlatılmasında kullanılırken altın, amalgam ve kompozit restorasyonların ön cilasında kullanılan flor içermeyen parlatma pastası.

CLEAN POLISH (İncegrenlidiş&restorasyonpastası)
Ambalaj Şekli: 50 gr'lık tüplerde

360 **12 €**

1461 Dimsan Diş Deposu Ürün Kataloğu



KERR Super Polish İnce Grenli Parlatma pastası

Doğal diş, amalgam, altın ve konpozit restorasyonların son cila işleminde kullanılan ince grenli flor içermeyen parlatma pastasıdır.

Super Polish (İncegrenlidiş&restorasyonpastası)
Ambalaj Şekli: 50 gr'lık tüplerde

361 **12 €**

KERR Cleanic® in tube Perlit içeren Tek Aşamalı Profilaksi Patı

Cleanic, tek aşamada entegre aşındırma değişkenliği kanıtlanmış temizleme ve cilalama patıdır. Nane, Yeşil Elma ve Karışık Meyve Aromalı tat seçeneklerine sahip olup, yapay aroma ve renk içermeyen 'Light' seçeneği ile de sizlere ulaşmaktadır. Tüp formlarının yanı sıra tek kullanımlık doz seçenekleri ile kavanoz formları mevcuttur. Kerr Pro-Cup polisaj lastiği ile kullanılması tavsiye edilir

TRI-FLOUR-O-CLEAN

***3180 Cleanic in Tube (Nane Aromalı)**

100g profilaksi patı, florid içerir (0.10% NaF)

***3182 Cleanic in Tube (Yeşil Elma Aromalı)**

100g profilaksi patı, florid içerir, mentolsüz(0.10% NaF)

***3183 Cleanic in Tube (Nane Aromalı, Florid içermez)**

100g profilaksi patı, florid içermez

***3184 Cleanic in Tube Light**

100g profilaksi patı, florid içerir (0.10% NaF), yapay aroma ve renk içermez.

***3186 Cleanic in Tube Karışık Meyve Aromalı**

100g profilaksi patı, florid içerir (0.10% NaF)

***3200 Cleanic without fluoride Intro Kit**

200 g profilaksi patı, 8 adet uygulama yüzüğü ile 3 adet uygulama spatülü içerir.

*İşaretili ürünler sipariş üzerine getirilir.



FGM Diamond Excel Polisaj pastası

Mikronize edilmiş çok ince elmas granüllü (2 ila 4 mikron) polisaj pastası porselen, diş minesini, rezin kompozit ve diğer restorasyonların parlatılması. Özellikle beyazlatma sonrası minerin doğal parlaklığına kavuşmasını sağlar.

DIAMOND EXCEL

Ambalaj Şekli: 1 x 2 gr beyazlatma sonrası kullanılan koruyucu pasta


2091 **13 €**

Gülü n zle g zelliđinizi ortaya  ıkarın



COMPONEER

Yeni Direkt
Kompozit Kaplama
Sistemi.



Yenilik i ve  aşırtıcı bi imde
kolay  n di  restorasyonu i in

COMPONEER, direk kompozit restorasyonun avantajlarıyla prefabrik kaplamaların avantajlarını bir araya getiren polimerleştiretilmiş, prefabrik nano hibrid kompozit mine kabuklarıdır.

 zel kompozit kabuklarıyla  aşırtıcı bi imde kolay  n di  restorasyonu sađlayan m kemmelleştirilmi  ilk sistemdir.

 **COLTENE**[®]

 r n Katalođu Dimsan Di  Deposu | 147

Ölçü Maddeleri



Coltène® Speedex® A-Silikon kalitesinde C-Silikon

Speedex sertleşen silikonların özelliklerine ek olarak polivinilsilikonların fiziksel özelliklerini de sunar. Hem ostatic ya da anestetik maddeler işlem sürecini etkilemez. Lateks eldivenle çalışılabilir. İnanılmaz boyut stabilitesi sayesinde modeller 7 gün herhangi bir defekte uğramadan sağlam kalır. Çalışma süresi kontrol edilebilir. Yüksek yırtılma ve kırılma mukavemetine sahiptir. Düşük kontakt açısı 30°'dir. Speedex üzerine 30° sonra su damlatılabilir. hidrofilik özellik gösterir, nemli ortamda bile mükemmel detaylı ölçü alma imkanı verir. Ayrıca çalışma süresini tekniğinize göre ayarlayabilirsiniz. Alerjenik değildir. Doku uyumludur. Hastalara rahatsızlık hissi vermez.

Coltène® Speedex Putty, 910 ml (1'nci ölçü)

Her türlü ölçü tekniğine uygun C-Silikon birinci ölçü maddesidir.

Coltène® Speedex Light Body, 140 ml (2'nci ölçü)

Standart ölçüler için C-Silikon ikinci ölçü maddesidir. 140 ml'lik tüplerde bulunur.

Coltène® Speedex Universal Activator 60 ml

Silikon ölçü maddelerinin sertleşmesini sağlayan jel katalizör. 60ml'lik tüplerde bulunur

1481 Dimsan Diş Deposu Ürün Kataloğu

Coltène® Speedex Takım

Ambalaj Şekli:

3600 36 €

Coltène® Speedex putty

Ambalaj Şekli: 910 ml.

4970 19 €

Coltène® Speedex light body

Ambalaj Şekli: 140 ml.

4980 11 €

Coltène® Speedex medium

Ambalaj Şekli: 140 ml.

4986 11 €

Coltène® Speedex Universal Activator

Ambalaj Şekli: 60 ml.

4990 16 €



Coltène® Affinis A-Silikon Ölçü maddesi

Affinis nemli ortamlarda mükemmel akış özellikleri ile maksimum hassasiyetle ölçü almanızı sağlar. İdeal zamanlama ile ağız için çalışma süresi en uygun düzeydedir. Hava baloncuğu ve kenar bozulma riskini en aza indirir, böylece %98,4'lük bir mükemmellikte ölçü alınmasını ve okunurluk sağlar. İlk ve tek otoklavlanabilir ölçü materyali olmasıyla maksimum hijyen sağlar.

Ürün	Kod	Fiyat
Affinis Paketleri		
Affinis System 360 ml Mono Body Yedek *	6482	213 €
Affinis System 360 ml Heavy Body Yedek *	6487	213 €
Affinis System 360 ml Putty Yedek *	6472	213 €
Affinis Putty Soft Tek Paket *	6530	106 €
Affinis Putty Super Soft Tek Paket *	6535	106 €
Affinis Precious Ligyt Body 50ml *	6775	72 €
Affinis Precious Regular Body 50ml *	6776	72 €
Affinis Ligyt Body 50ml *	6501	72 €
Affinis Regular Body 50ml *	6511	72 €

* İşaretili ürünler sipariş üzerine getirilir.

KERR Take 1 Advanced VPS Ölçü Materyali

Kerr'in yüksek performanslı ölçü materyali uzmanlığı ile güncel teknolojik gelişmelerin bir araya geldiği Take1 Advanced, VPS sistemlerinin ilk örneğidir. Dayanıklılık, elastikiyet, boyutsal stabilite ile detaylı kayıt gibi fiziksel özelliklerin yanı sıra tüm kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt verebilecek farklı formlara sahiptir.

Take 1 Advanced, benzersiz özellikleri ile pratiğinizde genel performansı arttıracak pek çok tamamlayıcı özellik sunar.

- Benzersiz yırtılma direnci ve esneklik.
- Dayanıklılık ve yüksek deformasyon direnci
- Hidrofilik akıcı material
- Detay ve boşluksuz ölçü alımı için ağız içi sıvıları ile yer değiştirme özelliği
- Benzersiz boyutsal stabilite
- Tüm kullanıcı ihtiyaçlarına yanıt verebilecek geniş viskozite seçenekleri, farklı sertleşme süreleri ve geniş form skalası



*34140 Take 1 Advanced Cartridge intro kit fast set

1xLB wash fast set (50ml); 1xcartridge regular body wash set (50 ml); 3x cartridge fast set (50 ml), 1x cartridge bite registration (50 ml); 1 uygulama tabancası; 6x küçük uygulama ucu; 6x geniş uygulama ucu.

*34141 Take 1 Advanced Cartridge intro kit fast set

1x putty base set (400 gr), 1x putty catalyst fast set (400 g), 2 ölçü kaşığı, 2x cartridge regular body wash set (50 ml), 1 uygulama tabancası; 6x küçük uygulama ucu; 6x geniş uygulama ucu

*34144 Take 1 Advanced Cartridge intro kit fast set

1x putty base set (400 g), 1x putty catalyst fast set (400 g), 2 ölçü kaşığı, 2x spacer

*34963 Take 1 Advanced Tray Volume Fast Set

*34148 Take 1 Advanced Bite Registration

* İşaretili ürünler sipariş üzerine getirilir.

COLTENE

A Kalite Silikon

Sympress – Affinis/ Affinis Precious

Tray-Material

1 x AFFINIS Syst360 Starter-Kit

select from :

REF 6480 Affinis MonoBody Starter kit

REF 6485 Affinis heavy body Starter kit

REF 6471 Affinis Putty System 360 Starter Kit

+

8 x AFFINIS Syst360 Refill-Kits

select from:

REF 6482 Affinis Mono Body Single

REF 6487 Affinis heavy body Single

REF 6472 Affinis Putty System 360 single

+

3x AFFINIS / AFFINIS Precious wash material

select from :

6775 Affinis Precious light body 50 ml

6776 Affinis Precious regular body 50 ml

6501 Affinis light body 50 ml

6511 Affinis regular body 50 ml

+

Unit

1x Sympress II dynamic mixing device

1 x



+ 8 x



+ 3 x



+ 1 x





PENTRON **Stomaflex Putty** C Tipi Silikon / I - Ölçü

Yüksek yoğunlukta silikon ölçü materyali. Ölçü materyali katalizörle kolayca karıştırılabilir ve ayrıntıların oluşumunu ve hacimsel stabiliteyi çok iyi şekilde sağlar. Stomaflex Light ile birlikte çift ölçü alma tekniğinde birinci ölçü materyali olarak kullanılır. Ölçü karıştırılmaya başlandıktan itibaren 1,5 dakika içerisinde hasta ağızına yerleştirilmelidir. Ağız içinde sertleşme süresi 3,5 dakikadır.

STOMAFLEX PUTTY

Ambalaj Şekli: 722 ml / Plastik kavanozda 1300 g

4215110.....

STOMAFLEX PLUS TAKIM

SPF.02.005



PENTRON **Stomaflex Light** C Tipi Silikon / II - Ölçü

Yüksek yoğunlukta silikon ölçü materyali. Ölçü materyali katalizörle kolayca karıştırılabilir ve ayrıntıların oluşumunu ve hacimsel stabiliteyi çok iyi bir şekilde sağlar. Stomaflex Light ile birlikte çift ölçü alma tekniğinde birinci ölçü materyali olarak kullanılır. Ölçü karıştırılmaya başlandıktan itibaren 1,5 dakika içerisinde hasta ağızını yerleştirilmelidir. Ağız içinde sertleşme süresi 3,5 dakikadır.

STOMAFLEX LIGHT

Ambalaj Şekli: 93 ml / 130gr tüp

4215310

PENTRON **Stomaflex Gel Catalyst** Jel Katalizör

Stomaflex Putty ve Stomaflex Light silikon ölçü maddelerinin sertleşmesini sağlayan jel formunda katalizör.



STOMAFLEX JEL KATALİZÖR

Ambalaj Şekli: 60 gr tüp

4215330

Ölçü Maddeleri

DENTSPLY BLUEPRINT XCREME Aljinat Ölçü Maddesi

Tozsuz aljinat ölçü materyali kremi kıvamı sayesinde yüksek hassasiyete sahip ölçüler elde etmenizi sağlar. Tam ve bölümlü ölçüler, ortodontik ölçüler, oklüzyon analizleri ve çalışma modelleri için kullanabilirsiniz.

- Yüksek ıslanabilirlik özelliği vardır.
- Anında sertleşme olur
- Tozsuzdur
- Kurşun içermez.
- Tikotropik
- Hızlı ve normal sertleşme seçenekleri bulunmaktadır.



Blueprint XCrete Eco

Ambalaj Şekli : 500 gr'lık

60501108 **13.50 €**

*Blueprint 20+ Economy Pack/ Ekonomik paket (60501110)

Ambalaj Şekli : 12 x 500g Blueprint 20+ toz, 1 x Plastik Kutu, 1 x Ölçü Kaşığı

* İşaretili ürünler sipariş üzerine getirilir.

LASCOD Kromopan Aljinat

Nihai uyum, emme ve stres dağıtımı için hiperbol şeklinde olabilir. Kırılma noktası yok. Çekirdek ile kök kanala kolay erişim. Minimal dentil kaldırılma. Optimal radyoopasite (350-400% Al.) Core ve post yapılar ışığı iletir. Doğal dentin elastisitesine yakın elastisite (20 GPa).

KROMOPAN KROMATİK ALJİNAT

Ambalaj Şekli: 450 gr

163340176.210 **5.40 €**



PENTRON Ypeen Premium Aljinat

Hareketli protezlerde, total protezlerde ilk ölçü, ortodontik ölçüler, çalışma modelleri için ve geçici kuron köprü yapımı için alınan ölçülerde kullanılır. Optimum kıvamı sayesinde kolay karıştırılır ve ağızda kısa sürede detaylı ölçüler elde edilir.

YPEEN PREMIUM

4221215 **6.80 €**

PENTRON Ypeen Aljinat

Spofa aljinat ürünleri kategorisinde üretilen ilk üründür. Yüksek viskozitesi sayesinde üniversal bir kullanım alanına sahiptir. Geçici protezlerde, kişisel ölçü kaşığı oluşturmada, ortodontik işlemlerde ve çalışma modeli oluşturmada kullanılır.

YPEEN

4221115 **4 €**

PENTRON Elastic Cromo

Renk Değiştiren Aljinat

Hareketli protezlerde, total protezlerde ilk ölçü, ortodontik ölçüler, çalışma modelleri için ve geçici kuron köprü yapımı için alınan ölçülerde kullanılır. Renk değiştirme özelliğine sahiptir ve 120 saat boyutsal değişime uğramaz. Optimum kıvamı sayesinde kolay karıştırılır ve ağızda kısa sürede detaylı ölçüler elde edilir. Çok elastiktir ve yırtılmaya karşı dayanıklıdır.

Elastic Cromo

Ambalaj Şekli: 450gr

4221305 **5.80 €**



KERR F.I.T.T Doku Düzenleyici

Doku düzenleyici olarak kullanılabilen fonksiyonel ölçü materyali. İrrite olmuş dokuların tedavisinde, protez vuruğunun iyileştirilmesinde kullanılır. Hazırlanması ve uygulanması oldukça kolaydır. Akıcılığını uzun süre korur.

F.I.T.T (Doku Düzenleyici)

Ambalaj Şekli: 1 x 100 gr Toz, 1 x 100 ml Likit, 15 ml Separatör, 14 adet plastik karıştırma kabı

61127 **55 €**



KERR Impression Compound Yeşil çubuk

Isı ile şekillendirilen protez kenarlarının belirlenmesinde kullanılan çubuk şeklinde ölçü materyali

IMPRESSION COMPOUND (yeşil çubuk)

Ambalaj Şekli: 15 adet Kerr Yeşil Çubuk

00444 **20 €**



DENTSPLY VISCO-GEL

Geçici Yumuşak Besleme Malzemesi

Özellikle uzun süre protez kullanan hastaların şikayet ettiği vuruklar ve bu yüzden oluşan lezyonların tedavisinde kullanılır. Problemler doku yüzeyinin örtülmesinde fonksiyonel olarak kullanılır. Örtüğü doku yüzeyinde iyileşmeyi hızlandırır ve travmayı ortadan kaldırır.

- Hiç bir toksik etki ve irritasyona neden olmaz (monomersiz).
- Tabana iyi yapışarak hijyene zarar veren yumuşak birikintileri önler.
- Genleşme, büzüşme veya sertleşme gibi değişimlere izin vermez.
- 1 paketi ile 40 kadar uygulama yapar.

Visco-Gel Caulk

120 gr toz + 90 ml likit + 15 ml ayırıcı aksesuar + karıştırma kabı + toz ölçüğü + kilit kabı

61605002 **83 €**



KERR Luralite Çinko Oksit Ojenollü Ölçü Maddesi

Total protez ölçüleri, besleme ve astarlama ölçülerinde hassas ölçü verir. Akışkan kıvamı net ölçüsü için idealdir. Uygulanması kolaydır. Kısa sürede sertleşir.

LURALITE IMPRESSION PASTE

(Çinkooksit Ojenöl, Total Protez Ölçü Maddesi)

Ambalaj Şekli: 1 x 215 gr Baz, 1 x 65 gr Aktivatör, 1 x 28 ml Solitine (solvent) karıştırma kağıdı

60073 **30 €**



COLTENE HYGENIC WAX STICKS

Dokuların yer değiştirmesini minimize etmek için kullanılan yumuşak kullanıma hazır mum çubuklarıdır.

PLASTIC WAX STICKS

(Çinkooksit Ojenöl, Total Protez Ölçü Maddesi)

Ambalaj Şekli : 48 Adet

H00826 **26.50 €**

Ölçü Maddeleri

KEMDENT Impression Compound Mum

Isı ile şekillendirilen protez kenarlarının belirlenmesinde kullanılan çubuk şeklinde ölçü materyali

IMPRESSION COMPOUND

Ambalaj Şekli: 15 adet Mum

KMD.01.001 **16 €**



PENTRON Impression Compound RED Kırmızı Stenç

Isı ile şekillendirilebilen termoplastik ölçü maddesi.

Impression Compound RED (Stenç Ölçü maddesi)

Ambalaj Şekli: 220 gr - 7 adet plak

4231110 **5.40 €**



KERR Permlastic Plastik Bazlı Ölçü Materyali

Permlastic, üç ayrı viskozitede mevcuttur. Inlay ve sabit köprü uçları için light body viskozitesini kullanabilirsiniz. Yarım veya tam protez ölçüleri için regular body ideal bir viskozite seçeneği sunar. Heavy body'nin daha yoğun olan viskozitesi çift karma tekniğinde optimum uygulama imkanı sunar.

PERMLASTIC

Ambalaj Şekli: 1 adet baz, 1 adet katalizör, 1 adet karıştırma kağıdı

60099 **46 €**



**Whiteness
HP Blue Calcium**

Daha beyaz gülüşler için
• son teknoloji

Whiteness
Dental Beyazlatma Ürünlerinde
bulunan bilim ve teknik,
ofis kullanımlarına yönelik
hidrojen peroksitli dayalı
dental beyazlatma için
Whiteness HP Blue Calcium'da
vücut bulmuştur.

Whiteness HP Blue Calcium

Gto-katalizör : Iyık aktivasyonu gerektirmez.
Dozu ayarlanmaz : Kullanış ve hızlı
Kalsiyum içerir : Mineral kaybını 3 kat daha azaltır.
her seansta tek uygulama.





KERR TempBond

Çinko Oksit Öjenol Bazlı Geçici Yapıştırma Simanı

TempBond® geçici kuron-köprüler veya splintler / samitleyiciler için veya kalıcı restorasyonların geçici simantasyon işlemleri için geliştirilmiş ve kendi kendine sertleşen çinko oksit ojenol tabanlı geçici yapıştırma simanıdır. Pürüzsüz akışı çaba sarf etmeksizin geçici restorasyonun hızlı bir şekilde yerleştirilmesini ve tamamlanmasını sağlamaktadır.

TempBond Standart Kit (Çinko Oksit Ojenollü)
Ambalaj Şekli: 1x50 gr Baz, 1x15 gr Katalizör, karıştırma kağıdı

61086 **22 €**

TempBond Standart Kit-Modifier (Çinko Oksit Ojenollü)
Ambalaj Şekli: 1x50 gr Baz, 1x15 gr Katalizör, 1x 3 gr modifier, karıştırma kağıdı

60058 **45 €**



KERR TempBond NE

Ojenol İçermeyen Geçici Yapıştırma Simanı

TempBond NE ojenol içermeyen geçici yapıştırma simanıdır. Resin esaslı simanın ve geçici akrilik maddelerin polimerizasyonunu inhibe etmez ve ojenole alerjisi olan hastalar için bir seçenek sunar. TempBond ile aynı akış ve tutuculuk özelliğindedir.

TempBond NE
Ambalaj Şekli: 1 x 50 gr Baz, 1 x 15 gr Katalizör, karıştırma kağıdı

61085 **22 €**



KERR TempBond Clear

Triklosan İçerikli Geçici Yapıştırma Simanı

TempBond Clear, geçici ve kalıcı restorasyonlar için geliştirilmiş şeffaf ve dual-cure (hem ışıkla hem de kendi kendine polimerize olabilen) resin bazlı simandır. TempBond Clear, resin bazlı materyallere bağlanabilmek için ojenol içermez, kolay karıştırılır ve kolay temizlenir. TempBond Clear, resin bazlı içeriği sayesinde güçlü bir bağlanma sağlar ve materyali çıkarmak gerektiğinde, hızlı ve sorunsuzdur.

TempBond Clear
Ojenolsüz-Işıklanabilir- Triklosanİçerikli

Ambalaj Şekli: 1 x 7 gr dual sertleşen, resin bazlı, şeffaf, geçici yapıştırma simanı

33351 **43 €**



KERR Opticlean

Geçici yapıştırıcı simanını uzaklaştırmak için kullanılan silikon frez



Özel abreziv partikülleri sayesinde dentin dokusu üzerinde deformasyon oluşturmadan ve yumuşak dokuyu zedelemeyen geçici siman materyalini uzaklaştırır. Siman uzaklaştırılması sırasında hastada oluşabilecek hassasiyeti önler.

OPTICLEAN KİT
Ambalaj Şekli: 12 adet opticlean

950 **20 €**

Protez



DENTSPLY MODELLING WAX Modelaj Mumu

Tüm laboratuvar çalışma koşulları için ideal modelaj mumudur. Dentsply Modellaj Mumu, tüm ortam ısı koşulları veya tercih edilen işlenebilirlik ve sertlik özellikleri için dört farklı kıvamda sunulmaktadır. Mum modelaj (Wax up) işlemi sırasında renk stabilitesi sağlar ve protez çalışmaları için pembe renktedir.

Pinnacle Wax Standart

Ambalaj Şekli : 500gr'lık mum

64103015W 11 €

KEMDENT Modelling Wax Pembe Mum

Standart özelliklere sahip pembe mum.

MODELLINGWAX - PEMBE - AÇIK

Ambalaj Şekli: 500 gr

KMD.02.002 9 €



KERR Blue Inlay Casting Wax

Mavi Dolgu Döküm Mumu

Dişlerin, krun ve köprüler için kullanılan mavi dolgu döküm mumu.

Blue Inlay Casting Wax

*0043

156 | Dimsan Diş Deposu Ürün Kataloğu



KEMDENT Tenatex Red Kırmızı Mum

Sıcağa dayanıklı kırmızı mum.

TENATEX MUM - KIRMIZI

Ambalaj Şekli: 500 gr

WAX616 12 €



KERR KWIK Tray Ölçü İçin

Kron, köprü ve dişçi gösterimleri için ayarlanabilir, delikli alüminyum tepsiler.

KWIK TRAY

Ambalaj Şekli: 1 adet

*61163

* işaretli ürünler sipariş üzerine getirilir.



KERR Orthodontic Tray Wax Orthodontik Kaşık Mumu

Yumuşak, beyaz renkli plastik mum çubuk. Ölçü kaşıklarının kenar mumlamasında ve braketlerin yumuşak dokuya batmasını engellemek için kullanılır.

ORTHODONTIC TRAY WAX

Ambalaj Şekli: 48 adet beyaz çubuk mum

*9246

* işaretli ürünler sipariş üzerine getirilir.

COLTENE ROEKO STAY-PUT**Retraksiyon İpi**

Alüminyum Klorid Heksahidrat emdirilmiş retraksiyon ipi Stay-Put renk kodlarıyla kullanım kolaylığı sağlar ve Gingiva ile kontrast yaparak görüş kolaylığı sağlar.

ROEKO STAY-PUT

Ambalaj Şekli: 183 cm - 0,5 mg AlCl₃·6H₂O - 0 numara

521020 **21 €**

Ambalaj Şekli: 183 cm - 0,5 mg AlCl₃·6H₂O - 1 numara

521021 **21 €**

Ambalaj Şekli: 183 cm - 0,5 mg AlCl₃·6H₂O - 2 numara

521022 **21 €**

Ambalaj Şekli: 183 cm - 0,5 mg AlCl₃·6H₂O - 3 numara

521023 **21 €**

**COLTENE GİNGİVA LİKİD****Retraksiyon İpi Solüsyonu**

Gingiva Likid bir alüminyum klorid heksahidrat solüsyonudur. Retraksiyon ipleriyle birlikte kullanılarak hazırlık ya da ölçü alım aşamasında kanamayı durdurarak en iyi sonuçların alınmasını sağlar.

GİNGİVA LİKİD

Ambalaj Şekli: 10 ml solüsyon

524 000 **18 €**



Geçici Kuron Köprü / Diğer Protez




FGM Proretract Retraksiyon ipleri

Kimyasal madde emdirilmemiş %100 pamuktan yapılmış örgülü dişeti retraksiyon ipleri. Yumuşak yapısı sayesinde dişeti sul kusuna çok rahat bir şekilde uygulanır. Yüksek hidrofilik yapısı sayesinde Diş hekimliğinde diş eti hasarlarının önlenmesinin yanı sıra özellikle ölçü alma sırasında çalışılan bölgenin ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla kullanılırlar.

Kavite hazırlama işlemleri esnasında dişeti dokusunun zarar görmesinin önlenmesine yardımcı olmanın yanısıra, dental ölçülerin başarısını arttırmak, çalışılan bölgenin görülebilirliğini ve ulaşılabilirliğini arttırmak amacıyla diş etini retrakte etmek için kullanılan iplerdir.

Ürün	Kod	Fiyat
FGM Proretract Retraksiyon ipleri		
PRORETRACT-retraksiyon ipleri -00, 250 cm	2543	15 €
PRORETRACT-retraksiyon ipleri -0, 250 cm	2544	15 €
PRORETRACT-retraksiyon ipleri -1, 250 cm	2545	15 €



COLTENE Artikülasyon Kağıdı Düz / Nal şeklinde

ARTİKÜLASYON KAĞIDI - Düz

Ambalaj Şekli: 12'lik kutular

480926.....**6.40 €**

ARTİKÜLASYON KAĞIDI - Nal şeklinde

Ambalaj Şekli: 6'lık kutular

480927**9 €**

1581 Dimsan Diş Deposu Ürün Kataloğu



FGM Prosil Silan

Porseleni kompozite kimyasal bağlayan ajan. Porselen kırıklarının ağız içinde tamirinde, full seramik kuronların rezin yapıştırıcılarla simantasyonunda ve fiber postların simantasyonunda kullanılır.

PROSİL-silan primer

Ambalaj Şekli: 1 adet 4 ml şişe

70.....**26.50 €**



COLTENE ARTİKÜLASYON KAĞIDI Düz / Nal şeklinde

ARTİKÜLASYON KAĞIDI (HANEL) - Düz

Ambalaj Şekli: 12'lik kutular, 80 µ

480384.....**7.50 €**

ARTİKÜLASYON KAĞIDI (HANEL)- Nal şeklinde

Ambalaj Şekli: 6'lık kutular, 80 µ

480364.....**12.00 €**



KERR Temphase

Rezin bazlı Geçici Kuron-Köprü materyali

Otomatik uygulama ucu sayesinde kolay uygulanır.

TEMPHASE FAST SET A1 kartuş

Ambalaj Şekli: 1x72 gr, 12 adet uygulama ucu, A1 kartuş

29367 **120 €**

TEMPHASE FAST SET A2 kartuş

Ambalaj Şekli: 1x72 gr, 12 adet uygulama ucu, A2 kartuş

28655 **120 €**



KERR Tab 2000

Akrilik Geçici Kuron – Köprü materyali

Geçici kron, köprü ve splintler için kimyasal olarak sertleşen akrilik materyal

TAB 2000 (Geçici kuron ve köprü akriliği)

Ambalaj Şekli: 3 x 30 gr toz (Açık, Orta, Koyu), 2 x 30 ml Likit

61770 **65 €**

TAB 2000 LİKİT Regular

Ambalaj Şekli: 50 ml likit - Regular

61774 **16 €**

TAB 2000 LİKİT Fast

Ambalaj Şekli: 50 ml likit - Fast

61775 **16 €**



KEMDENT Acron

Sıcak Akrilik

Acron akrilik serisi total ve parsiyel protez yapımında kullanılır. Bükülmeye karşı dirençli, kolay ve iyi cilalanabilme özelliğine sahiptir.

AKRON DUA SICAK AKRİLİK TAKIM

Ambalaj Şekli: 1 kg toz, 500 ml likit

KMD.03.001 **50 €**

AKRON SICAK AKRİLİK TOZ

Ambalaj Şekli: 1 kg toz

KMD.03.002 **37 €**

AKRON SICAK AKRİLİK LİKİT

Ambalaj Şekli: 500 ml likit

ACR914 **16 €**



KEMDENT Simplex

Soğuk Akrilik

Tamir ve geçici kaide plağı yapımında kullanılır.

SIMPLEX SOĞUK AKRİLİK TOZ

Ambalaj Şekli: TOZ 1 kg

KMD.04.001 **37 €**

SIMPLEX RAPID LİKİT

Ambalaj Şekli: 500 ml likit

ACR924 **19 €**



Simanlar Kaide Simanları /Yapıştırma Simanları



KERR Life

Kalsiyum Hidroksit Bazlı Kaide Materyali

Radyoopaktır. Direkt - indirekt kuafajlarda ve her çeşit dolguların altında kaide olarak kullanıma uygundur. Sekonder dentin yapımını teşvik eder.

KERR LIFE Kalsiyum hidroksit içerikli kavite liner

Ambalaj Şekli: 1 x 12 gr Baz, 1 x 12 gr Katalizör tüp

60769 13 €



KEMDENT Alganol

Çinko Oksit Ojenol Kaide Simanı

Düşük çözünürlüğe ve yüksek basınca dayanıklıdır. Pulpa kuafajında kalsiyum hidroksit maddesinin üzerinde ısı değişimlerinden ve asit irritasyonundan pulpayı korur. Amalgam dolgu altında kaide simanı olarak ve geçici dolgu maddesi olarak kullanılır.

ALGANOL ÇİNKO OKSİT OJENOL SİMAN

Ambalaj Şekli: Çinkooksit toz-90 gr, Ojenol likit 30 ml

KMD 40 €

ALGANOL ÇİNKO OKSİT TOZ

Ambalaj Şekli: Çinkooksit toz-90 gr,

LAB160 21 €

ALGANOL ÇİNKO OKSİT LİKİT

Ambalaj Şekli: Ojenol likit 30 ml

LAB161 20 €

1601 Dimsan Diş Deposu Ürün Kataloğu



DENTSPLY DYCAL

Kalsiyum Hidroksit Kaide Maddesi

Dycal® Radyopak Kalsiyum Hidroksit Bileşimi; pulpa kuafajında ve dental dolgu maddelerinin altında koruyucu kaide/ liner olarak kullanılan, katı, kendinden sertleşen bir materyaldir. Akrilik ve kompozit restorasyonların polimerizasyonunu engellemez. Orjinal Dycal® formülünün temelini dayanan Dycal® Radyopak Kalsiyum Hidroksit Bileşimi, klinik olarak kanıtlanmış performansın yanı sıra geliştirilmiş estetik özellikler sunmaktadır. Kalsiyum hidroksit maddelerde standart sayılan orjinal Dycal® ürününe oranla Dycal® daha yüksek basınca dayanım ve daha düşük çözünürlük imkânı veren gelişmiş fiziksel özellikler sunar. Dycal®'ın hızlı donma süresi ve mükemmel uygulama özellikleri, ürünü en çok satılan kalsiyum hidroksit bileşimi yapmıştır. Pulpayı koruduğu ve performansta güven sağlamak için sekonder dentinin oluşmasına yardım ettiği görülmüştür. Kondansasyonun kritik sürecinde güçlüdür. Doğala yakın görünüm veren estetik restorasyonlar için geleneksel fildişi veya dentin renginde/ sizin seçiminize bağlıdır. Yerleştirilmesi kolay, gerekli olduğunda akmayan sabit yada, gerektiğinde istenilen yere akma özelliğine sahiptir.

Dycal® Dentin Standart Paket

Ambalaj Şekli: 13 gr baz, 11 gr katalist, Aksesuarlar

61106501 15.50 €



Online alışverişin adresi

www.dimsandental.com
Dimsan dünyayı kliniğinize getirir

Simanlar Kaide Simanları /Yapıştırma Simanları



DENTSPLY KALZINOL Çinko Oksit Öjenol Siman

Kalzinol, aşağıdaki kullanımlar için uygun Çinko Oksit/Öjenol maddesidir. Kavite kaide maddesi, Geçici dolgu ve Kuron ve inleyler için geçici simandır.

Karıştırma Süresi : 1 - 1½ dakika

Çalışma Süresi : 2 dakika

Sertleşme Süresi : 3½ - 4½ dakika

Karışım Oranı : Toz-likit oranı 5 :1 (ağırlık olarak)

Yararlar:

- * İyi bir termal ve kimyasal izolatör, nem hassasiyeti yoktur.
- * İyi uygulama, el aletine yapışmaz.
- * Çabuk sertleşir.
- * Yatıştırıcı özelliği ile ağrıyı azaltır.

Kalzinol Toz

Ambalaj Şekli : 40 gr Toz

61116100 **21.50 €**



DENTSPLY POLY-F PLUS Polikarboksilat Daimi Kron, Köprü ve Kaide Simanı

Poly-F Plus aşağıdakilerin simantasyon işlemleri için uygun çinko polikarboksilat simanıdır:

- * Kuronlar, köprüler, inley yüzeyleri ve ortodontik braketler
- * Tüm restoratif materyaller altına veya kök kanal tedavisinden sonra kavite örtücü
- * Geçici dolgular veya süt dişlerinin dolguları

Poly-F Plus Standart Paket

Ambalaj Şekli : 50 g Toz, 1 Toz Ölçüsü, 1 Su Dağıtım Şişesi ve 1 Karıştırma Pedi.

61118000 **38 €**



PENTRON Adhesor® Carbofine Karboksilat yapıştırma simanı

Endikasyonları

- Geçici dolgular
- Kalıcı, Yarı kalıcı simantasyon
- Amalgam ve kompozit restorasyonlar için kaide materyali

Özellik ve Avantajları

- Pulpa irritasyonu oluşturmaz.
- Sert diş dokusuna doğal bağlanma
- Mikroorganizma geçişine izin vermeyen porözsüz yapıya sahiptir.
- Simantasyon için mükemmel bir seçenek sunar.

ADHESOR CARBOFINE SİMAN

Polikarboksilat Siman

Ambalaj Şekli: 80 gr toz, 40 gr likit

4111420 **8.50 €**



PENTRON Caryosan® Çinko Oksit Ojenol Kaide Simanı

Radyoopaktır. Direkt - indirekt kuafajlarda ve her çeşit dolguların altında kaide olarak kullanıma uygundur. Sekonder dentin ya pimini teşvik eder.

CARYOSAN

Çinko Oksit Ojenol Siman

Ambalaj Şekli: 30 gr normal toz, 30 gr rapid toz, 25 gr likit

4112110 **13 €**

Simanlar Kaide Simanları /Yapıştırma Simanları

DENTSPLY IRM

Çinko Oksit Öjenollü Ara Restoratif Malzeme

IRM®, Bir yıla kadar kalıcı ara dönem restorasyonlar için güçlendirilmiş çinko oksit öjenol bileşimidir.

1. Geçici restorasyonlar için
2. Kaide maddesi

Ara dönem restoratif materyaldir. Klinik bir çalışmada ürün, diğer ZOE (Çinko Oksit-Öjenol) bileşimlerle ve EBA (Öjenol ve o-etoksibenzoik asit) bileşimlerle karşılaştırılmıştır. Sonuç: Hem sınıf I hem de sınıf II restorasyonlar için daha iyi olduğuna hükmedilmiştir (bir ve iki yıl gözlem sonucu.) Pek çok uygulama alanı içinde: süt dişlerinin restorasyonu (daimi dişlerin çıkmasına iki yıl veya daha az süre varsa); restoratif acil durumlar; çürük yönetim programı, diş hekimliği fakülte klinikleri ve halk sağlığı dental programları.

IRM® Standart Paket

Ambalaj Şekli : 40 gr toz, 15 ml likit

606.61.500 **54.50 €**



PENTRON

Adhesor® Fosfat Çinko Fosfat Simanı


Amalgam ve kompozit dolguların altında kaide maddesi olarak kullanılır. Geçici dolgu maddesi olarak ve kuron simantasyonunda kullanılır.

ADHESOR FOSFAT

Çinko Oksit Öjenol Siman

Ambalaj Şekli: Çinko Fosfat Siman

4111111 **7.50 €**



Dimsan dünyayı kliniğinize getirir

www.dimsandental.com



KERR Maxcem Elite Self-Etch/ Self-Adeziv Dual Cure Resin Yapıştırma Simanı

Maxcem Elite, self-etch, self adeziv özelliği ile indirekt restorasyonların simantasyonunu kolaylaştırır. Maxcem'in kanıtlanmış bileşimi daha da geliştirilmiş olup yüksek yapışma kuvveti ve uygulama kolaylığı sunar. Materyal fazlalıklarının uzaklaştırılması, yenilik olarak oda ısısında bulundurulabilmesi, ayrıca elle karıştırmayı gerektirmeyen doğrudan kullanımı ve kök kanalları için eğimli uçları, uygulamada yeni standartlar oluşturur.

- Maxcem Elite yüksek bağlanma gücüne sahiptir. (22-36 MPa) Kendinden adezivli olup ayrıca asit ve bond uygulaması gerektirmez.
- Kullanıcı dostu bir materyaldir. Fazlalıklar kolayca uzaklaştırılır, doğrudan uygulanabilir, elle karıştırmayı gerektirmez, yardımcı enstrüman kullanımına gerek yoktur.
- Üniversaldir. Anterior veya posterior bölgelerde metal seramik, metal, kompozit, seramik ve CAD/CAM restorasyonları için uygundur.
- Kendinden polimerizasyonu çok etkilidir. Işığın ulaşmadığı metal destekli porselen restorasyonlarda tamamen polimerize olur.
- Patentli Redox sistemi ile daha estetik restorasyonlar için renk stabilitesi sağlar.



MAXCEM ELITE STANDART KİT Resin Bazlı, Dual Siman

Ambalaj Şekli: 5 x 5 gr şırınga (2 adet şeffaf, 1 adet beyaz, 1 adet sarı, 1 adet beyaz opak), 24 adet karıştırıcı uç, 160 adet geniş açılı karıştırıcı uç, 8 adet intraoral uç, 8 ad kök kanal ucu, kullanma kılavuzu

34055 **170 €**

MAXCEM ELITE CLEAR 2'Lİ

Ambalaj Şekli: 2 x 5 g clear şırınga 8 adet geniş açılı karıştırıcı uç, 8 adet intraoral uç, 8 kök ucu

*34058

MAXCEM ELITE MİNİ KİT

Ambalaj Şekli: 1x5 gr clear şırınga, 4 adet karıştırıcı uç, 4 adet geniş açılı karıştırıcı uç, 4 adet intraoral uç, kullanma kılavuzu

34057 **57 €**



KERR Nexus 3 Üniversal Adeziv Resin Siman

NX3 daimi yapıştırma simanı, tüm indirekt uygulamalarda üniversal olarak kullanılır. Yenilikçi kimyasal bileşimi sayesinde NX3 mükemmel estetik, adezyon ve çok yönlülüğü bir materyal içinde birleştirir. NX3 dual sertleşebilen siman ve ışıkla sertleşebilen simanı bir arada içerir. Dual sertleşen siman, otomatik şırınga sistemi ile uygulama kolaylığı sağlarken, ışıkla sertleşen siman; limitsiz çalışma süresi sunar. NX3, Kerr' in patentli, amin içermeyen reaksiyon başlatıcı sistemi (Redox initiator system) ve geliştirilmiş resin matriksi ile gerçek renk stabilizasyonu sağlayan ilk adeziv resin simanıdır. Uygulaması kolaydır. Dual sertleşen siman otomatik - ikili şırınga içindedir. Işıkla sertleşen siman; limitsiz çalışma süresi sunar. Tüm materyallere yapışır. Mine, dentin, CAD/CAM bloklar, seramik, porselen, rezin ve metalle mükemmel bağlantı sağlar. Üniversaldir. Tüm total-etch veya self-etch bond sistemleri ile uyumludur. Veneer uygulamaları dahil tüm indirekt restorasyonlarda kullanılır. Amin içermez, mükemmel renk dayanıklılığı sayesinde yüksek estetik özellik sunar. Optimum çalışma özelliklerine sahiptir. Jel halindeyken materyal fazlalıkları kolayca uzaklaştırılabilir. Deneme jeli ile kusursuz renk uyumu sağlar. Kolay temizlenir.

NEXUS 3 BAŞLANGIÇ KİTİ

Ambalaj Şekli: 1x5 gr DualCur , 1x1,8 gr Light Cure, x3 gr deneme jeli, 1x 5 ml Silan primer, 24 adet uygulama ucu

33642 **310 €**

NEXUS 3 TRIAL KİT - DENEME KİTİ

Ambalaj Şekli: 1x5 gr DualCure şeffaf, 1x5 ml Optibond All in One şişe, 8 adet uygulama ucu

33653 **145 €**

Ürün	Kod
Nexus Refil paketleri *	
Otomatik Şırınga Dual-Cure (şeffaf) 5gr *	33643
Otomatik Şırınga Dual-Cure (beyaz) 5gr *	33644
Otomatik Şırınga Dual-Cure (sarı) 5gr *	33645
Otomatik Şırınga Dual-Cure (bleach) 5gr *	33646
Otomatik Şırınga Dual-Cure (beyaz opak) 5gr *	33647
Light -Cure Şırınga (şeffaf) 1.8gr *	33648
Light -Cure Şırınga (beyaz) 1.8gr *	33649
Light -Cure Şırınga (sarı) 1.8gr *	33650
Light -Cure Şırınga (bleach) 1.8gr *	33651
Light -Cure Şırınga (white opak) 1.8gr *	33652

*İşaretili ürünler stokta bulunmayıp sipariş üzerine getirilir.

Ürün Kataloğu **Dimsan Dış Deposu I 163**

Yapıştırma Simanları **Simanlar**



*KERR Maxcem Elite™ Chroma

Maxcem Elite™ Chroma sektördeki ilk ve tek renk indikatörlü simandır. Preperasyonunuzun içerisine yerleştireceğiniz pembe renkli Maxcem Elite™ Chroma, artan siman kalıntılarını temizleme zamanı geldiğinde uyguladığınız siman rengine dönüşecektir. Tüm indirekt restorasyonlarınız için tek adımda siman kalıntılarını temizleyebilir ve güvenli restorasyonlar gerçekleştirebilirsiniz.

- Renk İndikatörü: Artan siman kalıntılarını temizleme zamanını gözlemleyerek, güvenli kullanım.
- Dual-Cure: Işığın ulaşmadığı restorasyonlarda tam polimerizasyon.
- Geliştirilmiş Bağlanma Gücü: Self-adeziv simanlar arasındaki en yüksek bağlanma.
- Radyopaklık: X-ray de kolay tanı.
- One-peel™ temizleme: Tek seferde zahmetsiz temizleme.
- Geniş Endikasyon Skalası: Anterior ve posterior seramik uygulamaları, metal destekli restorasyonlar ve CAD/CAM restorasyonları dahil tüm indirekt restorasyonlarda kullanım.

* İşaretili ürünler sipariş üzerine getirilir.



DENTSPLY SMARTCEM 2

Daimi Yapıştırıcı Siman (2x5 gr şırınga)



Mükemmel bir tutuculuk ve mekanik dayanıklılığa sahip olan SmartCem®2 Self-Adesiv Siman, iki bileşenli, dual-cure, yüksek dayanımlı, florür içeren self-adeziv bir simandır. SmartCem®2 Siman, estetik renklendirmeyi self-etching adeziv ile bir araya getirerek ayrı bir dentin/mine adeziv bonding ajanı/sistemi uygulaması olmadan metal, PFM, rezin/kompozit, seramik ve porselen inley, onley, kuron ve köprülerin ve endodontik postların uzun süreli simantasyonu için uygun hale getirir. Sertleştirilmiş SmartCem®2 Simanı esasen hidrofobiktir.

Özellikleri ve Faydaları

SmartCem®2 uygulanabilirlik ve dayanıklılığın mükemmel bir kombinasyonunu sunan self-adeziv bir simandır:

- Ayrı bir bonding adımı ihtiyacını ortadan kaldırarak zamandan tasarruf sağlayan, piyasadaki en yüksek bağlanma kuvvetlerinden birine sahip olan bir self-adezivdir.
- Hasta hassasiyetini azaltmaya yardımcı olacak şekilde nemli ortamda çok düşük çözünürlük ve ekspansiyonu mevcuttur.
- 2 dakikaya kadar uzun bir çalışma süresi sağlar, sadece 2 dakika içerisinde hızlıca sertleşir. Işıkla 20 ila 40 saniyede sertleşir.
- Jel fazında kolay temizleme – taşkın materyal sond ve interproksimal diş ipi kullanılarak kolayca uzaklaştırılır.
- Çift barlı otomatik şırınga sistemi, her defasında aynı şekilde karıştırma ve kolay taşıma içindir.
- Harika bir estetik, beş renk tonunda bulunur: Açık, Orta, Koyu, Saydam ve Opak.
- Restorasyona daha yakın bir uyum sağlayan 19µm'lik düşük film kalınlığı vardır.
- Florür salınımı yapar.
- Soğutma gerekli değildir.
- Radyopaktır.

SmartCem®2 Başlangıç Seti

5 x SmartCem®2 Şırıngası (her biri 5gr – 5x5 gr şırınga): Açık, Orta, Koyu, Saydam, Opak 50 x Karıştırma Ucu

669001 **274 €**

*SmartCem®2 Yedekleri

Her paket : 2 x SmartCem®2 Şırıngası (her biri 5gr), 20 x Karıştırma Ucu içerir.

*SmartCem®2 Yedeği Açık

*669012

*SmartCem®2 Yedeği Orta

*669013

*SmartCem®2 Yedeği Koyu

*669014

*SmartCem®2 Yedeği Saydam

*669015

*SmartCem®2 Yedeği Opak

*669016

*SmartCem®2 Yedeği Karıştırma Uçları (50 x Karıştırma Ucu)

*669005

* İşaretili ürünler sipariş üzerine getirilir.

YANLIŞ BİR SİMAN TERCİHİ KORKULU RÜYANIZ OLABİLİR

Siman kalıntılarını temizlerken beklenmedik problemlerle karşılaşabilirsiniz.

Çevresel faktörler, materyaller ile ilgili tutarsız polimerizasyon süreleri, simantasyon süreçlerinizi olumsuz etkileyebilir.

Simanınızı değiştirmenizin vakti gelmedi mi?



Preperasyonunuzun içerisine yerleştireceğiniz pembe renkli **Maxcem Elite™ Chroma**, artan siman kalıntılarını temizleme zamanı geldiğinde uyguladığınız siman rengine dönüşecektir. Tek adımda siman kalıntılarını temizleyebilir ve güvenli restorasyonlar gerçekleştirebilirsiniz. **Simanınızı değiştirin. Tedavi sonuçlarınızı iyileştirin.**



Maxcem Elite™ Chroma

Renk İndikatörlü Self Etch/Self Adeziv Rezin Siman

www.KerrTurkey.com



Ürün Kataloğu **Dimsan Diş Deposu I 165**

Together, we're more.™


Frezler

MEDİN Aerator için Elmas Rond Frezler (MDN.07.001)




No	Kod	Fiyat
012	146514730	2 €
014	146516760	2 €
016	146516770	2 €
018	146990185	2 €
021	146990186	2 €

MEDİN Aerator için Elmas Uzun Alev Uclu Frezler (MDN.07.001)



No	Kod	Fiyat
012	146990196	2 €
014	146990197	2 €
016	146990198	2 €
018	146990199	2 €

MEDİN Aerator için Elmas Tersine Konik Frezler (MDN.07.001)




No	Kod	Fiyat
012	146515010	2 €
014	146990187	2 €
016	146990188	2 €
018	146990189	2 €

MEDİN Aerator için Elmas Labut Frezler (MDN.07.001)



No	Kod	Fiyat
016	146519590	2 €
018	146990215	2 €
021		2 €

MEDİN Aerator için Elmas Kısa Fisür Frezler (MDN.07.001)




No	Kod	Fiyat
012	146990191	2 €
014	146990192	2 €
016	146516320	2 €

MEDİN Aerator için Elmas Mum Alevi Frezler (MDN.07.001)



No	Kod	Fiyat
010	146990239	2 €
012	146517670	2 €

MEDİN Aerator için Elmas Uzun Fisür Frezler (MDN.07.001)




No	Kod	Fiyat
012	146516400	2 €
014	146516410	2 €
016	146516420	2 €
018	146990193	2 €

MEDİN Aerator için Elmas Oluklu Frez (MDN.07.001)




No	Kod	Fiyat
146803610	018	2 €

MEDİN
Aeratör için
Tungsten Karbid
Rond Frezler
(MDN.07.002)




No	Kod	Fiyat
010	142512023	2 €
012	142512033	2 €
014	142512043	2 €
016	142512053	2 €
018	142512063	2 €
021	142512073	2 €
023	142512083	2 €

MEDİN
Aeratör için
Tungsten Karbid
Fisür Frezler
(MDN.07.002)




No	Kod	Fiyat
08	142512203	2 €
09	142512213	2 €
010	142512223	2 €
012	142512233	2 €
014	142512243	2 €
016	142512253	2 €
018	142512283	2 €

MEDİN
Piyasemen için
Tungsten Karbid
Rond Frezler (MDN.07.003)




No	Kod	Fiyat
016	142510063	2.50 €
018	142510073	2.50 €
021	142510083	2.50 €
023	142510093	2.50 €

MEDİN
Piyasemen için
Tungsten Karbid
Fisür Frezler
(MDN.07.003)




No	Kod	Fiyat
08	142510213	2.50 €
09	142510223	2.50 €
010	142510233	2.50 €
012	142510243	2.50 €
014	142510253	2.50 €
016	142510263	2.50 €
018	142510273	2.50 €

MEDİN
Anguldruva için
Tungsten Karbid
Rond Frezler
(MDN.07.002)




No	Kod	Fiyat
010	142511033	2 €
012	142511043	2 €
014	142511053	2 €
016	142511063	2 €
018	142511073	2 €
021	142511083	2 €
023	142511093	2 €

EDENTA Piyasemen için
Tungsten Karbid Mavi Bantlı
Hard Frezler



No	Şekil No	Kod	Fiyat
023	261	0110.023HP	13 €
023	264R	0210.023HP	13 €
023	364	0310.023HP	13 €
023	295	0410.023HP	15 €
023	257	0610.023HP	21 €
023	138	0710.023HP	12 €

EDENTA Piyasemen için
Tungsten Karbid Mavi Bantlı
Canavar Frezler



No	Şekil No	Kod	Fiyat
060	351	5210.060HP	28 €
060	78	5310.060HP	18 €
060	251	5410.060HP	18 €
060	79	5510.060HP	18 €
040	79A	5710.040HP	19 €
040	351A	6210.040HP	19 €
060	251A	7210.060HP	19 €

Frezler

EDENTA Piyasemen için


Tungsten Karbid Kırmızı Bantlı
Canavar Frezler



No	Şekil No	Kod	Fiyat
060	351	5220.060HP	25.50 €
060	251	7220.060HP	25.50 €

EDENTA Piyasemen için

Tungsten Karbid Sarı Bantlı
Canavar Frezler



No	Şekil No	Kod	Fiyat
023	261	0130.023HP	18 €
023	295	0430.023HP	18 €
023	257	0630.023HP	18 €
045	79	5760.045HP	19 €

EDENTA Anguldruva için

Çelik Ront Frezler



No	Adet	Kod	Fiyat
016	6	1204016	3.40 €
018	6	1204018	3.40 €
021	6	1204021	3.40 €
023	6	1204023	3.40 €

Diadent Frez Kutusu



Ürün	Kod	Fiyat
Diadent Frez Kutusu		
1 adet 36'lık frez kutusu	837-004	9.50 €

1681 Dimsan Diş Deposu Ürün Kataloğu

SOPROLIFE

Çürük Tespit Cihazı / Ağız İçi Kamera



Dünyada
2 farklı çalışma
modu sunan

Tek floresan
çürük tespit
cihazı!



Adaptasyon ve şekillendirmede

•Xtra üstünlük

yeni:SphereTEC™
teknolojisi temel alınmıştır
www.dentsply.com.tr

ceram.X^{tra} SphereTEC™
one
üniversal nano-seramik restoratif



**Eşsiz SphereTEC™ teknolojisi
uygulama konforunu bir üst seviyeye taşıyor.**

- Maharetli, kullanımı kolay renk sistemi:
5 renk VITA® renklerinin tamamını kapsar
- Olağanüstü parlaklık için hızlı ve kolay polisaj
- Doğal estetik

For better dentistry

DENTSPLY

Ürün Kataloğu Dimsan Diş Deposu I 169



*feel
the difference!*

MULTILAYER DIAMOND
INSTRUMENTS
For dental practice

Diatech
Yüksek Kaliteli Döner Aletler (Frezler)

Boşluklar ve kron preparatları (diş yapısındaki), sert (zor olma yan) dolgu malzemeleri ve bitirme kompozitleri uygulama alanlarıdır.

Birim fiyat**2.35 €**

Sipariş Numaraları

Sipariş Numarası: 200265AA



Tanım:

G	837R	317	012	8	ML
Altın Kaplama	Kafa şekli (Silindirik Rond) eski ISO numarası	Gövde tipi (FG shank)	Kafa çapı	Kafa uzunluğu	Gren

ISO Numarası

806	314	238	524	018
Çalışma alanının meteryeli	Gövde tipi	Kafa Şekli	Green (Elmas) Bıçak (Karbid)	Kafa Çapı mm
Örnek: 500 — Karbid 806 — Elmas	Örnek: 104 — El aleti 204 — Sağ açılı 313 — FG kısa 314 — FG standart	Örnek: 001 — Round 225 — Inverted cone 107 — Flat End Cylinder 233 — Pear 313 — Football	Örnek: Karbid 001 — 6-8 bladed, Straight 072 — 12 bladed, right helicoidal Diamonds 524 — ML, grit 534 — MLX, grit	Örnek: 018=1,8 mm

MULTILAYER DIAMOND INSTRUMENTS



Multilayer DiaMOND INS tru MeNTs

ROUND

Fig. No.	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	802	802	802	802	802	805
ISO Ø 1/10 mm	009	010	012	014	016	018	020	023	027	033	009	012	014	016	018	010
Head L mm											2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	0.8
MLX = 150 µm																
ML = 105 - 125 µm	1	1	4	4	3	2	4	3								1
F = 45 µm			1	1	1	1	1	2								1
XF = 25 µm			1	1	1	1	1	2								1
UF = 15 µm								2								2

ROUND END TAPER

Fig. No.	830L	830L	830L	849	849	849	849	855	855	855	855	856	856	856	856	856
ISO Ø 1/10 mm	018	020	026	009	012	016	025	010	012	014	016	012	014	014	016	016
Head L mm	5	5	7	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	9	7	8
MLX = 150 µm																
ML = 105 - 125 µm	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
F = 45 µm																
XF = 25 µm																
UF = 15 µm																

STANDARD

Fig. No.	847	847	847	847	847	848	848	848	848	848	848	848L	845R	845R	846R	847R
ISO Ø 1/10 mm	014	016	018	025	028	012	014	016	018	023	031	018	016	025	016	016
Head L mm	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	12	4	4	6	8
MLX = 150 µm																
ML = 105 - 125 µm	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2
F = 45 µm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2
XF = 25 µm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	2
UF = 15 µm																

FLAME

Fig. No.	881	882	882	853	852	852	852	852	858	858	858	859	859	859	859	859
ISO Ø 1/10 mm	016	012	014	008	010	012	014	016	012	014	016	010	012	014	016	018
Head L mm	8	10	10	3.5	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10	10	10
MLX = 150 µm																
ML = 105 - 125 µm	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
F = 45 µm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
XF = 25 µm	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
UF = 15 µm																

MICRO BURS

Fig. No.	801M	838M	889M
ISO Ø 1/10 mm	009	007	007
Head L mm	0.6	2.4	2.4
MLX = 150 µm			
ML = 105 - 125 µm			
F = 45 µm	2	2	2
XF = 25 µm			
UF = 15 µm			

GUIDE PIN

Fig. No.	856P	856P	878KP	878KP	878KP	881P
ISO Ø 1/10 mm	018	021	016	018	021	016
Head L mm	8	8	8	8	8	8
MLX = 150 µm						
ML = 105 - 125 µm	6	6	6	6	6	6
F = 45 µm						
XF = 25 µm						
UF = 15 µm						

MULTILAYER DIAMOND INSTRUMENTS



Multilayer DiaMOND INS tru MeNtS

INVERTED CONE

805 012 0.9	805 014 1.4	805 016 1.4	805 018 1.6	805 023 2.1	807 010 3.5	807 012 3.5	807 016 4	807 018 5	806 009 2.2	806 010 2.2	806 012 2.2	806 014 2.2	806 016 2.5	813 010 1.5	813 014 1.5	813 018 2	811 031 4.2	811 033 5

DOUBLE CONE

856 016 9	856 018 8	856 018 9	856 021 9	856 025 7	856 025 8	856N 014 8	856N 016 8	856L 012 10	856L 014 10	856L 016 10	856L 018 10	856L 018 11	856XL 016 12	856XL 018 12	850 012 10	850 014 10	850 016 10	850 018 10

TAPER

6051 018 6	6052 018 8	6053 018 10	6054 018 6	6055 018 8	6056 018 10	877K 012 6	877K 014 6	877K 016 6	877K 018 6	877K 021 6	878K 010 8	878K 012 8	878K 014 8	878K 016 8	878K 018 8	878K 021 8	879K 012 10	879K 014 10

POINTED TAPER

859 021 10	859 024 10	860 012 5	860 012 6.5	860 014 5	862 010 8	862 012 8	862 014 8	862 016 8	863 012 10	863 014 10	863 016 10	864 014 12	889 009 3.5	873 014 2	874 008 3	874 010 2	874 012 2

PERIO

Fig. No. 368	368L	893	893L
ISO Ø 1/10 mm 014	014	014	014
Head L mm 5	5	7	7
MLX = 150 µm			
ML = 105 - 125 µm			
F = 45 µm			
XF = 25 µm			
UF = 15 µm			

MULTILAYER DIAMOND INSTRUMENTS



Multilayer DiaMOND iNS tru MeNts

OCCLUSAL			ACORN			FOOTBALL			INTERPROXIMAL								
811 037 7	811 048 8	899 027 7	905 023 2.7	905 027 2.9	905 031 3.1	368 016 3.5	368 020 5	368 023 5	379 014 3	379 016 3.5	379 018 3.5	379 023 4.2	379 023 5	390 014 3	392 016 6	392 016 8	392 018 8

POINTED CYLINDER		
850 018 8	850 023 10	850N 014 10
850L 016 12	850L 018 12	851 012 8
851 016 8	898 016 11	884 012 6
885 012 8	885 014 8	886 012 10
886 014 10	886 016 10	877 010 6
877 012 6	878 010 8	878 012 8
878 012 8	878 014 8	878 014 8

FLAT END CYLINDER		
879K 016 10	879K 018 10	879K 021 10
886K 018 9.5	835 008 3	835 010 4
835 012 4	835 014 4	835 016 4
836 012 6	836 014 6	836 016 6
836 018 6	836 012 7	836 012 8
837 012 8	837 014 8	837 016 8
837 018 8	837 018 8	842 014 12

TOPSPIN 2000		
379 023 5	811 033 5	836 016 6
837 014 8	847 016 8	847 018 8
847 016 8	848 014 10	848 016 10
848 016 10	848 018 10	856 025 7
856 016 8	856 018 8	856 021 9

MLX = 150 µm
ML = 105 - 125 µm
F = 45 µm
XF = 25 µm
UF = 15 µm



Fig. No.	600UM
Width in mm	2,50
Length in mm	80,00
Available grit size	<input checked="" type="checkbox"/> 40µm <input type="checkbox"/> 15µm

MULTILAYER DIAMOND INSTRUMENTS



Multilayer DiaMOND iNS tru MeNtS

WHEEL					DEPTH MARKER					PEAR							
ISO 465...021	ISO 068...040	ISO 068...045	ISO 068...055	ISO 024524025	ISO 054524022	ISO 054524026	ISO 054524030	ISO 552524016	ISO 552524021	ISO 233524010	ISO 233...012	ISO 233...014	ISO 233...016	ISO 234...010	ISO 234...012	ISO 234...014	ISO 234...016
392	909	909	909	818	828	828	828	834	834	830	830	830	830	830L	830L	830L	830L
021	040	045	055	025	022	026	030	016	021	010	012	014	016	010	012	014	016
10	1.5	1.5	2	0.7	1	1	1	6.8	6.8	2.7	2.7	2.7	2.7	4	4	5	5

END CUTTING				FLAT END TAPER															
ISO 289524016	ISO 290...012	ISO 290...014	ISO 290524016	ISO 150...010	ISO 150...012	ISO 150...014	ISO 168524010	ISO 168...012	ISO 168524014	ISO 168...016	ISO 168524025	ISO 171524012	ISO 171524014	ISO 171524016	ISO 171...01670	ISO 171...018	ISO 171...023	ISO 172...012	
878	879	879	879	839	839	839	845	845	845	845	845	846	846	846	846	846	846	847	
016	012	014	016	010	012	014	010	012	014	016	023	012	014	016	016	018	023	012	
8	10	10	10				4	4	4	4	5	6	6	6	7	7	7	8	

ROUNDED END CYLINDER										ROUND END CYLINDER									
ISO 156...008	ISO 156...010	ISO 156...012	ISO 156...014	ISO 157...008	ISO 157...010	ISO 157...012	ISO 157...014	ISO 158...012	ISO 158...014	ISO 137524009	ISO 137...010	ISO 137...012	ISO 137524014	ISO 140...012	ISO 140...014	ISO 141...010	ISO 141...012	ISO 141...014	
835R	835R	835R	835R	836R	836R	836R	836R	837R	837R	838	838	838	838	880	880	881	881	881	
008	010	012	014	008	010	012	014	012	014	009	010	012	014	012	014	010	012	014	
3	4	4	4	6	6	6	6	8	8	3	4	4	4	6	6	8	8	8	

ISO TS 198524016 100	ISO TS 198524018 110	ISO TS 199524018 80	ISO TS 199524016	ISO TS 199524018 100	ISO TS 298524014	ISO TS 298524016	ISO TS 298524018	ISO TS 299524014	ISO TS 299524018	ISO TS 299524021	ISO TS 140524014	ISO TS 141524016	ISO TS 142524014	ISO TS 000524014	ISO TS 131524016
856L	856L	850	850	850	878K	878K	878K	879K	879K	879K	880	881	882	886	886
016	018	018	016	018	014	016	018	014	018	021	014	016	014	014	016
10	11	8	10	10	8	8	8	10	10	10	6	8	10	10	10

Diğer Klinik Malzemeler Tek Kullanımlık Malzemeler



CHANGZHOU HUICHUN

Life Set Enjektör

Tek kullanımlık enjektör

Düz ve vidalı olarak iki çeşitte mevcuttur.

Ürün	Kod	Fiyat
Life Set Enjektör		
2ml 27 G x 50 mm, - 300 adet /kutu	LFS.01	18.50 €
2ml 27 G x 40mm, - 300 adet /kutu	LFS.02	18.50 €
Life Set Vidalı Enjektör		
2ml 27 G 04X40mm, - 300 adet /kutu	LFS.03	18.50 €
2ml 27 G 040X50mm, - 300 adet /kutu	LFS.04	18.50 €



CHANGZHOU HUICHUN Puresilk

Atravmatik Saf İpek Cerrahi Sütür

Absorbe edilemeyen ipek cerrahi sütür malzemeleri eskiden beri tercih edilmektedir. İplikleri örgüldür. Gama ışınları ile steril edilmiştir. İğne yüzeyi dokulardan geçişi kolaylaştırmak için silikonize edilmiştir. Non kapiller özelliğe sahiptir.

İğne Şekli	İğne boyu	İplik çapı	İplik uzunluğu	Ambalaj	Kod	Fiyat
Yukarı Keskin	16 mm	3/0	75 cm	12 adet sütür	Pur.01	6 €
Yukarı Keskin	16 mm	4/0	75 cm	12 adet sütür	Pur.02	6 €
Yukarı Keskin	18 mm	3/0	75 cm	12 adet sütür	Pur.03	6 €
Yukarı Keskin	18 mm	4/0	75 cm	12 adet sütür	Pur.04	6 €
Yukarı Keskin	20 mm	3/0	75 cm	12 adet sütür	Pur.05	6 €
Yukarı Keskin	20 mm	4/0	75 cm	12 adet sütür	Pur.06	6 €
Yuvarlak iğneli	16 mm	3/0	75 cm	12 adet sütür	Pur.07	6 €
Yuvarlak iğneli	16 mm	4/0	75 cm	12 adet sütür	Pur.08	6 €
Yuvarlak iğneli	18 mm	3/0	75 cm	12 adet sütür	Pur.09	6 €
Yuvarlak iğneli	18 mm	4/0	75 cm	12 adet sütür	Pur.10	6 €
Yuvarlak iğneli	20 mm	3/0	75 cm	12 adet sütür	Pur.11	6 €
Yuvarlak iğneli	20 mm	4/0	75 cm	12 adet sütür	Pur.12	6 €

1761 Dimsan Dış Deposu Ürün Kataloğu



EURONDA Mix Monoart®

Tükürük Emici

Toksik madde içermeyen PVC'den üretilmiştir. Dizaynı mükemmel aspirasyon için düzenlenmiştir.

Euronda Tükürük Emici

Ambalaj Şekli: 100'lük poşet

EU15E**2.50 €**



Dochem

Rulo Pamuk

- % 100 yüksek derecede emici pamuktan yapılmış ve saf beyaz renktedir.
- Islakken şeklini ve esnekliğini kolaylıkla korur.
- Herhangi bir suni ipek lif ve selüloz içermez.
- Metal, cam ve gres içermez.
- Mukoza zarına yapışmayacaktır.
- Koruma için iyi paketlenmiştir.

Dochem rulo pamuk

Ambalaj Şekli: 600'lük300 gr

Dochem Rulo Pamuk**3.50 €**



COLTENE ROEKO GELATAMP

Kolloid gümüş içeriği sayesinde bio-uyumlu antibakteriyel yapı kazanmış hemostatic jelatin süngerdir. Hızlı hemostaz sağlar. Kan akışını stabil hale getirir. Tamamen rezorbe olur.

ROEKO GELATAMP

Ambalaj Şekli : 14x7x7 mm, 50'lik kan durdurucu sünger
274007

36 €

Ambalaj Şekli : 20 adet blister

*274008



COLTENE Hemotamp Kanamayı durduran rezorbeolansünger

Çekim sonrası kompresyon uygulayarak yerleştirilir. Bio - uyumludur ve pıhtılaşma ile birlikte rezorbe olur.

HEMOTAMP Kan durdurucu sünger
Ambalaj Şekli: 50'lik

274010 **34 €**



WhitessHP

%35 Hidrojen Peroksit içeren Ofis tipi Beyazlatma Seti



KERR

X-Ray Film Tutucular

Daha net görüntü almak ve rahat çalışma ortamı sağlamak için geliştirilmiş film tutucu sistemleri. Göz yanılmalarını önlemek ve net görüntülere daha kısa sürede sahip olmak için üretilmiştir. Tüm röntgen tüpleri ile uyumludur. Her tip film için farklı dizayn edilmiş özel tutucuları vardır.



KERR Endo-Bite X-Ray Film Tutucu

Kanal tedavisi esnasında diagnostik röntgen filmi çekimi için üretilmiş film ve fosfor plak tutucusu. Sistemin anterior ve posterior bölgede kullanıma uygun iki farklı tutucusu vardır (anterior için yeşil, posterior için kırmızı). Otoklavda steril edilebilir.

ENDO-BITE FİLM TUTUCU - Kanal Tedavisi

Ambalaj Şekli: 2 adet endobite anterior, 2 adet endobite posterior, 2 adet merkezleme aparatı

1790 90 €

KERR Paro-Bite X-Ray Film Tutucu

Özellikle periodontolojik rahatsızlıkları olan hastalarda kemik ölçümü yapmak için üretilmiş film tutucu. Otoklavda 134 °C de 3 dk steril edilebilir.

PARO-BITE FİLM TUTUCU - Isırtma Film-Dikey (Periodontal)

Ambalaj Şekli: 5 adet Paro-Bite ,1 adet merkezleme aparatı

1770 45 €

KERR Kwik-Bite X-Ray Film Tutucu

Horizontal ısırtma filmi çekmek için üretilmiş film ve fosfor plak tutucusu. Yıllar sonra bile aynı hastadan bire bir karşılaştırma imkanı sağlar. Otoklavda steril edilebilir.



KWIK-BITE FİLM TUTUCU - Isırtma Film - Yatay

Ambalaj Şekli: 5 adet Kwik-Bite ,1 adet merkezleme aparatı

1780 80 €

KERR X-Ray Film Tutucu - Büyük Set X-Ray Film Tutucu

Ambalaj Şekli: 1 adet Kwik-Bite, 1 adet Superbite anterior, 1 adet Superbite posterior 1 adet Paro-bite, 1 adet Endobite anterior, 1 adet Endobite posterior, 6 adet merkezleme aparatı

1720..... 80 €

1781 Dimsan Diş Deposu Ürün Kataloğu

KERR Super-Bite X-Ray Film Tutucu

Periodontal dokuları da içine alacak şekilde anterior ve posterior bölgede periapikal filmler çekmek için üretilmiş film ve fosfor plak tutucusu. Sistemin anterior ve posterior bölgede kullanıma uygun iki farklı tutucusu vardır (anterior için yeşil, posterior için kırmızı). Otoklavda steril edilebilir.

SUPER-BITE FİLM TUTUCU – implant

Ambalaj Şekli: 2 adet superbite anterior, 2 adet superbite posterior, 2 adet merkezleme aparatı

1020..... 66 €

KERR**X-Ray Sensör Tutucular**

Dijital görüntüleme sistemleri ile daha net görüntü almak ve rahat çalışma ortamı sağlamak için geliştirilmiş sensör tutucu sistemleri. Tüm sensör boyutları ve tüm röntgen tüpleri ile uyumludur. Her tip radyografi için farklı dizayn edilmiş özel tutucular vardır.

**KERR Sensör Tutucu Test Set**
X-Ray Sensör Tutucu**X-RAY SENSOR (RVG) TUTUCU - Büyük set**


Ambalaj Şekli: 1 adet Kwik-Bite Senso, 1 adet Superbite Senso anterior, 1 adet Superbite S.posterior, 1 adet Endobite Senso anterior, 1 adet Endobite Senso posterior, 5 adet Merkezleme aparatı.

2720 **190 €****KERR Kwik-Bite Senso**
X-Ray Sensör Tutucu

Dijital görüntüleme sistemleri ile horizontal ısıрма filmi çekmek için üretilmiş sensör tutucu. Tüm sensör boyutları ile uyumludur. Özel dizayn edilmiş tablası sayesinde sensör kablosunun deforme olmasını önler. Otoklavda steril edilebilir.

KWIK-BITE SENSOTUTUCU

Ambalaj Şekli: 4 adet Kwik-Bite Senso, 1 adet merkezleme aparatı

2700 **150 €****KERR Endo-Bite Senso**
X-Ray Sensör Tutucu

Kanal tedavisi esnasında dijital radyografi çekimi için üretilmiş sensör tutucu. Sistemin anterior ve posterior bölgede kullanıma uygun iki farklı tutucusu vardır (anterior için yeşil, posterior için kırmızı). Otoklavda Steril edilebilir.

ENDO-BITE SENSOTUTUCU

Ambalaj Şekli: 2 adet Endo-Bite Senso Anterior, 2 adet Endo-Bite Senso Posterior, 2 adet merkezleme aparatı.

2900 **150 €****KERR Super-Bite Senso**
X-Ray Sensör Tutucu

Dijital görüntüleme sistemleri ile periodontal dokuları da içine alacak şekilde anterior ve posterior bölgelerde periapikal filmler çekmek için üretilmiş film tutucusu. Sistemin anterior ve posterior bölgede kullanıma uygun iki farklı tutucusu vardır (anterior için yeşil, posterior için kırmızı). Otoklavda 134 °C de 3 dk steril edilebilir.

SUPER-BITE SENSOTUTUCU

Ambalaj Şekli: 2 adet Superbite Senso anterior, 2 adet Superbite Senso posterior, 2 adet merkezleme aparatı.

2800 **150 €**

Diğer Klinik Malzemeler Enfeksiyon Kontrol

DIADENT Dia - 100FS Yüz ve Göz Maskesi



Tedavi esnasında etrafa sıçrayan atıklardan gözleri ve yüzü korumaya yarayan koruyucu maske ve gözlük. En önemli özelliği buğulanma yapmaz. Hafif ve kullanımı kolaydır. Numaralı göz lükler üzerinden kolayca takılabilir. Temizlenmesi ve yıkanması oldukça kolaydır.

Ürün	Kod	Fiyat
DIADENT Dia - 100FS Yüz Maskesi		
1 adet gözlük çerçevesi (kristal) , 5 adet maske	1005- 5011	16 €
1 adet gözlük çerçevesi (beyaz) , 5 adet maske	1005-5012	16 €
1 adet gözlük çerçevesi (mavi) , 5 adet maske	1005-5014	16 €

DIADENT Germicide Tray 1 Litrelik Dezenfektan Solüsyon Kabı



Soğuk sterilizasyon için kullanılır. Kolay ve güvenli kullanım olanağı sunar. Küçük ve büyük olmak üzere iki ayrı bölümü vardır. Aletler kolayca yerleştirilip çıkarılabilir.

DEZENFEKTAN KABI BEYAZ KÜÇÜK
Ambalaj Şekli: 1 adet

711-001 **32 €**



DIADENT Germicide Tray B tipi 3 Litrelik Dezenfektan Solüsyon Kabı

Aletlerin kimyasal temizliği, dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu için tasarlanmış yüksek hacimli dezenfektan solüsyon kabı.

DEZENFEKTAN KABI MAVİ BÜYÜK
Ambalaj Şekli: 1 adet

711-106 **34.50 €**

1801 Dimsan Dış Deposu Ürün Kataloğu



DIADENT Cam Gode Gode

Temizlenmesi kolay. Otoklavda steril edilmez. 12'li ve tekli paket şekilleri bulunur.

Ürün	Kod	Fiyat
DIADENT Cam Gode		
Şeffaf	601-001	1.90 €
Kahverengi	601-002	1.90 €
Mavi	601-003	1.90 €
Yeşil	601-004	1.90 €



DIADENT Çekmeceli Pamuk Tampon Kutusu Tampon Kutusu

Yaklaşık 60 adet pamuk tampon muhafaza eder. 20, 30 ve 40 m/m büyüklüğündeki pamuk tamponlar için uygundur.

PAMUK KUTUSU
Ambalaj Şekli: 60 lık kutu, beyaz.

770-001 **8.40 €**



ANKARA

0312 **397 81 45**

İSTANBUL

0212 **621 43 15**

COLTENE ROEKO LUNA

Dental Pamuk

Sıkı ve kompakt yapısı sayesinde ekonomik kullanım sağlar. Tedavi boyunca sık sık pamuk değiştirmeye gerek kalmaz

ROEKO LUNA

Ambalaj Şekli : 500 adet

105 001 (No. 1) **7.50 €**

105 002 (No. 2) **9 €**

*105 003 (No. 3)

* İşaretili ürünler sipariş üzerine getirilir.



COLTENE ROEKO LUNA GOLD

Altın Şeritli Dental Pamuk

Yumuşak dokunun enfeksiyona maruz kalmasını önler. Altın şeridi sayesinde diğer standart pamuklardan kolayca ayırt edilir.

ROEKO LUNA GOLD


Ambalaj Şekli : 300 gr

*109 121 (No.1)

*109 122 (No.2)

*109 123 (No.3)

* İşaretili ürünler sipariş üzerine getirilir.



Dimsan dünyayı kliniğinize getirir

www.dimsandental.com

Tek Eęe ile Kanal Tedavisi

RECIPROC®



Tek Eęe ile Kanal Tedavisi

Balance force sisteminde eęe önce saat yönünde döner sonra saat yönünün tersine döner. Reciproc çalışma prensibi ise eęe önce saat yönünün tersine 2 adım döner sonra 1 adım saat yönünde dönerek çalışır. Resiprokasyon sisteminde eęe önce kesme yönünde döndürülür sonra geri döner ve sıkışması engellenir.


m-wire™
nickel titanium



VDW.SILVER RECIPROC®
EndoMotor



RESIPROC® Gutta-Percha ve Paper Point


VDW®

index

Ürün	Sayfa
A	
ACTEON PSPIX	16
ACTEON SOPRO Servatome II	43
ACTEON SOPRO Soprolife	20
ACTEON Servatome	43
C	
CHANGZHOU HUICHIN Life Set Enjektör	176
CHANGZHOU HUICHIN Puresilk	176
COLTENE Affinis	149
COLTENE Artikülasyon Kağıdı	158
COLTENE Componeer	82
COLTENE coltosol®F	123
COLTENE Coltolux Led	36
COLTENE Diatech Frezler	171
COLTENE Diatech Composite Polishing Kit	97
COLTENE Diatech Composite Polishing Plus Kit	97
COLTENE Diatech Composite 1 Step Polishing Kit	97
COLTENE Gingiva Likid	157
COLTENE Hemotamp	177
COLTENE Hygenic Dental Dam	102
COLTENE Hygenic Dental Dam Kits	105
COLTENE Hygenic Fiesta Renk Kodlu Klempler	104
COLTENE Hygenic Wax Sticks	153
COLTENE One Coat Bond 7 Universal	87
COLTENE Parapost® XP™	138
COLTENE Perfect TCS II Koter	43
COLTENE Roeko Flexi Dam Non-Latex	102
COLTENE Roeko Gelatamp	177
COLTENE Roeko Klemp Seti	103
COLTENE Roeko Luna	181
COLTENE Roeko Luna Gold	181
COLTENE Roeko Metal Çerçeve	102
COLTENE Roeko Plastik Çerçeve	102
COLTENE Roeko Stay-Put	157
COLTENE Roeko Surgitip-Micro	142
COLTENE Roeko Surgitip-Endo	142
COLTENE Speedex	148
COLTENE Synergy D6	70

COLTENE Synergy D6 Flow	70
COLTENE Swissflex Kit	97
COLTENE Wedjets Stabilizasyon İpi	103
D	
DENTSPLY AH PLUS	120
DENTSPLY AH 26/AH 26 Gümüşsüz	120
DENTSPLY AH Plus Jet	121
DENTSPLY Aquacem	100
DENTSPLY Automatrix	112
DENTSPLY Blueprint XCrete	152
DENTSPLY ceram.X®Sphere TEC™ One	75
DENTSPLY Chemfil Rock	100
DENTSPLY Conditioner 36	86
DENTSPLY SPAD Deterspad	144
DENTSPLY Dyract XP	79
DENTSPLY Dyract Flow	81
DENTSPLY Dyract Seal	83
DENTSPLY SPAD EDTA %17	126
DENTSPLY Enhance	91
DENTSPLY Dycal	160
DENTSPLY SDR	78
DENTSPLY Esthet.X HD	78
DENTSPLY IRM	162
DENTSPLY Kalzinol	161
DENTSPLY Modelling Wax	156
DENTSPLY POGO	91
DENTSPLY Poly-F Plus	161
DENTSPLY Smartcem 2	164
DENTSPLY Palodent V3	117
DENTSPLY Prime&Bond One Etch Rinse	90
DENTSPLY Prime&Bond One Select	90
DENTSPLY SPAD Verifix	126
DENTSPLY Seal & Protect	83
DENTSPLY Smartlite Focus	36
DENTSPLY Smart Lite PS	36
DENTSPLY Spectrum® TPH®3	79
DENTSPLY Surefil	80
DENTSPLY Quixfil	80
DENTSPLY X-Flow	81

index

DENTSPLY Visco-Gel	153
DIADENT Cam Gode	180
DIADENT Çekmeceli Pamuk Tampon Kutusu	180
DIADENT Cheek Retractor	108
DIADENT D.P.C. 7	126
DIADENT Dia-100 FS	180
DIADENT Dia-Endoring	141
DIADENT Dia-Gun Guttaperka	46
DIADENT Dia-Gun Uygulama Ucu	46
DIADENT Dia-Pro Guttaperka	135
DIADENT Dia-Temp	123
DIADENT Diafil Flow	77
DIADENT DiaGun	46
DIADENT Dia-Paste	122
DIADENT Diapen	46
DIADENT Diapex Plus	122
DIADENT DiaPrep Plus	126
DIADENT Diaseal	84
DIADENT E-Temp	123
DIADENT Endo Box Large	139
DIADENT Endo Box Medium Combi	139
DIADENT Endo Box Small	140
DIADENT Endo Grip	141
DIADENT Endo Organizer	135
DIADENT Endo Stop	141
DIADENT Frez Kutusu	168
DIADENT Germicide Tray	180
DIADENT Germicide Tray B Tipi	180
DIADENT Guttaperka ML.029	134
DIADENT Guttaperka Taper 04/06 Plus	135
DIADENT Küçük Polisaj Fırçası	96
DIADENT Metal Endoblok	140
DIADENT Mini Bur Stand	140
DIADENT Miracle Suction	67
DIADENT Ni-Ti Hedstroem	130
DIADENT Ni-Ti K Files	131
DIADENT Paper Point MMPP	136
DIADENT Paper Point Taper 04/06 Plus	136
DIADENT Plastik Endoblok	141

DIADENT Pro-Seal	120
DIADENT Polisaj Lastiği	95
DIADENT Steri Irrigation Tips	125
DOCHEM Rulo Pamuk	176
DOCHEM Flor Kaşığı	146
DÜRR DENTAL Cerrahi Aspiratörler	29
DÜRR DENTAL Kompresörler	28

E

EDENTA Frezler	167
EDENTA Tristar	139
EURONDA Aksesuarlar	31
EURONDA Aquadist	32
EURONDA Aquafilter	32
EURONDA E9 Med	30
EURONDA E9 New Recorder	30
EURONDA E9 Next	30
EURONDA Euromatik	31
EURONDA Euroseal	31
EURONDA Eurosonic E4D	33
EURONDA Eurosonic Energy	33
EURONDA Eurosonic Micro	33
EURONDA Mix Monoart® Tükürük Emici	176
EURONDA Otoklav Poşetleri	31

F

FGM Arc Flex	108
FGM Cavibrush	85
FGM Cond AC 37	86
FGM Condac Porcelena	86
FGM Desensibilize	145
FGM Desensibilize KF %0,2	145
FGM Desensibilize KF %2	145
FGM Diamond Excel	146
FGM Diamond Flex	95
FGM Flour Care	145
FGM Proretract	158
FGM Prosil	158
FGM Top Dam	144
FGM White Post DC	138
FGM Whitess HP	143

index

FGM Whiteness HP Blue Calcium	143	KEMDENT Simplex	159
FGM Whiteness HP MAXX	143	KEMDENT Tenatex Red	156
FGM Whiteness Perfect	144	KERR Blue Inlay Casting Wax	156
FGM Whiteness Super Endo	144	KERR Cavalite	99
FGM Whitenesss Tray Plaklar	144	KERR Clean Polish	146
FOSHION AM100	44	Kerr Cleanic	146
FOSHION E3	41	KERR Click –Probe	68
FOSHION FJ24 Model Kamçılı Ünit	23	KERR Comporoller	109
FOSHION FJ24A Model Askılı Ünit	22	KERR Compothixo	109
FOSHION FJ36A Model Askılı Ünit	24	KERR Construct	84
FOSHION FJ36A Model Kamçılı Ünit	25	KERR Diş Temizleme ve Polisaj Fırçası	96
FOSHION FJ8B Model (4 çıkışlı)	26	KERR Demi Fiber Optik Uçları	34
FOSHION FJ8B Model (6 çıkışlı)	26	KERR Demi PLUS	34
FOSHION H3	41	KERR Demi Ultra	34
FOSHION Hekim Taburesi	26	KERR Endo-Bite	178
FOSHION HR-1	32	KERR Endo-Bite Senso	179
FOSHION JPS DA SERİSİ Yağsız Kompresörler	28	KERR F.I.T.T	153
FOSHION SYG200	44	KERR Gel Etchant	85
FOSHION TIANJINGONG DY2360X	20	KERR Adapt Luciwedges	85
FOSHION TIANJINGONG DY6860	20	KERR Adapt Matrices	106
FOSHION UDS N2	41	KERR Adapt Sectional Matrix System	115
H		KERR Contoured Matrices	113
HAHNENKRATT Düz Matris Bandı	118	KERR Finishing and Polishing Strips	92
HAHNENKRATT Economy	67	KERR Implant Paste	67
HAHNENKRATT Handles Mouth Mirrors	67	KERR Lucifix Matrices	115
HAHNENKRATT Port Tofflemire Matris	119	KERR Matrices Super Thin	116
HAHNENKRATT SE Plus	67	KERR Premolar ve Molar Matrices	116
HAHNENKRATT Port Tofflemire Düz Matris	119	KERR Şeffaf Servikal Matris	111
HAHNENKRATT Yengeç Matris	119	KERR Steel Matrice Bands	116
HAHNENKRATT Yengeç Matris Bandı	118	KERR Stopstrip	111
I		KERR Striproll	113
Işık Cihazları Yedek Parçaları	34	KERR SuperMat	114
J		KERR Sycamore Interdental Wedges	106
JPS JPSE 02 Poşetleme Cihazı	31	KERR Tofflemire Contoured Matrices	116
K		KERR Herculite Classic	76
KEMDENT Acron	159	KERR Herculite XRV Ultra	73
KEMDENT Alganol	160	KERR HilusterPLUS Polisaj Sistemi	93
KEMDENT Impression Compound	154	KERR Herculite XRV Ultra Flow	77
KEMDENT Modelling Wax	156	KERR Identoflex Elmas Kompozit Lastikleri	94

index

KERR Identoflex Seramik Parlatma Lastikleri	94	KERR Super Polish	146
KERR Identoflex Gold and Amalgam Polishers	94	KERR Super Tray	110
KERR Identoflex Kompozit Lastiđi	93	KERR Super-Bite	178
KERR Implant Deplaquers	68	KERR Super-Bite Senso	179
KERR Impression Compound	153	KERR Tab2000	159
KERR Irrigation Probe	125	KERR Take 1 Advanced	149
KERR Kolor + Plus	84	KERR TempBond	155
KERR KWIK Tray	156	KERR TempBond Clear	155
KERR Kwik-Bite	178	KERR TempBond NE	155
KERR-Bite Senso	179	KERR Temphase	159
KERR Life	160	KERR Tytin®	96
KERR Luralite	153	KERR Vertise Flow	72
KERR Maxcem Elite	163	KERR X-Ray Film Tutucu-Büyük Set	178
KERR Maxcem™ Elite Chroma	164	KOHLER(T) Barry Elevatör	57
KERR Metafix	118	KOHLER 10'lu Davye Takımı	55
KERR Nexus 3	163	KOHLER 7'liÇocuk Davye	55
KERR Occlubrush	93	KOHLER Amalgam Of Fulvars	66
KERR OptiBond FL	88	KOHLER Bein Elevatör	57
KERR OptiBond Solo Plus	88	KOHLER Bistüri Sapı	56
KERR OptiBond XTR	89	KOHLER Bone File	58
KERR Optibond™ All-In-One	89	KOHLER Bone Forceps	58
KERR Opticlean	155	KOHLER Bone Mix Spatula	61
KERR OptiDam	107	KOHLER Brinisuars	66
KERR OptiDisc	92	KOHLER Cement Spatula	66
KERR OptiShine	92	KOHLER Chisel	60
KERR OptiView	108	KOHLER Circular Knife By Hand	61
KERR Orthodontic Tray Wax	156	KOHLER Composite Instruments	66
KERR Paro-Bite	178	KOHLER Cryer Elevatör	57
KERR Pasteless Prophy	95	KOHLER Directional Gauges	61
KERR Perio-Probe	68	KOHLER Dycal Of Fulvar	66
KERR Perio Soft-Scaler	68	KOHLER Excavators	65
KERR Permlastic	154	KOHLER Flohr Elevator	57
KERR Premise Flowable	77	KOHLER Fulvars Of Cement	65
KERR Pro-Brush	96	KOHLER Gingiva And Suture Scissors	56
KERR Pro-Cup	95	KOHLER Grinder And Apparatus For Bone	61
KERR Sealapex	121	KOHLER Hemostatic Forceps	60
KERR Sensör Tutucu Test Set	179	KOHLER Kemik Öğütücü ve Aparatları	61
KERR Soft Clamp Kit	107	KOHLER Konkav Osteotom	62
KERR Sonic Fill™ 2	71	KOHLER Luxacut Titanium Elevatör	55

index

KOHLER Matrix Holders	66
KOHLER Mirror Handle	65
KOHLER Mouth Spatulas	66
KOHLER Needle Holders (Portegü)	58
KOHLER Osteotomes	63
KOHLER Periodental Curette	64
KOHLER Periodental Knives	64
KOHLER Periost Elevatörü	57
KOHLER Pin Center-Punch	62
KOHLER Pliers	62
KOHLER Preseller	65
KOHLER Probes (Sondlar)	64
KOHLER Retractors (Ekartörler)	59
KOHLER Sterilization Box	61
KOHLER Surgical Scissors	56
KOHLER Tissue Pliers	59
KOHLER Tissue Removal Tools	62
KOHLER Trepine Manuel	61

L

LASCOD Kromopan	152
LOWE B.P.	35
LOWE S.P.	35

M

Medin Finger Spreader	133
MEDİN Frezler	166
Medin Hedstroem Files	130
Medin K Files	131
MEDİN K-Reamers	132
MEDİN Lentülo	132
Medin Trinerf Barbed Broachs	133

N

NORDIN Carbonite	138
NORDIN Dentin Pini	139
NORDIN Glassix	137
NORDIN Glassix+Plus	137
NORDIN Gold Screw Post	138
NORDIN Titanium Screw Post	138
NORDIN Unic	137

O

OTOKLAV HARİCİ HAFIZA	32
OTOKLAV SU TEDARİK KİTİ SU TEDARİK KİTİ	32
OTOKLAV TEST PAKETLERİ	32

R

RONVIG DENTAL Aspject	44
RONVIG DENTAL Paroject	44

P

PENTRON Adhesor®Carbofine	161
PENTRON Adhesor®Fosfat	162
PENTRON Caryosan®	161
PENTRON Kavitan Cem	99
PENTRON Kavitan Plus	99
PENTRON Kavitan LC	99
PENTRON Kavitan*PRO	99
PENTRON Elactic Cromo	153
PENTRON Impression Compound RED	154
PENTRON Stomaflex Gel Catalyst	151
PENTRON Stomaflex Light	151
PENTRON Stomaflex Puty	151
PENTRON Ypeen	152
PENTRON Ypeen Pemium	152
PIEZO Serum Hortumları	38

S

SAAB Diş Beyazlatma LED Cihazı	35
SATELEC AC	19
SATELEC DC	19
SATELEC Endo Success Kit	42
SATELEC IMPLANTCENTER II	37
SATELEC KAVİTRON UCU	42
SATELEC MİNİ LED	35
SATELEC NEWTRON KAVİTRON HANDPIECE	40
SATELEC NEWTRON P5 XS BLUE LED	39
SATELEC P5 NEWTRON	40
SATELEC P5 NEWTRON KAVİTRON XS LED	39
SATELEC P5 NEWTRON LED	39
SATELEC PERFECT MARGIN Kit	42
SATELEC PIEZOTOME 2	37

index

SATELEC PIEZOTOME SOLO	38
SATELEC PMAX NEWTRON XS	39
SATELEC PROPHY MAX	40
SATELEC SP NEWTRON KAVİTRON	40
SATELEC Success Apical Kit	42
SDS KERR 4000	44
SOFIC Concept Karpül İğnesi	125
SOFIC Sofijet Dental İğne	125
SOPRO 617	20
SOPRO SOPIX ²	17
SOREDEX Cranex [®] 3DX	6
SOREDEX Cranex [®] 3D	8
SOREDEX Cranex [®] Novus e	10
SOREDEX Cranex [®] D	11
SOREDEX Digora [®] Optime UV	14
SOREDEX Digora [®] Optime	15
SOREDEX Digora [®] Toto	17
SOREDEX MINRAY [®]	18
STERI BUR Block W/Cover	140
SUNSHINE Amalgam Zımparası	85
SUNSHINE Kompozit Zımparası	85

V

VDW 2 SEAL	121
VDW Antaeos Hedstroem Files	130
VDW Antaeos K- Files	131
VDW Antaeos K- Reamers	132
VDW Antaeos K-Reamers/Anguldruva için	132
VDW Antaeos Lentülo	132
VDW Beefill	45
VDW Connet DRIVE [™]	47
VDW Reciproc [®] Direct	50
VDW FileCare EDTA	126
VDW Finger Spreader	133
VDW FlexMaster	129
VDW FlexMaster Eğe Sistemi	128
VDW Gates Enlargers	134
VDW GOLD	49
VDW GUTTA CUT	45
VDW GUTTAFUSION	45

VDW Interim-Stand	129
VDW Minifix	141
VDW Peeso Enlargers	134
VDW Raypex 6	51
VDW Reciproc Eğe Sistemi	127
VDW Reciproc Gold	48
VDW Silikon Stoppers	141
VDW Silver Reciproc	48
VDW Trinerf Barbed Broachs	133
VDW Ultra	53

W

Well-Root [™] ST	122
---------------------------	-----



DİMSAN DENTAL A.Ş. SATIŞ KOŞULLARI

FİYATLAR

- Katalog içerisindeki fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlar EURO olarak düzenlenmiştir.
- Dimsan Dental A.Ş. bu katalogta yer alan ürünleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
- Satış anında, o günkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Efektif EURO Satış Kurundan TL'ye çevrilerek satış gerçekleştirilir. Başka herhangi bir kurumun sağlayacağı parite kurları geçerli değildir.
- Dimsan Dental A.Ş. zaman zaman kurları belli süreyle sabitleme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda TCMB kurlarından işlemin gerçekleştirilmesi istenemez.
- Dimsan Dental A.Ş. tüm ürünlerde yılın belli zamanlarında kampanya düzenleyebilir, kampanya dönemlerinde o günkü satış fiyatları ve satış koşulları geçerlidir.
- Fiyatları ve kampanyaları güncel takip etmek için www.dimsandental.com adresli web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

ÖDEMELER

- Satış işlemlerinde açık hesap çalışılmaz.
- Ödemeler, ancak aşağıdaki yolla kabul edilir ve bunların dışında kabul edilemez.
- Nakit, banka havalesi, kredi kartı, mail order (taksitlendirilerek kredi kartından tahsilat).
- Bonus Kart, World Kart, Axess Kart, Paraf Kart, Finansbank ve Ziraat Maximum kredi kartlarını kullanarak Dimsan Dental A.Ş.'nin uyguladığı vade farksız taksitlerden yararlanma olanağı vardır.
- Mail Order ile yapılan satışlarda "Mail Order sözleşmesi" müşteri tarafından imzalanır. Kredi kartı hamilinin nüfus cüzdanı ve kredi kartının fotokopisi alınır.
- Banka Havalesi ile yapılan ödemelerde, ürün, ancak havale Dimsan Dental A.Ş. hesabına geçtikten sonra müşteriye gönderilebilir. Banka tarafından alınan havale ücretinin havalenin içinden ödenmesi kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu masraf sipariş sahibine aittir.

TESLİMAT

- Cihazların nakliye ücreti her koşulda alıcıya aittir.
- Siparişler kargo firmasına teslim edildikten sonra mal seyrine dair her türlü risk alıcıya aittir.

GARANTİ

Garanti kapsamına girecek cihazlarda genel olarak aşağıdaki koşullar geçerlidir.

- Dimsan Dental A.Ş. kapsamında satılan cihazların garanti süresi, aksi bildirilmediği takdirde cihazlar için 1 yıldır.
- Garanti başlangıcı ana şartı cihazın marka, model ve seri numarası mutlaka yazılı olduğu faturadır.
- Tüm ürünlerin garanti süreleri ithalatçı firma ve/veya ithalatçı firma bayileri tarafından kesilen fatura ile başlar.
- Müşterilerin garanti kapsamında faydalanabilmeleri için mutlaka fatura ibraz etmeleri gerekmektedir.
- Ürünlerin kullanım kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Cihazlarda meydana gelen arızaların, bakımları ve onarımları firmamızın yetkili teknik servisi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Cihazın gerek müşteri gerekse yetkisiz servis ve /veya kişilerce kurulanması garantiyi durdurur ve geçersiz kılar.
- Gerekli periyodik bakımların yapılmaması veya bakım eksikliğinden kaynaklanan arızalar kapsam dışındadır.
- Kaza, yangın, darbe olarak kırılma veya bozulma, uygunsuz veya hatalı kullanım gibi nedenlerden dolayı meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, ani voltaj değişikliği ürün etiketinden yazılı voltajdan farklı voltaj kullanmaya bağlı olarak gerçekleşen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Her türlü sıvı temasından kaynaklanan arızalar garanti dışındadır.

Bize zaman ayırdığınız ve bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler...



Nasıl sipariş verebilirsiniz?

Çağrı ve satış merkezimizi hafta içi 08:30-18:30 ve hafta sonu Cumartesi günü 08:00-12.00 saatleri arasında arayarak, faksla yazılı olarak veya e-mail göndererek sipariş verebilirsiniz.

Tel : 0312. 397 81 45 veya 0212. 621 43 15

Faks : 0312. 397 82 54 veya 0212. 621 43 07

DİKKAT

Bu katalogta yer alan ürün bilgilerinde, paketleme şekillerinde, fiyatlarda ve benzeri konularda yapılan tipografik hatalardan Dimsan Dental A.Ş. sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda Dimsan Dental A.Ş. kendi kayıtları geçerlidir. Katalogdaki resimler bilgilendirme amaçlıdır. Zaman içerisinde ambalaj ve dizayn değişikliği olabilir. Bu nedenle resimler bağlayıcı değildir.



Dimsan dünyayı kliniginize getirir

 COLTENE

 VDW®

 SOREDEX

 DiaDent®

 FGM

 KOHLER®
MEDIZINTECHNIK

 MEDIN®

 PENTRON

 SATELEC
ACTEON

 SOPRO
ACTEON Imaging

For better dentistry
 DENTSPLY

 edenta | e

 EURONDA®

 FUSION

 HAHNENKRATT

 kemdent®
Quality and Reliability

 LASCOD

 NORDIN®
SWISS DENTAL PRODUCTS
OF DISTINCTION

 RÖNVIG
Dental Mfg. A/S

 SOFIC
DENTAL DIVISION

 SUNSHINE
DIAMONDS

 Kerr™

 Changzhou Huichun



Dental Sektörün Parlayan İncisi



www.dimsandental.com
Dimsan dünyayı kliniğinize getirir



Merkez :
ATB İş Merkezi No:183
Macunköy / ANKARA
Tel : 0312 397 81 45 - 397 81 65
Fax : 0312 397 82 54

Şube:
Molla Şeref Mh. Oğuzhan Cd.
No:19/C Fındıkzade - Fatih / İSTANBUL
Tel : 0212 621 43 15
Fax : 0212 621 43 07

